



## رویکردها و ابزارهای پیش بینی هوشمند فازی در حوزه ارزهای دیجیتال

داود زارع خانقاه<sup>۱</sup>

علی محمدی<sup>۲</sup> ✉

محمد ایمانی برندق<sup>۳</sup>

امیر نجفی<sup>۴</sup>

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

### چکیده

سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارائه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند. لذا هدف این پژوهش، بررسی سیستماتیک مهم ترین تئوری های پیش بینی ارز دیجیتال مبتنی بر مدل های ترکیبی فازی و شبکه های عصبی مصنوعی است مدلی که عمدتاً بر روش های نظارت شده جهت سنجش مدل های ترکیبی متمرکز هستند همچنین، این بررسی، تاریخچه مدل های ترکیبی، ترکیبات و قابلیت های معماری، پردازش داده ها و روش های سنجش آنها، ویژگی های مدل های برجسته (پیشرو) و کاربردهای آنها در پیش بینی ارز دیجیتال را نیز شامل می شود نتایج نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی فازی و مشتقات آنها در پیش بینی ارز دیجیتال با دقت بسیار بالا و با قابلیت توجیه مناسب که در طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی و علمی کاربرد دارد، کارآمد هستند

**واژه های کلیدی:** پیش بینی، ارز دیجیتال، شبکه های عصبی فازی، سیستم های فازی، مدل های ترکیبی.

طبقه بندی JEL: G11, G21, P34

۱- گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. zareh\_davood@yahoo.com

۲- گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول) ali\_mohammadi93@yahoo.com

۳- گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. imani\_barandagh@znu.ac.ir

۴- گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. asdnjfg@gmail.com



## ۱- مقدمه

مدل های هوشمند نظیر شبکه های عصبی مصنوعی که پاسخ های مناسبی برای چالش ها و مسایل مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مربوط دارند دارای نقش غیر قابل انکاری در تسهیل تصمیم گیری برای استفاده کنندگان در زمینه های مختلف هستند از آنجائیکه این پاسخ ها برای افراد غیر متخصص در این حوزه بسیار پیچیده هستند استفاده از مفاهیم سیستم های فازی باعث شده تا مسائل به روشی قابل تفسیری ارائه شوند مدل های مذکور از سال ۱۹۶۰ در حل مشکلات مختلف جامعه به صورت پویا و کارآمد بکار گرفته شده اند که دلیل توسعه آنها را باید تفسیر پذیری ساده آنها جستجو نمود آنها حاصل ترکیب نظریه ی مجموعه های فازی و شبکه های عصبی بوده که طیف وسیعی از توانایی های یادگیری را فراهم می آورند آنها مدل هایی را ارائه می دهند که داده های ارائه شده توسط سیستم های فازی و شبکه های عصبی را با هم ادغام می کند این شبکه ها در زمینه های مختلف کاربردی مانند خوشه بندی فازی، مدل سازی سیستم های غیر خطی برای از بین بردن لرزش سیستم های ابعاد بالا یا در تشخیص خطا یا عارضه در صنعت، قابل استفاده هستند و توانایی شبیه سازی قوه استنتاج و استدلال بشر را به روش محاسباتی و کارآمد دارند این مدل ها با بکارگیری مفاهیم تکامل یادگیری شبکه عصبی و پردازش داده ها، مدل های بسیار دقیقی را برای ساخت سیستم های مبتنی بر قوانین، خبره و خوشه بندی هاتوسعه داده اندحال پژوهش حاضر قصد دارد مفاهیم و کاربرد مدل های ترکیبیمبتنی بر ویژگی های شبکه های عصبی فازی را بررسی و تحلیل نماید همچنین رویکرد مناسبی نسبت به مدل های ترکیبیمبتنی عملکرد آنها ارائه خواهد داشت، بطور کلی تمرکز اصلی پژوهش بر روی ویژگی های مختلف معماری و سازه مدل هایی است که در زمینه  $NFN^2$  ها و  $FNN^3$  ها تعریف شده اند.

مهمترین ویژگی این پژوهش بررسی مدل های برجسته شبکه های عصبی فازی و نئوروفازی موجود در ادبیات با تمرکز بر مدلهایی است که به صورت نظارت شده در مرحله ی سنجش مدل کار می کنند بنابراین، این پژوهش به دنبال ارائه جنبه های متمایز از مدل های ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی است علاوه بر این، بدنبال توصیف تکنیک های اصلیرفتار داده در ورودی مدل و همچنین توضیح نورون های فازی ساخته شده از طریق ویژگی های مجموعه داده مورد استفاده در مدل است. ساختار پژوهش به صورت زیر تنظیم شده است: بخش دوم، روشو پایگاه داده های مورد استفاده را شرح داده و مفاهیم اساسی مدل های ترکیبی در بخش سوم دنبال شده و بخش چهارم به ویژگی های معماری مدل ها، روش های فازی سازی<sup>۴</sup>، فازی زدایی<sup>۵</sup> و آزمون مدل متمرکز شده و در بخش پنجم به نمونه هایی از برنامه ها و کاربردهایی از مدل های ترکیبیمورد استفاده در حل مسائل کلی پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات در بخش ششم ارائه شده است

<sup>۱</sup> Large Scale Systems<sup>۲</sup> Neuro-Fuzzy Network<sup>۳</sup> Fuzzy Neural Network<sup>۴</sup> Fuzzification<sup>۵</sup> Defuzzification

## ۲- روش شناسی پژوهش

روش پژوهش، مروری سیستماتیک و تحلیلی-اکتشافی بوده که مبتنی بر یک بررسی ژرف و دقیق از مدل‌های ترکیبی موجود، مدل‌های آموزشی آنها، تکنیک‌های فازی‌سازی و فازی‌داییتوام با ارزیابی کاربردهای عملی مدل زمینه‌ای در حوزه‌ی علوم و پژوهش‌های مربوطه صورت گرفته است. تمام مطالعات بررسی شده در این پژوهش براساس یک طبقه‌بندی مشخصی انجام گرفته و تمامی موارد مربوط به شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های فازی‌منتشره در نشریات علمی مختلف را شامل می‌شود.

مطالعه با نگاه انتقادی‌پژوهش‌ها شروع شده و سپس مدل‌های ترکیبی استخراج شده و تکنیک‌های اصلینیز مرور می‌یابند البته جهت ساده‌سازی و تسهیل درک محققان از مضامین مربوط، ویژگی‌های اساسی شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی چون مفاهیم مدل‌های ترکیبی شان و همچنین مفاهیم نورو فازی بررسی شده است.

برای گردآوری داده‌ها از کلمات کلیدی چون شبکه عصبی فازی، نئوروفازی در Google Scholar استفاده شده است البته این مفاهیم با سایر کلمات کلیدی چون بهداشت (سلامت)، صنعت، طبقه بندی الگو، مسائل رگرسیون، پیش بینی سری‌های زمانی<sup>۱</sup> و غیره نیز ترکیب شده و بر این اساس مقالات و مجلات علمی معتبر استخراج گردیده که در ادامه، زمینه‌های اصلی ادبیات پژوهش، میزان کارائی روش‌های پیشنهادی قبل‌در منابع گردآوری شده بررسی شده است.

جستجوی مقالات از ژورنال‌های خاص با استفاده از جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه داده کتابخانه‌ی الکترونیکی انجام گرفت. بررسی ادبیات پژوهش از طریق کتابخانه الکترونیکی مانند [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/)<sup>۲</sup>، [IEEE Xplore](https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp)<sup>۳</sup>، مجموعه مجلات آنلاین [Springer](https://link.springer.com/search?facet-content-type=Article)<sup>۴</sup>، [موسسه انتشارات دیجیتال چند تخصصی](https://www.mdpi.com/)<sup>۵</sup>، [محتوای مطبوعات IOS](https://content.iospress.com/search)<sup>۶</sup>، و سایر منابع جانبی مانند [Researchgate](https://www.researchgate.net/) و [Google Scholar](https://www.google.com/scholar/) انجام پذیرفته است. دلیل انتخاب این پایگاه‌ها، عمدتاً به اعتبار و معروف بودن آنها در حوزه‌های علمی و استفاده مکرر تحقیقات پیشین از آنها بر می‌گردد که جدول شماره ۱ بیانگر آمار توصیفی مقالات جستجو شده با مضمون شبکه‌ها است.

در نهایت طبق تعاریف روش شناسی، حدود ۸۰ مقاله انتخاب شدند مقالاتی که نسخه‌ی رایگان آن‌ها در دسترس نبودند نیز از مطالعه حذف شدند، چرا که امکان مطالعه‌ی کامل آنها برای محققین فراهم نبود. مقالات حاضر در این مطالعه از معیارهای روش‌مند مذکور در بالا برخوردار هستند.

<sup>۱</sup> time series prediction

<sup>۲</sup> <https://www.sciencedirect.com/>

<sup>۳</sup> <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

<sup>۴</sup> <https://link.springer.com/search?facet-content-type=Article>

<sup>۵</sup> <https://www.mdpi.com/>

<sup>۶</sup> <https://content.iospress.com/search>

جدول ۱: تعداد مقالاتی براساس کلمات کلیدی جستجو شده

کتابخانه دیجیتال	شبکه عصبی فازی (FNN)	شبکه های عصبی فازی (FNNs)	مرور (بازبینی) شبکه عصبی فازی (FNNR)	مرور (بازبینی) شبکه عصبی فازی (NF)	نئوروفازی (NFNS)	بررسی نئوروفازی (NFNS)	مرور (بازبینی) نئوروفازی (NFNR)
ScienceDirect-Elsevier	۵۱۸۴۳	۱۱۶۲۸	۲۲۸۴۴	۱۲۲۳۳	۲۷۱۳	۵۵۸۱	
کتابخانه دیجیتال IEEE Xplore	۱۹۶۱۲	۲۳۳	۴۹۵	۴۱۳۴	۴۳	۷۸	
مجموعه مجلات آنلاین Springer	۲۲۹۵۰	۶۲۷۵	۱۰۲۹۹	۴۶۲۳	۱۱۶۳	۱۹۱۰	
کتابخانه ی محتوای مطبوعات IOS	۱۰۳۷۱	۴۸۶۰	۷۴۶۴	۹۷۷	۳۰۳	۴۷۱	
موسسه انتشارات دیجیتال چند تخصصی	۳۰	۰	۰	۱۱۸	۰	۰	

منبع: یافته‌های پژوهشگر

### ۳- مفاهیم بنیادی

در این بخش مفاهیم اساسی و پایه ای برای درک ارتباط آثار ارائه شده در ادبیات در خصوص شبکه های عصبی فازی، شبکه های نئوروفازی و سایر موارد بیان شده اند

#### آثار مرتبط

بازبینی های انجام شده بر روش ترکیبی در مدل های شبکه عصبی فازی، جزو برجسته ترین آثار باکلی و همکاران و تاکاگی (۱۹۹۰) بوده اند آنها به ارائه ی پیشرفت و قابلیت اجرایی مدل های ترکیبی در زمینه های مختلف علمی پرداخته و بر مفاهیم اساسی در حوزه ها و برنامه های فازی و شبکه عصبی متمرکز بودند بررسی های انجام گرفته در پژوهش های ویرا و همکاران، ابعاد نئوروفازیها تمرکز اصلی بر روی سیستم های در حال تکامل را ارائه می دهد آثار پژوهشگرانی نظیر میترا و هایاشی، عملکرد مدلهای ترکیبی را در ایجاد قوانین فازی برای محاسبات نرم<sup>۱</sup> توصیف می کنند در پژوهش ارائه شده توسط مولر نیز می توان آثاری از کارهای مدل ترکیبی که جنبه های عمومی مهندسی عمران و مکانیک را بهبود بخشیده اند را تجسم کرد پژوهش کوان و کای، نیز بر مدل های شبکه های عصبی فازی که طبقه بندی الگوها را انجام می دهند متمرکز است. علاوه بر این، کنزویچ و همکاران، مطالعه ای در خصوص عملکرد مدل های هوشمند و شبکه های عصبی فازی در حل مسائل مهندسی عمران ارائه داده اند همچنین مقاله ای از سایده ارائه شده که یک بررسی از طبقه بندی الگوی انجام شده توسط یک شبکه عصبی

<sup>1</sup> soft computing

فازی با استفاده از روش حداقل و حداکثرها<sup>۱</sup> ارائه می دهد در پژوهش های پال و همکاران، نیز رویکردی برای طبقه بندی الگوی نئوروفازی مطرح شده است

میترا و یوئیچی بررسی رویکرد را در چارچوب محاسبات نرم بر اساس مفاهیم قوانین فزیدنبال نموده اند این نویسندگان در دهه ی ۲۰۰۰، یکبررسی در رابطه با آثار مهم انجام گرفته بر روی مدل های ترکیبی ارائه دادند که دانش موجود در مدل های هوشمند قابل استخراج از مجموعه داده های مسئله را بیان می کند به عنوان نتیجه ی این آثار، روش های مختلفی وجود دارند که قادر به استخراج قوانین فازی هستند تا مسائل را بیشتر قابل تفسیر کنند این مقاله همچنین مدل هایی را در راستای استخراج قوانین فازی ارائه می دهد اما بیشتر تمرکز آن بر روی مدل های بعد از دهه ی ۲۰۰۰ و انواع مختلف تعامل میان قوانین و ایجاد سیستم های خبره می باشد اخیراً، مقالات میسرا و همکاران و شهاب الدین و پیلاهی به بررسی متمرکز مدل های نئوروفازی و کاربرد آنها در جامعه ی دانشگاهی پرداخته است

مطالعه ی میسرا و همکاران، اصلی ترین ویژگی های مثبت مدل های نئوروفازی، تعامل ساده کارشناسان مسائل با مهندس سیستم و توانایی بازنمایی دانش از طریق قوانین زبانی را مطرح می کند همچنین آنها دریافته اند که فراتر از وابستگی متخصص به موضوع برای سنجش اعتبار قوانین تولید شده، مشکلات مدل به عدم توانایی تعمیم آن مربوط می شود که در مورد تغییرات سیستم توپولوژیکی منسجم و پرتوان نیست

تمرکز اصلیشهاب الدین و پیلاهی طبقه بندی کننده های نئوروفازی است که بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ منتشر شده است و تأکید ویژه ای بر مدل های منتشر شده در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دارد اخیراً یک نظرسنجی که توسط اسکرانچ و همکاران انجام شده است، مدل های ترکیبی در حال تکامل را نشان می دهد که رابطه ی مستقیمی با به روزرسانی و اصلاح ماهیت داده های ارسالی به این مسئله را دارد تمرکز اصلی آنها ارائه مقالات مرتبط در زمینه ی طبقه بندی، خوشه بندی و مسائل رگرسیونی بود که ماهیت مسئله ارزیابی شده به صورت آنلاین و در زمان واقعی با تأکید بر مدل هایی است که از آموزش نظارت شده بهره می برند

#### شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)

سیستم های هوشمند در پی شبیه سازی رفتار انسان در مدل ها جهت حل مشکلات روزمره هستند در انسان، مغز به طور موازی اطلاعات را پردازش و وظایف را به سلول های عصبی توزیع می کند بدن انسان متشکل از سلول های عصبی فراوانی است که اصلی ترین ساختارهای واکنش دهنده به محرک های محیطی به شمار می روند آنها مسئول پاسخ دهی به محرک ها، یعنی پردازش سیگنال های دریافتی از یک زنجیره ی نورونیا موقعیت های خارجی هستند ساختار نورون از آکسون، دندریت، جسم سلولی و سیناپس تشکیل شده است نورون ها سیگنال های ورودی را از طریق دندریتها از سلول های دیگر دریافت می کنند، سیگنال ها را در جسم سلولی پردازش می کنند و سیگنال های خروجی را که از طریق آکسونها و پایانه های آکسونی به سلول های عصبی دیگر منتقل می شود را تولید می کنند از نقطه نظر فاست، شبکه های عصبی مصنوعی تکنیک های محاسباتی هستند که یک مدل ریاضی الهام

<sup>1</sup> min and max techniques

گرفته از ساختار عصبی موجودات هوشمند را ارائه می دهند و دانش را به طور تجربه کسب می کنند و اجازه می دهند وظایفی که معمولاً توسط موجودات هوشمند انجام می شود در محیط های محاسباتی انجام پذیرد

پیشینه ی مدل ها شامل مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی است که با مدل سازی نورون بیولوژیکی انسان که توسط مک کلاشوپیتز انجام شده آغاز میگردد در اواخر دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، چندین اثر هب و روزنبلات به ماشین ها اجازه می داد از طریقیک مدل ریاضی، رفتار انسانی شبیه سازی شده را انجام دهند این آثار امکان ایجاد یکی از معروف ترین مدل ها در تاریخ شبکه های عصبی را (پرسپترون یادگیری نظارت شده<sup>۱</sup>) فراهم کرده اند: همچنین لازم به ذکر است که مدل شبکه خودسازماندهی بسیار مدل با ارزشی است پس از یک وقفه قابل توجه در تاریخ، آثار انجام گرفته در دهه ۱۹۸۰ برجسته بوده اند، به ویژه با روش پس انتشار<sup>۲</sup> که توسط آن معرفی شده است

هایکینیک شبکه عصبی مصنوعی را متشکل از یک لایهی ورودی، یک یا چند لایهی مخفی و یک لایهی خروجی تعریف می کند شبکه می تواند در جایی که هر نورون به تمامی نورون های لایه ی بعدی متصل می شوند به طور کامل به هم پیوسته باشد و یا در نهایت به طور محلی متصل شود، جایی که هر نوع قابلیت اتصال گرابی وجود دارد مجموعه ای از داده هایی که شامل الگوهای برای یادگیری و خروجی های دلخواه (در یک مورد یادگیری نظارت شده) باشند برای اجرای یادگیری شبکه عصبی مورد نیاز است به این ترتیب، مسئله یادگیری شبکه ی عصبی در یک مسئله بهینه سازی خلاصه می شود که بدنبال یافتن بهترین مجموعه ی وزن ها بوده که خطای میانگین مربعات<sup>۴</sup> محاسبه شده بین خروجی شبکه و خروجی مورد نظر را به حداقل برساند


شکل ۱ معماری یک شبکه عصبی مصنوعی و عناصر اصلی آن را نشان می دهد؛ مثالی مربوط به تفکیک دو کلاسه که در آن مقادیر نارنجیامکان طبقه بندی الگوهای منفی و مقادیر آبیامکان الگوهای مثبت را فراهم می کند در شکل مذکور می توان نحوه ی اتصال داده های ورودی در لایه های پنهان را مشاهده کرد (مدل دارای سه لایه پنهان است) که در هر یک از آنها ممکن است هر تعداد نورون مصنوعی وجود داشته باشد در این نورون ها، می توان نحوه ی یادگیری و تصمیم گیری را بررسی کرد و به مدل اجازه داده می شود تا نمونه های مورد استفاده در مثال را به درستی طبقه بندی کند پیوند سلولهای عصبی مختلف اجازه می دهد تا جواب ها، نزدیکترین پاسخها به پاسخهای واقعی باشند.

<sup>۱</sup> the perceptron of supervised learning

<sup>۲</sup> backpropagation

<sup>۳</sup> set of weights

<sup>۴</sup> mean square



شکل ۱ معماری شبکه عصبی پیشخور ANN (۷۹)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

### سیستم های فازی

سیستم های منطق فازی مبتنی بر مفاهیم منطق فازی می باشند که توسط لطفی زاده در سال ۱۹۶۵ بهبود یافته اندطیف گسترده ای از اطلاعات نادرست در تصمیم گیری های انسان، محرک و پیشرانه ی آثار وی به شمار می روند. برخی از مسائل تنها با منطق کلاسیک بولی حل نمی شوند در برخی از موارد تنها وجود دو مقدار برای حل مسئله کافی نیستتکنیک های فازی، عدم قطعیت موجود در حل مسائل پیچیده را حل می کنند که با امکان نمایش مسائل پیچیده با تنوع بسیار بالا سروکار دارند منطق فازی این امکان را فراهم می کند تا از ریاضیات برای نشان دادن اطلاعات در زمینهی ابهام برای حل مسائل مختلف استفاده شودبا کمک گرفتن از منطق فازی، می توان به طور عمده توسط قضیهی تقریب های جهانی<sup>۱</sup> که سیستمی افزودنی است، سیستم هایی ایجاد کرد که بتوانند تقریب تابع<sup>۲</sup> را انجام دهند  $F: X \rightarrow Y$  اگر  $x$  نمایانگر یک منطقه ی متراکم باشد و  $f$  نیز پیوسته باشد، تابع تقریب به شکل مقابل در می آید:  $f: X \rightarrow Y$  دلیل این امر آن است که در یک سیستم فازی، هر قانون نمایانگر یک مدل محلی است که با قوانین دیگر جمع شده تا به خروجی مدل نهایی بیانجامداز دیگر مفاهیم مرتبط به سیستم های فازی می توان به مجموعه فازی اشاره کرد.

<sup>1</sup> universal approximations theorem

<sup>2</sup> function approximation



### مجموعه های فازی

مطابق با تبیین مجموعه های فازی توسط لطفی زاده، می توان مجموعه های کلاسیک منفرد را به عنوان مجموعه ی هموار<sup>۱</sup> تعریف کرد که تبدیل حالت میان تعلق و یا عدم تعلق به مجموعه ی معین بیشتر از آن که تصادفی باشد، به تدریج به وقوع می پیوندد با تعریفیک مجموعه فازی A در آرایه X، یک تابع عضویت A را توصیف می کنیم که ارتباط هر عنصر x را به گونه ای که  $x \in X$  باشد، با درجه عضویت  $A(x)$  که متعلق به فاصله ی بین صفر و یک است و به صورت  $A(x) \in [0,1]$  نشان داده می شود، را محققمی کنداین مجموعه فازی A در X را می توان با مجموعه ای از زوج مرتب هایی به شکل  $(x, A(x) | x \in X)$  نیز نشان داد

برخی از تکنیک ها برای ساخت مجموعه های فازی که فضای نمونه را تقسیم می کنند، به داده ها متکی هستندبه طور کلیمی توان بیان کرد که این مجموعه های فازی به صورت مثلثی، گاوسی، ذوزنقه ای و غیره هستندمجموعه های فازی می توانند مجموعه ایمتشکل از سنین افراد باشند که به یک نظرسنجی پاسخ داده اند مفهوم پیر یا جوان بودن بسته به توزیع داده ها یا برداشت افراد ممکن است متفاوت باشد شکل ۲ مجموعه ای از سنین افراد را نمایش می دهد که در آن از سه مجموعه ی فازی استفاده شده است. اولین مجموعه ی فازی در چارچوب سنین، نمایانگر سن جوانان، گروه دوم افراد بالغ و مجموعه سوم نیز نمایانگر سن افراد پیر استهمچنین اگر از مجموعه های مهمم بیشتری برای توصیف این مجموعه سن استفاده شود، فواصل نمایش متفاوت خواهد بود و یک ویژگی دیگر برای ارزیابی سن افراد اضافه می شود.

### نورون های فازی

نورون های منطقی، واحدهای عملکردی هستند که جنبه های مربوط به پردازش را با ظرفیت یادگیری اضافه می کنند آنها را می توان به صورت تبدیل غیر خطی چند متغیره بین ابر مکعب واحد<sup>۲</sup> مشاهده کرد طبق پژوهش های لین و همکاران، مدل های زیادی از نورون ها ارائه شده که با توجه به اینکه استفاده از مفاهیم منطق فازی در ساخت ترکیب آنها متفاوت است آنها را می توان در سه گروه مشخص زیر طبقه بندی نمود:

- نوع I: نورون های فازی با ورودی های غیر فازی در ترکیب با وزن های فازی. ورودی مدل، اعداد واقعی بوده و وزن های ارتباطی، مجموعه های فازی هستند که به آنها وزن های فازی گفته می شود بنابراین برای n ورودی غیر فازی  $x_1, x_2, \dots, x_n$  به اندازه ی n مجموعه ی فازی  $A_i$  وجود دارد به طوری که  $i=1, \dots, n$  که وزن ها برای عملیات با توابع عضویت و بدل می شوند که همچنین به عنوان عملیات فازی سازینیز شناخته می شود
- نوع II: نورون های فازی با ورودی های فازی در ترکیب با وزن های فازی (NT<sub>2</sub>). بسیار شبیه به نورون های نوع I بوده و تنها تفاوتشان در ورودی و خروجی های مجموعه های فازی هستند هر ورودی غیر فازی  $x_i$  با وزن فازی مربوط به  $A_i$  از طریقیک اپراتور وزن دهی # (ضرب بین دو مجموعه فازی، ترکیبات فازی و غیره) ساخته شده استبا این وجود، برخلاف نورون های نوع I، مکانیسم های تجمعی می توانند

<sup>1</sup> smooth set

<sup>2</sup> unit hypercubes



میانپیش نیازهای قوانین متفاوت باشند، گاهی اوقات با نرم های  $t$ ، گاهی با نرم های  $s$  عمل می کنندجایی که  $X_1, X_2, X_n$  ورودی هستند و  $Y$  خروجی نورون فازی است

- نوع III: نورون های فازی تبیین شده توسط قوانین فازی if-then. لازم به ذکر است که شامل نورونهای منطقی فازی از نوع AND (نرم  $s$  برایتوازن استفاده می شود و عملگر تجمع نرم  $t$  است) یا نورون OR (نرم  $t$  برای توازن و عملگر تجمع نرم  $s$  استفاده می شود)، نورون تکی (با استفاده از مفاهیم نرم تکی برای انجام تجمع ورودی ها و وزن ها) و نورون تهی (برای انجام عملیات نورون از مفاهیم نرم تهی استفاده میشود)، است.

### شبکه های عصبی فازی (FNN) و شبکه های نئوروفازی (NFN)

حوزه ی هوش محاسباتی با تأکید بر شبکه های عصبی مصنوعی، سیستم های فازی و مدل های ترکیبی آنها، با تعداد قابل توجهی از برنامه های جدید ارائه شده در ادبیات پژوهش، پیشرفت های چشمگیری در توسعه ی تکنیک ها و مدل های شبیه سازی فرآیندها و سیستم ها داردیکی از اهداف اصلی تحقیقات هوش محاسباتی، ایجاد و مدل سازی سیستم های محاسباتی است که از ویژگی هایمختص انسانی مانند یادگیری، شهود، استدلال منطقی، طبقه بندی و رگرسیون تقلید می کند

پژوهش البو و همکاران، نشان می دهد که در ادبیات دانشگاهی دو رویکردمشخص وجود دارداولین رویکرد، سیستم هاینئوروفازی است که وظیفه اصلیشان پردازش روابط ریاضی استتیساری از مقالات، ویژگی های رویکردهای عصبی و فازی را در سیستم هاینئوروفازی ترکیب می کنندرویکرددوم، سیستم های عصبی فازی برای پردازش اطلاعات عددی (مبتنی بر تعیین) و داده های دانش بنیان است که به عنوان اعداد فازی نمایش می یابند. شبکه های عصبی فازی، شبکه های عصبی نورون های فازی هستندبه گفته پدريچس، این شبکه ها به عنوان ویژگی اصلی همکاری، هم افزایمیان نظریه فازی و شبکه های عصبی را ایجاد می کنند وسازنده مدلهایی هستند که با رفع عدم اطمینان، تفسیر پذیری ارائه شده توسط سیستم های فازی و توانایییادگیری ارائه شده توسط شبکه های عصبی را با هم ادغام می کننداز سویی دیگر، یک شبکه نئوروفازی می توان به عنوان یک سیستم فازی تعریف کرد که توسط الگوریتمی تهیه شده توسط یک مدل هوشمند آموزش داده می شودترکیب شبکه عصبی با منطق فازیبدنبال کاهش کاستی های هریک بوده و منجر به کارآمدی و قابلیت فهم بالای یک سیستم می شود. شبکه های عصبی فازی را می توان بر اساس نحوه ی اتصال نورون های آنها طبقه بندی کرداین شکل از اتصال، نحوه ی انتقال سیگنال ها در شبکه را مشخص می کند به طور کلی جایی که نورون های فازی به صورت لایه ای دسته بندی شده و سیگنال کل شبکه را در یک جهت واحد طی مینمایند. معمولاً از ورودی مدل به خروجی آن نتیجهی مورد انتظار را ایجاد می کند. نورون های فازی در همان لایه ای که اتصالی باهم ندارند و شبکه های آنها نیز به عنوان شبکه های بدون بازخورد شناخته می شوند

### معماری شبکه های عصبی فازی (FNN) و شبکه های نئوروفازی (NFN)

معماری مدل های ترکیبی شبکه های عصبی و سیستم های فازی دارای چندین ویژگی است به طور کلی هر لایه دارای وظیفه ای برعهده است که باید انجام شودو به مدل ها امکان می دهد تا روش پویاتری در حل مسائل داشته

باشند به طور کلی، مدل های معماری شبکه های ترکیبی داری ساختار مشابهی با مدل های شبکه عصبی هستند، و می توان آنها را همزمان با نورون های لایه ای سازماندهی نمود، بطوری که سیگنال های شبکه ها، هم مسیر بوده و از ورودی به خروجی می باشند. همچنین، نورونهای موجود در هر لایه از شبکه دلیل وجود شبکه های بازگشتی (در خروجی برخی از نورونهای موجود در سلولهای شبکه عصبی همان لایه یا لایه های قبلی)، به هم متصل نیستند. سیگنال های دوسویه شبکه دارای حافظه پویا و توانایی نمایش حالت ها بصورت دینامیکی می باشند.

نوع و تعداد لایه ها در معماری مدل های ترکیبی می تواند بر اساس پیچیدگی مسئله متفاوت باشد آنها قابلیت های زیادی برای انجام وظایف دارند مدل های سنتی ترکیبی دو لایه در ساختارهای خود پنهان دارند آنها ممکن است مسئول فرایند استنباط فازی، قانون سازی (قاعده سازی)، فازی سازی فازی سازی داده ها باشند هر لایه نتایج دقیقی در خصوص عملکرد خود در مدل دارد، اما به طور کلی اولین لایه مسئول فرآیندهای فازی سازی بوده و قادر به فازی سازی، سازماندهی نمونه های یادگیری، انتخاب نمونه یا شناسایی باساست و آخرین لایه نیز مسئول پاسخ ها و خروجی نهایی مدلاستبرخی از این لایه ها ممکن است سیستم های استنباط فازی یک شبکه عصبی از تجمعی را نشان دهند و لایه های پنهان ممکن است به لحاظ کمی دارای تنوع قابل توجهی باشند این لایه می تواند مسئول ایجاد قوانین فازی، پردازش پاسخ های مدل، تعیین درجه ی مطابقت توابع عضویت خروجی با داده های ورودی، فازی سازی، و غیره باشد تعداد لایه ها و توابع آنها برای برآوردن و حل پیچیدگی مسئله تعریف شده است پس از انجام یک سری تحقیقات مشخص شد که برخی از نویسندگان، لایه ورودی را شمارش می کنند و برخی دیگر آن را در تعداد نهایی لایه ها در مدل های ترکیبی در نظر نمی گیرند در این حالت، در این مقاله مروری، لایه ورودی مدل ها به عنوان یکی از لایه های متعلق به مدل در هنگام انجام مراحل نظیر انتخاب ویژگی روش دیگری که مقدم بر فرایندهای فازی سازی است در نظر گرفته می شوند

سرانجام، از مدل های زیادی در کارهای مربوط به کاربری و کنترل رباتها استفاده شد در این نوع از شبکه همچنین از زمینه های مختلف آموزشی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک، تکاملی و عمدتاً بر اساس تکنیکس انتشار و گرادینان کاهشی<sup>۱</sup> استفاده شده است که این گروه از مدلها در جدول ۲ که نشان دهنده مدل ها و برنامه های ترکیبی توسعه یافته در دهه ی گذشته است نمایش یافته است.

جدول ۲: مدل ها و کاربردها سه لایه

سال های ۲۰۰۰	
مراجعه	مدل ها و کاربردها
علیف و همکاران [۶۰]	رگرسیون فازی
لیائو و همکاران [۶۱] و لیموس و همکاران [۶۲]	تخمین سری های زمانی
سوباسی و همکاران [۶۳]	تشخیص خودکار تشنج صرعی
ژانگ و همکاران [۶۴]، کامینها و همکاران [۶۵]	تشخیص خطا و عیب یابی

<sup>۱</sup> gradient descent

سال های ۲۰۰۰	
گائو و همکاران [۶۶] و ار و گائو [۶۷]	بازوهای ربات
روتکوفسکا [۶۸]	مدل های نوع II
هل و همکاران [۶۹]	کوره داده های جعبه جکینز
پینسون و کارینیوتاکیس [۷۰]	پیش بینی توان باد
هنجی و همکاران [۷۱]	نقشه (نگاشت) های شناختی فازی
دهه ی اخیر	
سوزا و همکاران [۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶]، دوان و همکاران [۷۷]	مسائل طبقه بندی الگو
سوزا [۷۸]	مسائل رگرسیون
آلوسی و فرانچینی [۷۹]	سطح آب
سردیو و همکاران [۸۰]	عیب یابی
کاستیلو و همکاران [۸۱] و گاکسیولا و همکاران [۸۲]	مدل های نوع II
میسیل و همکاران [۸۳]	مسائل مربوط به قیمت گذاری درآمد ثابت

منبع: یافته‌های پژوهشگر

### جدول ۳: مدل ها و کاربرد ها چهار لایه

سال های ۲۰۰۰	
مراجع	مدل ها و کاربردها
دا و سانگ [۹۰]	کنترل تطبیقی مستقیم
یو و لی [۹۱]	شناسایی فازی
هو و همکاران [۹۲]	کنترلرهای PID
وو و همکاران [۹۳، ۹۴]	تولید اتوماتیک قوانین فازی
بالینی و همکاران [۹۵]	تخمین سری های زمانی
پوروال و همکاران [۹۶]	تهیه نقشه پتانسیل معدنی
دهه ی اخیر	
زینگ و همکاران [۹۷]	پیش بینی سری های زمانی در حال تکامل آشوب
هی و دونگ [۹۸]	کنترل یک ربات محدود
چیانگ و همکاران [۹۹]	تشخیص آسیب ساختاری
فی و وانگ [۱۰۰]	فیلتر فعال توان
یو و همکاران [۱۰۱]	هواپیمای عیب تاب
کیم و همکاران [۱۰۲] و یین و همکاران [۱۰۳]	مدل ترکیبی تقویت شده یابازگشتی
رابینسون و همکاران [۱۰۴]	طرح خوشه بندی انرژی آگاه
تینگ و همکاران [۱۰۵]	مانیتورینگ ماشین

منبع: یافته‌های پژوهشگر

از سال ۲۰۰۰ به بعد، بسیاری از مدل های چهار لایه ای به عنوان رویکردهای جهانی برای پویایی وظایف مرتبط با زمینه های مختلف در صنعت و اقتصاد استفاده شدند در این دوره، مدل هایی که قوانین فازی را برای ساخت سیستم های خبره و چندین تکنیک فازی تولید می کنند مانند مفهوم مجموعه فازی نیمه بسته، توابع عضویتی اسپلاین<sup>۱</sup> مورد استفاده قرار گرفتند نمونه هایی از مدل های چهار لایه در دهه ۲۰۰۰ شبکه های ذکر شده در جدول ۳ آمده است در نهایت، استفاده از مدل های چهار لایه ای در حوزه ی سلامت توسط پرووا و یوگنی پیشنهاد شد، فراتر از کار گائو که در میان لایه های آن یک سیستم استنتاج با قوانین If / then وجود داشت، به تشخیص سریع پزشکی کمک می کرد مدلهای ممتاز و همکاران، شالباف و همکاران و چیمانی و همکاران از مفاهیم سازگاری برای ادگیری در رویکردهای نئوروفازی استفاده می کنند

### روش های فازی سازی

این مرحله برای مدل های ترکیبی بسیار مهم است انتخاب تعداد توابع عضویت یا این تکنیک می تواند بر ویژگی های عملکرد و حتی تفسیر پذیری نتایج تأثیر بگذارد این فرایند امکان ایجاد مناطقی را در فضای تصمیم گیری ایجاد کرده که توسط توابع فازی شکل می گیرند که می توانند مثلی، دوزنقه ای یا گاوسی باشند. فازی سازی، مرحله ای است که مجموعه های فازی با دامنه های مشخص برای ورودی های شبکه تعریف می گردند، بطوری که اعداد قطعی در قالب ترم های کیفی با دامنه های مشخص (دارای حد پایین و بالا) قابل تعریف هستند. این مرحله اولین اقدام در مفهوم استنباط فازی است در این فرایند، قوانین فازی با فرایند فازی سازی انتخاب شده ساخته می شوند تا نتایج قابل تفسیر و منطقی باشد، به ویژه اگر کمک متخصصی نیز وجود داشته باشد این فرایند بر اساس تجزیه و تحلیل و تعریف قوانین فازی و تعیین نتیجهی منطقه ای برای مسئله است به طور کلی، این قوانین مشروط هستند (اگر C،B باشد، سپس J،Z است) یا غیر مشروط (C،B است) برای بررسی اهمیت و جایگاه یک قانون، عملیات تجمع (ارتباط یک قانون فازی داده شده را برای مسئله تجزیه و تحلیل شده محاسبه میشود) و ترکیب (تأثیر هر قانون را بر متغیرهای خروجی ارزیابی می کند) مطرح میشود.

برای انجام فرایندهای فازی سازی در مدل های ترکیبی شبکه های عصبی و سیستم های فازی تکنیک هایی استفاده می شود در این زمینه از همکاران و یو و یان-کینگ از الگوریتم های مبتنی بر مفاهیم ژنتیکی استفاده کرده اند لازم به یادآوری است که الگوریتم های ژنتیک به دنبال بهینه سازی وظایف الهام گرفته از تکامل هستند که شامل یک راه حل بالقوه برای یک مسئله خاص (در یک ساختار کروموزومی مانند) هستند و برای حفظ اطلاعات مهم در مورد حل مسئله، عملگرهای انتخاب و ترکیب<sup>۲</sup> را برای این ساختارهای شکل اعمال می کنند برخی برای فازی سازی مدل ANFIS استفاده کرده اند که توسط جانگ در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شده بود مدلی که ابزارهای آن قادر به ایجاد توابع عضویتی بوده که با یکدیگر برابر یا متفاوت هستند همانطور که در جدول

<sup>۱</sup>B-spline

<sup>۲</sup> cross-over operators

۴ ارائه شده است، آثار متعددی از این تکنیک ها استفاده می کنند و این امکان را فراهم می کنند تا مجموعه ی داده ها در قالب شبکه ای تقسیم بندی شوند و استنتاج و تفسیر مجموعه داده ی مورد مطالعه انجام پذیرد

جدول ۴ مدل ها و کاربردهای استفاده از ANFIS

مدل های قادر به ایجاد قوانین فازی	
کاربردها	مراجع
پیش بینی کوتاه مدت بار	پاپاداکیس و همکاران [۱۴۷]
پیش بینی بازار سرمایه	لی و شیونگ [۱۲۷]
کنترلر PDI برای نیروگاه ها	شن [۱۱۹]
مسائل مربوط به طبقه بندی الگوها	سوزا و همکاران [۷۴، ۷۵، ۷۲]
پیش بینی سری های زمانی	سوزا و بامبیرا [۷۶]
مسائل رگرسیون	سوزا [۷۳]
پیش بینی سرطان سینه	سیلوا آراجو و همکاران [۱۴۸]
پیش بینی غیبت در محل کار	آرائوجو و همکاران [۱۴۹]
تشخیص اتیسم بزرگسالان	گیمارا و همکاران [۱۵۰]
معالجه ی سرما درمانی و ایمونوتراپی	آرائوجو و همکاران [۱۵۱]
تزریق SQL	باتیستا و همکاران [۱۵۲]
تشخیص خطای کاری	چن [۱۵۳]
رضایت مشتری برای محصول جدید	جیانگ و همکاران [۱۵۴]
برآورد تلاش نرم افزاری	سوزا و همکاران [۱۵۵]

منبع: یافته‌های پژوهشگر

### روش های فازی زدایی

وقتی متغیرهای مسئله به مناطق تصمیم گیری و عناصر قابل تفسیر تبدیل می شوند، به فرآیند ساخت و تفسیر قوانین فازی کمک می کنند در این زمینه، برای اینکه مدل ترکیبی بتواند پاسخی متناسب با ماهیت مسئله ایجاد کند، باید فرایند فازی زدایی انجام شود که چیزی بیشتر از تبدیل ناحیهی حاصل از مسئله به مقادیر خروجی مسئله نیست این مرحله شامل اتحاد سیستم استنتاج و پاسخ مورد انتظار مدل استاز دید راس، تکنیک هایی چون مرکز یابی، مرکز منطق (ناحیه) و ماکسیمم معمولاً برای انجام فرآیند رفع فازی استفاده می شوند

**مرکز یابی (سانتروئید):** محبوب ترین روش فازی زدایی بوده که استاندارد مرکز یابی مرکز ثقل (COG) منطقه تحت تابع عضویت را محاسبه می کند پایداری و یکنواختی جزو ویژگی های این روش است

**مرکز منطقه (ناحیه):** روش بسیار سریعی است چرا که تنها به عملیات ساده، مرکز منطقه (COA) نیاز دارد این روش مرکز منطقه مجموعه فازی را تعیین می کند و مقدار دقیق مربوطه را برمی گرداند

**روش های ماکسیمم:** روش های ماکسیمم متفاوتی با استراتژی های مختلفی جهت حل تعارض ماکسیمم چندگانه وجود دارند. برای مثال، ابتدای ماکسیمم (FOM)، انتهای ماکسیمم (LOM)، میانگین ماکسیمم (AOM) و مرکز ماکسیمم (متوسط) این تکنیک ها به دنبال انطباق پاسخ های مربوط به منطقه توابع تناسب در فازی سازی هستند. روشهای ماکسیمم بخشهای ثابت، سازگاری یافته و منحصر به فرد هستند. برخی از آنها سازگار، یکنواخت، خطی، تغییر ناپذیر، ثابت یا سازگار با ماکسیمم هستند.

### الگوریتم های یادگیری

این بخش الگوریتم هایی را ارائه می دهد که معمولاً در یادگیری مدل های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی و سیستم های فازی استفاده می شوند. به طور کلی، الگوریتم ها در پارامترهای موجود در معماری مدل ها عمل کرده تا پاسخ ها با هدف مورد نظر سازگار شوند. در ادامه به برخی از تکنیک های تحلیلی مطالعه شده بصورت زیر پرداخته می شود:

**پس انتشار:** این تکنیک توسط رومل هارت و همکاران پیشنهاد شده و بیشترین کاربرد را در الگوریتم یادگیری شبکه های عصبی فازی و مدل های نوروفازی دارد. آن یک رویکرد تکنیکی است که از ساختار شبکه عبور کرده و پارامترهای اساسی عملکرد مدل را از طریق تکنیک های ریاضی مبتنی بر مشتقات به روز می کند. این تکنیک کارآمد در آموزش نظارت شده ی مدل هاست. جایی که هدف اصلی آن بهینه سازی اوزان است تا مدل هوشمند بتواند نداشت صحیحی از ورودی ها را بیاموزد.

**ماشین یادگیری افراطی (ELM):** یک روش یادگیری بوده که توسط هوآنگ و همکاران پیشنهاد شده که به طور گسترده در مدل های ترکیبی برای شبکه های عصبی پیشخور تک لایه (SLNF) مورد استفاده قرار می گیرد، که در آن مقادیر تصادفی به عناصر لایه های پنهان (وزن و بایاس) اختصاص داده می شود. وزن لایه خروجی مدلهای با استفاده از مفاهیم حداقل مربعات به صورت تحلیلی برآورد می شود. این نوع تعریف پارامترها باعث می شود تا زمان آموزش مدل ها، نسبت به مدل هایی که با پس انتشار آموزش داده می شوند، پیچیدگی کمتری داشته باشد (به دلیل نیاز به به روزرسانی پارامترهای داخلی با توجه به خطای خروجی مدل). لازم بذکر است که مدل های آموزش یافته با ELM ممکن است متحمل وجود تجهیزات اضافی در آموزش شوند که سبب می شوند مدل های هوشمند تحت تأثیر الگوهای آموزشی قرار بگیرند و پاسخ ها را با درصد بالایی از خطا ایجاد کنند. همچنین این روش، به دلیل قابلیت تنظیم پارامترهای لایه پنهان، با شبکه های متداول پیشخور که معمولاً به دلیل پس انتشار اتفاق می افتد متفاوت هستند. در صورتی که سرعت تنظیم بسیار ایده آل نباشد، تأخیر در آموزش ایجاد می شود که ممکن است مستقل از الگوهای آموزشی، نوروها به طور تصادفی تعریف شوند. مدل های ترکیبی آموزش دیده با ELM از اواخر دهه ۲۰۰۰ با تأکید بر مدل هایسان و همکاران و لموس و همکاران دنبال شده اند طی سالیان گذشته، برخی از مدل ها وزن سیناپسی را برای شبکه عصبی مدل سازی ترکیبی مانند مدل های پیشنهادی لموس

<sup>1</sup> Extreme Learning Machine

و همکاران و مدل های در حال تکامل برای پیش بینی سری زمانی توسط روسا و همکاران، مسائل طبقه بندی الگوی دودویی ارائه شده توسط سوزا، سوزا و اولیویرا و سوزا و همکاران به روزرسانی می کنند همچنین برای پیش بینی سری زمانی ایجاد شده توسط سوزا و بامبیرا و مدل هرس<sup>۱</sup> پیشنهادی سوزا با استفاده از مفاهیم ELM استفاده می کند، وزن هایی را برای پیوند دادن لایه دوم و لایه خروجی مدل ها تعریف می کند الگوی ایجاد شده توسط رزا و همکاران که با پیش بینی نوسانات و مدل سازی سیستم تحقق یافته است، از ELM با رویکردی تکامل یافته استفاده می کند در نهایت، مدل های ایجاد شده توسط رونگ و همکاران و سوزا و همکاران به ترتیب با تقریب تابع، مسائل طبقه بندی و مسائل رگرسیون کار می کنند. در جدول ۵ به مهمترین مدل های یادگیری اشاره شده است.

جدول ۵ مدل ها و کاربردها

پس انتشار	
مدل ها	مراجع
اوزان فازی مثلثی	ایشیبوچی و همکاران [۴۸]
شناسایی معادلات رابطه ای فازی	بلانکو و همکاران [۴۹]
تشخیص آسیب ساختاری	جیانگ و همکاران [۹۹]
پیش بینی فروش	کو و ژو [۵۱]
عیب یابی	ژانگ و موریس [۸۴]
کنترل پیش بینی فرآیند صنعتی	لو و تسای [۱۲۴]
اوزان فازی و بایاس های فازی	ایشیبوچی و همکاران [۵۴]
کنترل سیستم های متغیر با تأخیرهای زمانی	چن و همکاران [۸۵]
کاربرد ربات های بازویی در صنعت	کیگوچی و فوکودا [۱۷۲]
سنجش گاز	ولاچوس و آواریتسیوتیس [۵۸]
تقریب تابع	وو و ار [۱۱۶]
سیستم پیش بینی برای فرآیند تف جوشی (سینترینگ)	ار و همکاران [۱۱۸]
تفسیر مبتنی بر استنباط فازی	روتکوفسکا [۶۸]
کنترل انطباقی مستقیم	دا و سانگ [۹۰]
برآورد هشدار مبتنی بر EEG تطبیقی	لین و همکاران [۱۲۹]
شناسایی سیستم	لنج و همکاران [۱۳۰]
مدل سازی فازی	هوریکاوا و همکاران [۱۷۳]
پیش بینی عددی سری های زمانی	هنریگیتو همکاران [۷۱]
گرایان کاهش	
شناسایی فازی	یو و لی [۹۱]
کلاس وقفه نوع ۲	کاسترو و همکاران [۱۷۴]

1 pruning model



پیش بینی	سیلوا و همکاران [۱۷۵]، باکرتزیز و همکاران [۵۶]، لی و شیونگ [۱۲۷]، هل و همکاران [۶۹]
شناسایی فازی	یو و لی [۹۱]
شناسایی و کنترل قابل پیش بینی سیستم های پویا	لو [۱۳۴]
انتخاب ویژگی انطباقی	سیلوا و همکاران [۱۷۶]
فرآیند غیرخطی	بالینی و همکاران [۹۵]
تشخیص خطا در سیستم های دینامیکی	کامینها و همکاران [۱۷۷]
مدلسازی غیرخطی در زمان واقعی MIMO دو روتور	سیلوا و همکاران [۱۷۸]
طبقه بندی و پیش بینی	ماسیولی و مارتینلی [۱۷۹]
سیستم های تقریب و طبقه بندیتابع	گاؤ و همکاران [۱۰۷]

منبع: یافته‌های پژوهشگر

**شبکه های عصبی فازی (ژنتیک):** الگوریتم های ژنتیک الگوریتم های بهینه سازی جهانی، مبتنی بر مکانیسم های انتخاب طبیعی و ژنتیک هستند که با کدگذاری مجموعه ای از پارامترها کار می کنند (نه با خود پارامترها). آنها از یک استراتژی جستجوی موازی، ساختاری (تصادفی) استفاده می کنند که به جای یک نقطه ی واحد با جمعیت سر و کار دارد که به سمت تقویت جستجوی نقاط "قوت" هدایت می شود، یعنی نقاطی که تابع  $a$  برای به حداقل رسیدن (یا به حداکثر رساندن) دارای مقادیر نسبتاً کم (یا زیاد) استبر اساس مطالعات میچل، آنها علاوه بر استفاده از قوانین انتقال احتمالی و غیر قطعی، از هزینهها پاداش و اطلاعات غیر مشتق‌یاب سایر دانش های کمکی استفاده می کنند. همچنین آنها مبتنی بر تکامل بیولوژیکی هستند و قادر به شناسایی و کاوش عوامل محیطی بوده و قادرند تا در سطح جهانی به سمت راه حل های بهینه‌یاب تقریباً بهینه‌یابگر آیند. در مدل پیشنهادی داهال و همکاران از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی قوانین فازی در معماری شبکه استفاده شده است. در پژوهش کیسی و همکاران از الگوریتم های ژنتیک برای به روزرسانی پارامترها در شش لایه‌ی معماری خود استفاده می کند، همچنین ژانگ و زیلی از اوتو رگرسیون با ورودی برون زا (ARX) با عملکرد غیرخطی  $\text{Tanh}^2$  در نوع فازی Takagi-Sugeno (T-S) نموده اند.

**الگوریتم تکامل یافته و برخط:** بر اساس یافته های کسابوف و دیمیتار، سیستم های تکامل یافته‌ی هوشمند بر اساس روش های یادگیری ماشینی برخط برای مدل های ترکیبی هوشمند ساخته شده اند این سیستم ها با توانایی آنها در استخراج دانش از داده ها و سازگاری ساختار و پارامترهای خود برای سازگاری بهتر با تغییرات در محیط مشخص می شوند. مطالعات آنجلوف و همکاران حاکی از آنست که این الگوریتم توسط مجموعه متکاملی از زیر سیستم های معتبر محلی تشکیل می شوند که نشان دهنده ی موقعیت ها یا نقاط مختلف عملیات هستند. ما فهمیم این روش یادگیری امکان توسعه الگوریتم های خوشه بندی بدون نظارت را فراهم می کند که قادر به انطباق با تغییرات محیطی باشند زیرا دانش فعلی برای توصیف چنین تغییراتی کافی نیست. همچنین این مطالعه

<sup>1</sup>Auto Regressive

<sup>2</sup>تائزانت هذلولوی

اضافه می کند که سیستمهای تکاملی فازی بر پایه ی روند تکامل افراد در طول زندگی آنها استوار است؛(به طور خاص، فرآیندیادگیری انسان مبتنی بر تولید و انطباق دانش از تجربیات)مدل های در حال تکامل که پارامترها را هنگام بروزرسانی ورودی های جدید آموزشی تغییر می دهند، می توانند با مدل های ترکیبی ذکر شده در جدول ۶ تبیین شوند بررسی درک عمیق تر این مدل های توان به [۲۱] مراجعه کرد نمونه های دیگر را می توان در پژوهش و همکاران و یک رویکردنئوروفازی توسط واحدی و همکاران مشاهده کرد یک شبکه استنتاج فازی عصبی خودساخته (SONFIN)مدلی ترکیبی است که با آموزش آنلاین در مناطقی مانند پیش بینی آشفتگی سری، شناسایی سیستم پویا، کنترل دمای آب حمام و سایر موارد کار می کند در مطالعه ی گو و همکاران، الگوریتمی جدید برای تقویت ساختار و بهینه سازی پارامترها و در پژوهش گو و همکاران یک سیستم هوشمند تکامل یافتهی مرتبه صفر (EIS) ارائه شده استمدل های ترکیبی که این نوع آموزش را ارائه می دهند:مدل آنلاین کسابوف، لنج و همکاران، پینسون و کارینیوتاکیسکه می تواند ریسک پیش بینی قدرت باد را تخمین بزند در نهایت، مدل های آنلاین همچنین می توانند در زمینه شناسایی کارآمد مسیرهای ربات کار کنند، همانطور که در آثار بنچریف و چوریب یافت می شود.

جدول ۶ مدل های ترکیبی تکامل یافته و فراگشتی

مدل هایی که با آموزش تکامل میابند	
کاربردها	مراجع
کنترل فعال نویر	ژانگ و همکاران [۱۲۳]
شناسایی سیستم	علیف و همکاران [۳۹]
پیش بینی بار	لیائو و تسائو [۶۱]، هل و همکاران [۲۰۷]
تقریب توابع غیر خطی	وانگ و لی [۲۰۸]
پیش بینی سری زمانی	کسابوف [۱۲۰]، هو و همکاران [۲۰۹]، لوقوفر و همکاران [۲۱۰]
پیش بینی ترکیبی مالی	یو و ژانگ [۱۲۶]، ماشیل و همکاران [۸۳]
فیلتر فعال توان	فی و وانگ [۱۰۰]
کنترل هواپیما عیب تاب	یو و همکاران [۱۰۱]
رانش مفهوم	پراتاما و همکاران [۲۱۱]، لوقوفر و همکاران [۲۱۲]، [۲۱۳]
مشکلات تقریب و طبقه بندی تابع	رونگ و همکاران [۱۸۴]
کنترل یک ربات محدود	او و دونگ [۹۸]
مدلسازی سیستم های غیر خطی	هان و همکاران [۲۱۴]، لین و همکاران [۲۱۵]، ژائو و همکاران [۲۱۶]
کنترل روند تصفیه فاضلاب	تانگ و همکاران [۲۱۷]

مدل هایی که با آموزش تکامل مییابند	
کاربردها	مراجع
عیب یابی	سیلوا و همکاران [۲۱۸]، کستا و همکاران [۲۱۹]
مدل سازی سنتز بیودیزل	تانگ و همکاران [۲۲۰]
سیستم پویای غیر ثابت	روچا و همکاران [۲۲۱]
برآورد هزینه در صنعت ساختمان	چنگ و همکاران [۲۲۲]
تشخیص نفوذ	طوسی و کاهانی [۲۲۳]
پویایی مغز در پیش بینی خستگی رانندگی	لیو و همکاران [۲۲۴]
انتخاب ویژگی انطباقی	سیلوا و همکاران [۲۲۵]
مدل سازی جعبه سیاه بر اساس متغیر ابزاری	روچا و سرا [۲۲۶]
تهویه مطبوع مایع خشک کن	جیانگ و همکاران [۲۲۷]
مسائل طبقه بندی	وانگ و لی [۲۲۸]
شناسایی سیستم های پویا	لین و همکاران [۲۲۹]
سیستم و شناسایی مرتبه دوم سیستم	لین و همکاران [۲۳۰]
کاوش اخبار وب	زین و همکاران [۲۳۱]
کنترل	فردوس و همکاران [۲۳۲]
بازرسی بصری (با طبقه بندی)	لوقوفر و دیگران [۲۳۳]

منبع: یافته‌های پژوهشگر

**الگوریتم فراگشتی:** الگوریتم ها و برنامه نویسی ژنتیکی براساس فرایند تکاملی است که در میان افراد جمعیت اتفاق می افتد و از اپراتورها بر اساس مفاهیم انتخاب، قطع و جهش کروموزوم ها به عنوان مکانیسم های سازگار استفاده می کنند این مدل ها با استفاده از تکنیک های به روزرسانی پارامترها با استفاده از خود مجموعه داده یا رویه های مبتنی بر نظریه تکامل مطرح می شوند به عنوان نمونه می توان پژوهش های بلیک و همکاران، ژائو و همکاران، گائو و ار، الگوی پیشنهادی آلیف و همکاران، چاوز و همکاران و در نهایت مدل اخیر ایجاد شده توسط کیم و همکاران اشاره کرد. همچنین مدل ساخته شده توسط رانجان و پراساد (LNFF) از یک مدل تکاملی برای انجام کارهای طبقه بندی و استخراج ویژگی با استفاده از پردازش معنایی استفاده می کند.

**یادگیری عمیق:** یادگیری عمیق زیر مجموعه یادگیری ماشین است که با استفاده از شبکه های عصبی به فرصت های عمیق آموزش می پردازد این آموزش برای بهبود بسیاری از وظایف در محیط محاسبات مانند تشخیص گفتار، بینایی و پردازش زبان طبیعی استفاده می شود این موضوع به سرعت به یکی از بیشترین مطالب مورد مطالعه در علوم مدرن تبدیل شده است مدل های ترکیبی همچنین در استفاده از اشکال جدید آموزش، عمدتاً با استفاده از مفاهیم یادگیری عمیق، بهبود مییابند. یادگیری عمیق یک تکنیک یادگیری خودکار است که به کامپیوترها یاد می دهد که بر اساس مثالهای ارائه شده برای ارزیابی مدل یاد بگیرند نوعی تخصصی از یادگیری ماشین محسوب می

شود به طور کل، یک الگوریتم کامپیوتریاد می گیرد که کارهای طبقه بندی را مستقیماً از روی تصاویر، متن یا صدا انجام دهد یادگیری عمیق به مقدار زیادی داده برچسب گذاری شده و قدرت محاسباتی قابل توجهی نیاز دارد که معمولاً در محاسبات موازی انجام می شود این یادگیری از روی یک مدل صورت می گیرد. به طوری که بعداً می تواند زبان طبیعی استنباط راجع به مسئله را رمزگشایی کند اصطلاحات و الگوها را برای معنی سازی و حل موثر مسئله لیست می کند اصطلاح "عمیق" معمولاً به تعداد لایه های پنهان شده در شبکه عصبی اشاره دارد شبکه های عصبی سنتی فقط شامل دو یا سه لایه پنهان هستند در حالی که شبکه های عمیق می توانند تا ۱۵۰ لایه داشته باشند مدل های یادگیری عمیق با استفاده از مجموعه داده های گسترده مشخص شده و ساختارهای شبکه عصبی که مستقیماً از داده ها یاد می گیرند، بدون نیاز به استخراج دستی منابع آموزش می بینند.

#### ۴- کاربردهای شبکه های عصبی فازی

این بخش از مدل های ترکیبی نمایانگر ویژگی های انسانی در ساخت سیستم های خبره در حوزه ی صنعت، بهداشت و مالیدر اشکال مختلف خواهد بود

**طبقه بندی الگو:** طبقه بندی الگو روشی است که توسط مدل های هوشمند برای شناسایی ویژگی های مشابه در گروهی از نمونه ها به دنبال برچسب گذاری آن با توجه به استنباط های انجام شده استفاده می شود مسائل طبقه بندی الگو شامل مسائل باینری است، جایی که فقط دو طبقه بندی ممکن وجود دارد این نوع مشکلات در شرایطی وجود دارند که ارزیابی اساسی بودن یا نبودن در یک حالت از قبیل بیمار و سالم، درست و غلط، یا حتی ارزیابی های صنعت به عنوان یک محصول مناسب یا نامناسب، اساسی استمدل هایی نیز وجود دارند که طبقه بندی شامل چندین برچسب است که به شما اجازه می دهد انواع متمایزتری از گروهها را شناسایی کنید به عنوان نمونه مدلهایی که طبقه بندی الگوها را انجام می دهند در جدول ۷ ارائه شده اند.

جدول ۷ مدل های طبقه بندی الگو

کاربردها	مدل ها
الگوهای سینتیک با استفاده از تکنیک های خوشه بندی	سیمپسون [۵۳]
مجموعه داده سینتیک	پدریچ [۴۶]، روتکوفسکا [۶۸]، لایت و همکاران [۱۳۵]، ژو و کوک [۱۱۱]
مجموعه داده Iris and/or Wine	لایت و همکاران [۱۳۱]، ماسیولی و مارتینلی [۱۷۹] ناوک و کروسه [۲۶۹]، سان و جانگ [۲۷۰]
مجموعه داده متنوع-UCI ریپازیتوری یادگیری ماشین	دوان و همکاران [۷۷]، سوزا [۷۲]، سوزا و دیگران [۷۴]، سوزا و اولیویرا [۷۵]، لین و همکاران [۲۷۱]
مجموعه داده یونسفر	میتراکیس و همکاران [۱۶۶]

منبع: یافته های پژوهشگر

**مسائل رگرسیون:** مسائل رگرسیون شامل یک فرآیند برای تخمینیک رابطه عملکردی بین متغیرهای تحلیل شده در یک مسئله است و این امکان را فراهم می کند تا ارتباط متغیرهای مستقل در یک متغیر وابسته ارزیابی شده و معادله ای را تعریف کند که نشان دهنده ی پدیده تحلیل شده، باشد این رفتار می تواند خطی، درجه دوم، نمایی و غیره باشد مدل‌های ترکیبی با عناصری کار می کنند که از طریق ارتباطات داخلی بین سلولهای عصبی مدل، از تعیین این عوامل حمایت می کنند مدل های هوشمند با استفاده از شبکه های عصبی می توانند به عنوان مدل رگرسیون خطی عمل کنند زیرا همبستگی بین عناصر مسئله را شناسایی می کنند نمونه هایی از شبکه های عصبی فازی و مدل های نوروفازی که به عنوان بازدارنده عمل می کنند، در جدول ۸ ذکر شده اند.

جدول ۸ مدل های رگرسیون

مدل ها	
کاربردها	مراجع
مسئله تقریب تابع غیر خطی	بلیک و همکاران [۴۷]، وو و همکاران [۹۳]
مجموعه داده سینتیک	ایشیبوچی و همکاران [۴۸]، بلانکو و دیگران [۴۹] ژائو و دیگران [۱۲۸]، باکلی و هایاشی [۵۰] وانگ و همکاران [۸۶]، فیگوئیدرو و گومید [۱۱۳]، وانگ و لی [۲۰۸]، ایشیبوچی و نیئی [۲۷۸]
شناسایی غیر دینامیکی سیستم غیر خطی	لنج و همکاران [۱۳۰]
مجموعه داده های متنوع-رپزیتوری یادگیری ماشین UCI	سوزا و همکاران [۷۸]، [۱۵۹]
نیروگاه ها و نیروگاه های غیر خطی	هو و همکاران [۹۲]، بالینی و همکاران [۹۵]
پیش بینی تلاش در توسعه نرم افزار	سوزا و همکاران [۱۵۵]، دی کامپوس سوزا و همکاران [۲۷۹]
ردیابی سهام Google	عبادزاده و سلیمی بدر [۱۳۶]

منبع: یافته‌های پژوهشگر

**پیش بینی سری های زمانی:** می توان یک سری زمانی را به عنوان مجموعه ای از داده ها که با توجه به پارامتر زمان و با وابستگی سریالی (برنامه ها، روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه یا سالانه) مشاهده و مرتب می شوند، تعریف کرد جدول ۹ مدل‌هایی را ارائه می دهد که برای پیش بینی حل مسائل سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرند برخی دیگر مدل های کلی ارائه می دهند که می تواند با هر مسئله ای که در آن زمان عامل مهمی در پیش بینی مقدار است سازگار باشد.

جدول ۹ مدل های پیش بینی سری های زمانی

مدل ها	
کاربردها	مراجع
اقتصاد و امور مالی	یو و همکاران [۱۲۶] ، ماسیل و همکاران [۸۳] ، مالهوترا و مالهوترا [۲۸۲]
پیش بینی بازار سرمایه	لی و شیونگ [۱۲۷] ، آتسالکیس و والوانیس [۲۸۳] ، چانگ و همکاران [۲۸۴] ، گارسیا و همکاران [۲۸۵] ، کوو و همکاران [۲۸۶]
دمای ماهانه سری های زمانی آب و هوایی	سیلوا و همکاران [۱۷۶] ، پینسون و کارینیوتاکیس [۷۰] ، ناوک و کروسه [۲۶۹] ، سان و جانگ [۲۷۰]
پیش بینی کوتاه مدت بار	باکیرتزیس و همکاران [۵۶] ، پاپاداکیس و دیگران [۱۴۷] ، لیائو و تسائو [۲۸۷]

منبع: یافته‌های پژوهشگر

## ۵- بحث و نتیجه گیری

سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارائه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند، به منبع ایجاد متخصصان سیستم در چندین زمینه تبدیل می شوند شبکه های عصبی فازی و مدل های نئوروفازی بیش از ۴۰ سال است که مورد توجه قرار گرفته و تغییراتی به طور مداوم در شکل آموزش یا معماری آنها ایجاد می شود این مجموعه از تکنیک ها امکان استفاده از انواع مختلفی از تحقیقات برای حل مسائلی با ماهیت های متفاوت را فراهم می کند از آنجا که آنها مجموعه ای از مدل با سهولت استثنایی در توانایی انطباق مجموعه داده ها بوده لذا می توانند قوانینی فازی متناسب با زمینه های مختلف موجود در ادبیات تحقیق ایجاد کرده و به محققان اجازه دهند تحقیقات خود را برای ترکیب تکنیک های خلاقانه برای انجام وظایف یادگیری ماشین انجام دهند. این نوع روش ها بدون نیاز به استفاده مداوم از سیستم، حل مسئله توسط افراد درگیر در فرآیند را تسهیل می کند پاسخ هایی که از طریق مجموعه داده های دانش متخصصان به دست می آیند، حل مسائل را به روال عادی افراد درگیر در فرآیند نزدیک می کند سهم اصلی این بررسی در تاریخ گسترده مدل های هوشمند و برجسته ترین آنها در زمینه های مختلف عملی در بهداشت، اقتصاد، صنعت و امور مالی ارائه شده است ساختارهای معماری، ویژگیهای اصلی آنها، روش های عملکردی و ساخت روش های هوشمند برای استخراج دانش از مجموعه داده ها از طریق قوانین فازی را ارائه دادند نکته برجسته دیگر در این مقاله، ساختار مدل مربوطه را با روش های اصلی آموزش ارائه می دهد در نهایت، گروه بندی تکنیک های ترکیبی بر اساس حوزه ی فعالیت به خواننده کمک می کند تا مدل هایی که می توانند در حل مسائل ویژه ی آنها کمک کنند را شناسایی کند کارهای آینده می تواند با ارائه الگوریتم های یادگیری جدید، انتقال ایده آنها، توضیح دادن

دلیل کار آنها و نشان دادن نحوه عملکرد، دانش خوانندگان را گسترش دهد رویکرد هیجان انگیز دیگری که در این بررسی به آن پرداخته نشده، کاوش در معماری های مدل ترکیبی پویا است این موضوع مستمراً در حال تکامل است، بنابراین به روزرسانی نسخه های ویرایش شده با رویکردهای جدید که از تحقیقات مختلف در مورد موضوع به دست می آید، قابل قبول است توسعه جالب توجه دیگر برای این کار، کشف جنبه هایی از تفسیرپذیری مدل ها هنگام اجرای حل مسئله است قوانین فازی تولید شده توسط مدل های ترکیبی می تواند هدف بررسی مقاله ی دیگری باشد که قابل تفسیر پذیری مسائل را برجسته می کند سرانجام، برنامه های دیگر غیر از مواردی که در این بررسی به آنها پرداخته شده است، ممکن است تداوم این تحقیق را تعیین کند. همچنین کاربرد آن در ایران می تواند راهگشای خیلی از مشکلات پیش روی اقتصاد مالی باشد. مثلاً، قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سالهای قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر میباشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ رسمی زیاد شده است، بنابراین پیشنهاد میشود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی سالانه تعدیل گردد تا به نسبه از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود.

#### فهرست منابع

- ۱) محبویی، هادی، مومنی وصالیان، هوشنگ، دامن کشیده، مرجان، نصابیان، شهریار. تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر. اقتصاد مالی *financial Economics*, 1401; 16(58): 233-256. doi: 10.30495/fed.2022.691509
- ۲) شیخ، عباسعلی، سعیدی، پرویز، عباسی، ابراهیم، نادریان، آرش. ارائه و تحلیل مدل تامین مالی سبز شرکت ها از طریق صنعت بانکداری در راستای استقرار محیط زیست پایدار. اقتصاد مالی *financial Economics*, 1401; 16(58): 215-232. doi: 10.30495/fed.2022.691508
- ۳) حسوندد، علی، کریمی، محمد شریف، فلاحتی، علی، خانزادی، آزاد. اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک. اقتصاد مالی *financial Economics*, 1401; 16(58): 193-214. doi: 10.30495/fed.2022.691507
- 4) Pedrycz, W. (1993). Fuzzy neural networks and neurocomputations, *Fuzzy Sets and Systems*, 56 (1), 1-28.
- 5) Dayhoff, J.E., DeLeo, J. M. (2001). Artificial neural networks: opening the black box, *Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society*, 91 (S8), 1615-1635.
- 6) Zadeh, L.A. (1976). A fuzzy-algorithmic approach to the definition of complex or imprecise concepts, in: *Systems Theory in the Social Sciences*, Springer, 202-282.
- 7) Lin C.-T., C. G. Lee, C.-T. Lin, C. Lin, *Neural fuzzy systems: a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems*, Vol. 205, Prentice hall PTR Upper Saddle River NJ, 1996.
- 8) Buckley J. J., Hayashi, Y. (1994). Fuzzy neural networks: A survey, *Fuzzy sets and systems* 66 (1) 1-13.
- 9) Pedrycz, W. (1991). Neurocomputations in relational systems, *IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence* 13 (3) 289-297.



- 10) Nelles, O. (2013). Nonlinear system identification: from classical approaches to neural networks and fuzzy models, Springer Science & Business Media.
- 11) Feipeng Da. (2000). Decentralized sliding mode adaptive controller design based on fuzzy neural networks for interconnected uncertain nonlinear systems, *IEEE Transactions on Neural Networks* 11 (6) 1471–1480.
- 12) Vieira, J., Dias, Mota, F.M.A. (2004). Neuro-fuzzy systems: a survey, in: 5th WSEAS NNA international conference on neural networks and applications, Udine, Italia, 1–6.
- 13) S. Kar, S. Das, P. K. Ghosh, Applications of neuro fuzzy systems: A brief review and future outline, *Applied Soft Computing* 15 (2014) 243–259.
- 14) Takagi, H. (1990). Fusion technology of fuzzy theory and neural networks-survey and future directions, in: *Proceedings 1st International Conference on Fuzzy Logic & Neural Networks*, 13–26.
- 15) Mitra, S. Hayashi, Y. (2000). Neuro-fuzzy rule generation: survey in soft computing framework, *IEEE transactions on neural networks* 11 (3) 748–768.
- 16) M'oller, B. Beer, M. (2013). Fuzzy randomness: uncertainty in civil engineering and computational mechanics, Springer Science & Business Media, 2013.
- 17) Kwan, H. K. Cai, Y. (1994). A fuzzy neural network and its application to pattern recognition, *IEEE transactions on Fuzzy Systems* 2 (3) 185–193. arXiv:1805.03138.
- 18) Knezevic, M. Cvetkovska, M. Han'ak, T. Braganca, L. (2018). A. Soltesz, Artificial neural networks and fuzzy neural networks for solving civil engineering problems, *Complexity*.
- 19) Sayaydeh, O. N. Mohammed, M. F. Lim, C. P. (2018). A survey of fuzzy min max neural networks for pattern classification: Variants and applications, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*.
- 20) Pal, S. K. Mitra, S. (1999). Neuro-fuzzy pattern recognition: methods in soft computing, John Wiley & Sons, Inc.
- 21) Mishra, S. Sahoo, S. Mishra, B. K. (2019). Neuro-fuzzy models and applications, in: *Emerging Trends and Applications in Cognitive Computing*, IGI Global, 78–98.
- 22) Shihabudheen, K. Pillai, G. (2018). Recent advances in neuro-fuzzy system: A survey, *Knowledge-Based Systems* 152, 136–162.
- 23) Krjanc, I. Iglesias, J. Sanchis, A. Leite, D. Lughofer, E. Gomide, F. (2019). Evolving fuzzy and neuro-fuzzy approaches in clustering, regression, identification, and classification: A survey, *Information Sciences* doi: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.03.060>.
- 24) URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025519302713>
- 25) Haykin, S. (1994). *Neural networks: a comprehensive foundation*, Prentice Hall PTR.
- 26) Fausett, L.V. (1994). *Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms, and applications*, Vol. 3, Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- 27) McCulloch, W. S. Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, *the bulletin of mathematical biophysics* 5 (4), 115–133.
- 28) Hebb, D.O. (1949). *The organization of behavior: A neurophysiological approach*.
- 29) Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain., *Psychological review* 65 (6), 386.
- 30) Rumelhart, D. E. Hinton, G. E. Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors, *nature* 323 (6088), 533.
- 31) W. Pedrycz, F. Gomide, *An introduction to fuzzy sets: analysis and design*, Mit Press, 1998.
- 32) Nauck, D. Kruse, R. (1999). Neuro-fuzzy systems for function approximation, *Fuzzy sets and systems* 101 (2) 261–271.
- 33) Wang, L.-X. Mendel, J. M. (1992). Fuzzy basis functions, universal approximation, and orthogonal leastsquares learning, *IEEE transactions on Neural Networks* 3 (5) 807–814.
- 34) Czabanski, R. Jezewski, M. Leski, J. (2017). *Introduction to Fuzzy Systems*, Springer International Publishing, Cham, 23–43. doi:10.1007/978-3-319-59614-3\_2.

- 35) URL [https://doi.org/10.1007/978-3-319-59614-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-59614-3_2)  
36) Pedrycz, W. Gomide, F. (2007). Fuzzy systems engineering: toward human-centric computing, John Wiley & Sons.  
37) L. A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and control 8 (1965) 3.



**Fuzzy intelligent forecasting approaches and tools in the field of digital currencies: A systematic review**

DavoodZareKhaneghah<sup>1</sup>

Ali Mohammadi<sup>2</sup>

Mohammad Imani Barandagh<sup>3</sup>

Amir Najafi<sup>4</sup>

Received: 17 / December / 2023 Accepted: 03 / January / 2024

**Abstract**

Digital currency, is one of the most important factors in the success of organizations that will be present in the arena of global competition. In the present review, the most important theories of digital currency forecasting based on fuzzy hybrid models and artificial neural networks have been systematically investigated. These models mainly focus on supervised methods for measuring hybrid models. Also, basic concepts about the history of hybrid models from the first proposed models to current developed models, their combinations and architectural capabilities, data processing and measurement methods of these intelligent models are presented so that evolution This category of intelligent systems is analyzed. Finally, the features of prominent (leading) models and their applications in digital currency forecasting are presented. The results show that fuzzy neural network models and their derivatives are efficient in predicting digital currency with very high accuracy and with good justification capability that is used in a wide range of economic and scientific fields.

**Keywords:** forecasting, digital currency, fuzzy neural networks, fuzzy systems, hybrid models.

**JEL Classification:** G11, G21, P34

<sup>1</sup> Department of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.zareh\_davood@yahoo.com

<sup>2</sup> Department of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran (author responsible)  
ali\_mohammadi93@yahoo.com

<sup>3</sup> Department of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.imani\_barandagh@znu.ac.ir

<sup>4</sup> Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. asdnjf@gmail.com  
Ecj@iauctb.ac.ir





پروہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی  
پرتال جامع علوم انسانی