



پدر و مادر عزتیاد فرزندان

مشکل اعتیاد به عنوان یک پدیده مهلك و مخرب که نتایجش میتواند اثرات بسیار سوئی در زمینه‌های سیاسی - اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته باشد در هر جامعه‌ای مطرح است. معمولاً "گروهی" که بیش از سایر گروهها در برابر این پدیده خطرناک "آسیب پذیرند" همانا "گروه جوانان" یک جامعه میباشد.

باتوجه به آسیب پذیری جوانان، آموزش پیشگیری برای این گروه از اولویت خاصی برخوردار است و چنانچه کمیته متخصصان پیشگیری از اعتیاد یونسکو در جلسه سال ۱۹۸۱ نظرداده‌اند، "توسعه آموزش بهداشت و پیشگیری در هرکشور بخصوص برای گروه جوان ضروریست".

ترجمه از

زم و جد

چگونه میتوان حالت مقاومت را در کودک و نوجوان بوجود آورد؟

با ایجاد احساس محبت و با کوشش در افزایش درجه "اعتماد بنفس جوان وارتقاء ارزش‌های فردی" او میتوان در جوان در برآوردهار گروه همگن در رابطه با "تجربه" مواد مخدر ایجاد مقاومت نمود.

هرچند ذکر این نکته ضروری است که علیرغم کوشش والدین فشار گروه همگن میتواند نفوذ و تاثیر بسزائی در کودک‌داشته باشد، زیرا بیشتر معتقدان جوان اطلاعات مربوط به مواد مخدر و "تجربه جدید" را از طریق دوستان خود کسب میکنند و بوسیله آنها معتقد می‌شوند. از این‌رو نقش والدین در ختنی ساختن این فشار و نفوذ از اهمیت زیادی برخوردار است.

والدین چه اقدامات دیگری میتوانند انجام دهند؟

چون یکی از انگیزه‌های روی آوردن جوان به مواد مخدر "انگیزه کنگاوای" است، دادن اطلاعات در آین مورد خود به تنها نه تنها کافی نیست بلکه

هدف از انتشار این مطالب، کمک بوالدین برای پیشگیری گسترش اعتیاد در بین گروه‌جوان می‌باشد. گسترش مصرف غیر قانونی و نابجای داروها شامل داروهای مواد اعتیادآور، بمنظور استفاده غیر پزشکی از جمله مصرف حشیش - دخانیات مشروبات الکلی، کوکائین.

heroئین، قرصهای خواب‌آور، قرصهای محرك، قرصهای ضد اشتها، ... در بین جوانان لزوم هشدار به والدین را ایجاد مینماید. هرچند که در این نشریه پاسخ کلیه پرسش هادرمورد مصرف مواد مخدروه‌دارها و مشکل اعتیاد ارائه نشده است ولی مطالب این نشریه بدون شک و تردیدی به افزایش آکاهی والدین در این زمینه کمک خواهد کرد.

آیا والدین میتوانند از اعتیاد جوانان پیشگیری کنند؟

بلی - در حقیقت والدین بهترین حافظ و حامی و هادی گروه جوان در برآوردهای خطرات و انحرافات بیشمار. اجتماعی از جمله اعتیاد و استفاده نابجای داروها، میباشد.



بطورکلی وقتیکه صحبت "از گروه جوان" میشود به نظر کارشناسان یونسکو مقصود افرادی بین ۱۵ تا ۲۰ سال است که گروه وسیعی از جمعیت جهان یعنی حدود ۸/۵ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته و ۱۰/۹ درصد از کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند.

مشروبات الکلی توسط کودک و نوجوان خانواده باشد که دریافت و تشخیص آن نیاز به هشیاری و آگاهی والدین و دقت نظر آنان در رفتار و اعمال جوان دارد. مثلاً "چنانچه پدر و مادری در متعلقات خصوصی کودکشان سیگار، دارو، مواد و یا مشروبات الکلی ببایند ، باحتمال زیاد این میتواند زنگ خطر و هشداری در مورد مصرف ناجای مواد یا دارو توسط کودکشان باشد.

برخی علائم هشدار دهنده در این مورد عبارتند از :

- تغییر ناگهانی در رفتار و خلق و خوی کودک.
- تعلل و ناخیرو یا عدم حضور در مدرسه و یا در محل کار.
- ایجاد یک مقاومت ناگهانی در برابر مقررات و دیسپلین موجود در مدرسه و خانه.
- برسرعت اخشمگین شدن و از جادر رفتن .
- عدم توجه به وضعیت جسمی و ظاهری
- قرض پول از والدین ، دوستان بطور فراییده و انجام سرفتهای کوچک در مدرسه ، خانه و بال محل کار.

- آمیزش و رفت و آمد با یک گروه ویژه و دوستان جدید، غالب بیشتر افرادیکه ساقه مصرف مواد مخدر و یا داروهای اعتیاد آور

(کلاسهای چهارم و پنجم) است آغاز شود . زیرا بدون شک آنان از طریق همسالان خود در جریان یکسری اطلاعات ناصحیح در این مورد قرار میگیرند. پس چه بهتر کما میان اطلاعات بطور صحیح و از طرف والدین در اختیار آنان گذارده شود .

والدین چگونه میتوانند از مصرف ناجای دارو و مواد مخدر توسط کودکانشان آگاه شوندو

عکس العمل و واکنش آنان در اینمورد چگونه میبایست باشد؟

بسیاری از شواهد و آثار میتواند نشانگر مصرف دارو و مواد مخدوش باشد



ممکن است اثر سوء نیز داشته باشد و موجب کشش جوان به مصرف برای رفع انگیزه "کنجکاویش" باشد. در صورتی که چنانچه ارائه این اطلاعات بر اصولی صحیح انجام پذیرد ، ضمن ارضای حس کنجکاوی جوان ، اورا به اثرات و عواقب ناخوشایند مواد مخدر نیز آشنا میکنند.

والدین میتوانندبا دادن اطلاعات و آگاهیهای صحیح و کافی در مورد اثرات زیانبار داروها و مواد مخدر و عواملی که منجر به اعتیاد جوان و مشکلات وی میگردد کسودکشان را روشن و آگاه سازند و آموزش دهنند بدین منظور لازم است که ابتدا والدین خود اطلاعاتی صحیح در این زمینه داشته باشند ، این بدان معنا نیست که ضرورتا " یک متخصص در این زمینه باشد . بلکه بهمان حد که حقایقی در این مورد بدانند میتوانند کمک و راهنمایی آنان در این زمینه باشند .

والدین باید قبل از اینکه کودکشان با "مشکل " مصرف ناجای دارو روپرورد شود با او او را از صمیمانه صحبت کنند و او را از خطرات آگاه نمایند . این آگاهی و آموزش میتواند حتی از زمانیکه کودک در کلاسهای آخر ابتدائی

برای تو می‌یابم که بتوانی در
برابر دوستانت که بتو پیشنهاد
صرف دارو می‌کنند جواب "نه"
داده و از خواسته آنان امتناع
ورزی.

د - خودآزمایی:
والدین با خود فکر کنند که
آیا صرف مواد از طرف کودکم
نتیجه صرف مشروبات الکلی و
یامواد مخدر و داروهای اعتیاد-
آرتوسط من بوده است؟
آیا این امر موجب یک بدآموزی
در کودک نوجوان شده است؟
آنچه که والدین نباید انجام
دهند:

الف : طعنه و کنایه زدن
به کودک گفته شود: " فکر
نکنی من نمیدانم تو چه کارداری
میکنی"

ب : نسبت اتهام
به کودک گفته شود: تو بمن
دروغ میگویی"

**ج - برانگیختن احساسات و
عواطف:**
به کودک گفته شود: " تونیبینی
که این عملت چقدر باعث
ناراحتی من شده است"

والدین در صورت اطمینان از
صرف ناجای مواد و داروهای
مخدر و اعتیاد آور ، بوسیله
کودکان و نوجوانانشان چه
میتوانند انجام دهند؟

اولین قدم اینستکه پدر و مادر
با صراحة علت نگرانی شان را در
مورد صرف دارو یا مواد به
کودک خود توضیح دهند و باو
بگویند که صرف این داروها
و مواد تاچه اندازه اثرات زیانبار
و مخرب بروح ، جسم و رفتار
اجتماعی او دارد. همچنین با
صراحة، موضع مخالفت آمیز
خود را نسبت به چنین عملی
بیان دارند. آنچه که در این مرور
والدین میتوانند انجام دهند:

الف - درک کودک:
باوبگویند: " من نمیدانم که توار
طرف دوستانت تحت فشارهای
گوناگون برای صرف مواد قرار
گرفته ای و برای همگامی با آنان
تو این عمل را انجام داده ای "

ب - سخنگیری:
باو گفته شود " بعنوان یک پدر
و یا مادر من نمیتوانم بتواجده
دهم که در فعالیتهای که بحال
مضر است وارد شوی "


ج - حمایت:
باو بگویند: " من یک راهی

دارند.
باید توجه داشت که با آنکه
این علائم میتواند هشیداری
نسبت به گرایش کودک و نوجوان
به مصرف مواد داروهای اعتیاد آور
باشد. همچنین میتواند واکنشهای
از مشکلات و تغییرات خلق و خوی
جوان در سنین بحرانی بلوغ نیز
باشد. که باید این دوازهم مشخص
و متمایز گردند. هر چند که
بحرانهای ناشی از بلوغ خود
میتواند عاملی در ایجاد مشکل
صرف مواد و دارو برای نوجوان
و جوان محسوب گردد. از اینرو
باید توجه داشت که بخصوص در
دوران بلوغ که نوجوان دچار
مشکلات و بحرانهای میگردد
وظیفه بزرگتران ایجاب میکند که
بطور منطقی و صحیحی با جوان
ومشکلش روبرو شوند و او را برای
گذراندن یک دوره آرام و بیخطر
کمک و یاری دهد. بهر حال پدر
و مادر میتوانند با نظارت دقیق
و تحت نظر و کنترل داشتن
کودک و صحبت با او در مورد
مشکلاتش که یکی از این مشکلات
میتواند همان صرف مواد مخدر
باشد، نسبت به شناخت مشکل
کودکش آگاه شوند و در صورت
اطمینان از ابتلاء کودک به صرف
مواد ، موقعیت بمهیاری او
 بشتابند.

موثری به حل مشکل میکند.

والدین از چه افراد و منابعی میتوانند برای حل مشکل کودکشان کمک گیرند؟

در این زمینه والدین میتوانند از کمک روانشناسان، روانپردازان، مددکاران اجتماعی، مراکز مشاوره و راهنمایی کودک و سایر متخصصین تعلیم و تربیت کودک سود جویند.



یکی از مشکلات کودک باشد، این کنترل و نهی از معاشرت و ترک خانه موجب میشود که "کسوزی اجبارا" از آن گروه حداقل برای مدتی جدا شود.

چنانچه مشکل چنان باشد که والدین بهنهایی از عهده حل آن برپایند، میتوان از خدمات متخصصین در این زمینه کمک گرفت. مشاوره با مددکاران اجتماعی و متخصصین در این مورد و نقش واسطه‌ای آنان بین "والدین" و "کودک" کمک

د - خود ملامتی: به کودک گفته شود: "تمام اینها، تقصیر خودم است."

بخاطر داشته باشد چنانچه فرزند شما دارو و مواد مصرف میکند بدون شک او به کمک شما نیاز دارد. همچنین خود شما نیز احتمال دارد نیاز به کمک سایرین داشته باشد. در اینحال مشاوره و همکاری با سایر والدینی که مشکلی مشابه شما دارند میتواند برایتان راهگشا و کمک باشد.

چگونه والدین میتوانند کودکانشان را از مصرف نابجای دارو باز دارند؟

یکی از موثرترین تنبیهات در مورد کودکی که از مقیررات و دستورات والدین در مورد عدم مصرف داروها و مواد، سریچی مینماید، قدغن کردن کودک از انجام بسیاری از اعمال است. از جمله عدم ترک خانه، اجبار به حضور در خانه، عدم معاشرت با دوستان و پس از آن صحبت با کودک است. در این مرور حتى میتوان از دوستان صالح و شایسته کودک کمک گرفت.

چنانچه فشار گروه همگن خود

این داروها و مواد آنچنان بسرعت تولید عادت مینمایند که براحتی میتوانند دختر یا پسر جوان هر خانواده را مبتلا سازند.

مانع دیگر در سر راه این گونه والدین اینستکه اغلب

آنان تصور مینمایند که مشکل مصرف نابجای دارو توسط کودکانشان بقدرتی عظیم است که آنان از عهده مقابله با آن بر نمی‌آیند، در حالیکه این تصور درست نیست و حقیقت تدارد. کار کروهی والدین در این زمینه میتواند بهر یک از آنان در حل مشکلشان کمک نماید.

فرزندشان رابطه برقرار سازند میتوانند همگی با همکاری هم در از بین بردن مشکل موفق شوند. از سوی دیگر آنان میتوانند از پشتیبانی و کمک همدیگر بهره مند و دلگرم شوند.

همکاری و همگامی با سایر والدین درجهت بازداشت کودکار مصرف نابجای دارو چگونه میتواند باشد...؟

موانعی که در سرمه والدین کودکان گروه همکن وجود دارد کدامند....؟

مهمترین آن عدم آگاهی است مناسفانه بسیاری از والدین تشخیص نمیدهند که کودک آنان ممکن است درگیر این مشکل شده باشد و نمیدانند که مصرف دارو آسانی قابل اشاعه است و اغلب

در مواردیکه فشار گروه همگن علت مصرف مواد توسط جوان باشد، یکی از راههای حل مشکل از بین بردن عادت مصرف دارو در میان افراد آن گروه است. پس چنانچه والدین کودکی که عادت مصرف به دارو را از گروه همکن و دوستانش کسب نموده سعی کنند با پدر و مادر دوستان

بعهای صفحه ۷۷

از رشته‌ای انسان را زیاد می‌دهد و نور انسان را ای ای ای کنید، تمام حضور جاده اعلمه السلام می‌خوبد، لازم است قبده بثروتی، مراجح منساجه نور است نوار می‌برود.

حساً یافته ساند که سطور ارشوحی و مراجح کردن مواردی است که انسان در برخود مواجه شده سائل را می‌داند و باللسی و را بور می‌داند آیوه و یا مزاچم توجه کردن، اینجا اینجا شنیده طوری که وظار و شوکه آدمی را ازین بسرمه می‌بینیم، عیاوت همگرد و الاصل

مراح در بعد مطلع ایست

در موادری می‌ذین وجود

می‌خواهد و بار ایستاده

سلیمان شدید، حدلوه

نه ایان ها موظ می‌شوند

حود و سایر انسان ها را محفوظ نمک دارند

واراعتم هرچنان که مجبوب

است عود داری نمایند.