

پولی اتیل



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامع علوم انسانی

صرف می شود، برای متخصصین این رشته روش است که یکانه آموزش موئثر درخانه انجام می گردد.

سؤال این است که کی و چگونه باید این کار را شروع نمود؟ هرچه زودتر بهتر. چون این یک حقیقت اصولی روانشناسی است که در سنین قبل از ورود به مدرسه بچهها به سهولت طرز فکر و عادات والدین خود را که واکنش آنها دربار بر مشکلات آینده زندگی است کسب می نمایند. همان طور که شما توجه به نظافت شخصی و اصول ایمنی و رعایت رسوم و آداب راتدریجا "تلقین" می کنید می توانید طرز تفکر سالمی را نسبت به مقابله با مشکلات واستفاده صحیح از داروها به آنها بیاموزید.

مثلاً "هرگاه پزشک سخن‌های برای شما یا فرزند شان می نویسد توجه آنها را به این مطلب که پزشک همیشه دستورات اکیدی در مرور و قوت و مقدار استعمال داروها می دهد جلب کنید تاء کید کنید که تحویز اکثر داروها مستلزم نسخه بزرگ می باشد، چون استعمال خود سرانه آنها ممکن است مضرات بزرگی در برداشته باشد. همچنین توضیح دهید که به بعضی داروها، مانند آسپیرین به این علت که می توانند ناراحتیهای حزئی را بدون خطر برطرف سازند اجازه فروش داده می شود ولی حتی این داروها طبق قوانین اکید دولتی باید دستورات طرز و مقدار استعمال را همراه داشته باشد چون استعمال مقدار زیاد و مکرر زیان آور خواهد بود. دستورات را با صدای بلند بخوانید و به جملاتی نظری "بیش از مقدار توصیه شده استعمال نکنید." تاء کید کنید.

وقتی که فرزندان شما از حریسم ایمنی خانوادگی شما خارج شده و به دنیا رفاقت آمیز

در حالی که کشورهای زیادی درجهان با مشکل خانمان سوز اعتیاد به داروهای مخدرو محرك در میان طبقات جوان و نوجوان رو برو است، واین عادت جانکاه هرسال قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند، بصورت بزرگترین مشکل اجتماعی قرن بیستم درآمده است. خوشبختانه این پدیده خانمان برانداز درکشور ما نتوانسته است سایه شوم خود را بگستراند. با این وجود احتراز عاقلانه از این اعتیادات جانسوز می باید براساس اطلاعات و ارقام علمی و مستند استوار گردد. ولذا لازم است که کلیه مخاطرات وزیانهای مربوط به این آلودگیها را مطالعه کنیم و بتوانیم نسل جوان را آگاه از عواقب آن نگهداریم.

شما پدر یا مادر نگران هستید، چنین بنظر می آید که هر روز گزارش‌های جدیدی از توسعه استعمال مواد مخدر و محرك در بین بچه ها و نوجوانان می شوند و متوسط سن نوجوانان درگیر نیز روز بروز پائین تر می آید. آیا بچه شما در این مخاطره قرار خواهد گرفت؟ شاید هر بچه ای با دوستی تماس خواهد داشت که سروکار با داروهای مخدر یا محرك داشته است و اکثرا واقعات همین دوست و نه یک فاجعه‌ای حرفه‌ای بچه شما را به استعمال این داروها تشویق خواهد کرد.

در صورت بروز چنین اتفاقی اگر شما خود را بیازید مسلمًا "به جای کمک ضرر خواهد رساند" ولی دمورد این مشکل کاری از دست شما ساخته است و این مسئولیت بردوش شما قرار گرفته است.

علی‌رغم میلیونها ریالی که در جهان برای فیلمها، جزوها و سینمای های مدارس وغیره برای آموزش مخاطرات وزیانهای استعمال مواد مخدر

اگر کرا را "توجه فرزندان تنرا به این راههای سالم ابراز احساسات درونی جلب کنید استفاده از این طرق و آنچه که خودشان شبیه به اینها می سازند برایشان عادت خواهد شد و موقعی که با بحرانهای بزرگ روحی مواجه شوند خطر را دفع خواهد نمود. چنانچه این عادت خوب قبل از رسیدن به سن تحصیل در آنها نصح پیدا کند، امکان اینکه برای فوار از مشکلات به دنیای وهم و خیال و به دارو روی بیاورند کمتر خواهد بود.

وقتی که به مدرسه بروند یا در معاشرت با دوستان در خارج از محیط مدرسه ممکن است دوستان بزرگتر آنها را تحت نا^{ثیر} قرار داده چنین مدعا شوند که داروهای مخدر نه فقط ضرر نیستند بلکه راه فراری سحرآمیز را به سرزمین عاری از نگرانی و قدرت احساس شدید تر و عالیت در اختیار شان می گذارند. حتی کودکان ۹ ساله و ۱۰ ساله نیز که قبلاً "توجیه شده باشند ممکن است به آسانی چنین توهمناتی را قبول کنند. بدین ترتیب این دوران مناسبترین وقت برای آموزش عقیقت و محکمتر آموزشی است و بهترین راه برای رسیدن به هدف این است که از فرزند- انتان دعوت کنید تا برای تحقیق مربوط به اشارات ضرر داروهای مخدر با شما همراهی کنند.

قبل از اقدام به چنین تحقیقاتی راجع به داروهای مخدر و محرك باید مطالعاتی از قبل داشته باشید تا مبادا مثلاً "ماری جوانارا از نقطه نظر نا^{ثیر} هم دیف هروئین قرار بدھید. چنین استیاهی ممکن است اعتماد فرزندان را به آنچه که برای او می گویند متزلزل کند. کتب. محلات و مقالاتی که راجع به استفاده زیانبخش داروهای مخدر انتشار یافته است بخوانید.

مدرسه وارد می شوند فشارها افزایش می یابند. اشتیاق آنان جهت نیل به اهداف عالی درسی و نزدیک شدن امتحانات ممکن است آنها را بی جهت و حشمت زده نماید. یا بعلت احساس کمبود محبت، احتیاج شدید به همینگ شدن با دوستان و داشتن احساسات مضری نظری حقارت یا کمبودهای شخصی، اجتماعی ارطوفانهای عاطفی رنج ببرند. در چنین شرایطی مقاومت در برابر دست یابی به اعتماد به نفس یا آرامش فکری توسط استفاده از داروهای مخدر و محرك بسی مشکل می گردد. شما می توانید در سرگوب کردن این وسوسهها کمک کنید مشروط براینکه در سنین پیش از ورود به مدرسه به پرورش عادات موثر برای مقابله با احساسات پیچیده که فشارهای اجتماعی به وجود می آورند قدمهای موثری برداشته باشد.

بعضی از بجههای با عصبانیت و اوقات تلخی نسبت به محرومیت واکنش نشان می دهند. دیگران با خود خوری احساسات خود را در وجود خود زندانی می کنند. به منظور راهنمائی فرزندان را برای رهائی از این واکنشهای تند و مخرب، ترسها، خشمها و رنجشهای آنها را حدی تلقی کنید. به آنها توضیح دهید که اشخاص بالغ هم احساسات مشابهی دارند ولی شخص عاقل با منحرف کردن آنها بر راههای کمزیان کمتری دارند می توانند با آنها مقابله کند.

مثلًا اگر یکی از همباری ها، احساسات فرزند شمارا حرجیه دار ساخته خشم اورا با جمله "عذریم هرگاه مودم نسبت به من رفتار ناشایستی دارند دلم برایشان می سوزد چون خودشان هم باید خلیلی ناراحت بوده باشند که یک چنین رفتار ناپسندی را از خود نشان می - دهند. " فرونشانید.



کنید، بگذارید کودکان عقاید خود را کا ملا
بازگوکنند، زیرا ممکن است در خلال
صحبت‌هایشان به دلایل روی آوردن احتمالی
آنان به مواد مخدر دست‌بیابید . سعی کنید در
اسرع وقت ممکن مضرات و خطرات استفاده
از این داروها را بیان کنید وسعت و دقیقت
اطلاعات فرزندانتان ممکن است موجب تعجب
شما گردد، ولی گفته‌های آنان نکاتی را که نمی -

نگذارید این پژوهش اولیه تبدیل به یک سخنرانی شخص اول خانواده شود، اجازه بدھید که بحث راجع به اعتیاد به مواد مخدر به شکل طبیعی آغاز شود ، مثلاً "خبر توقيف قاچاقچیان مواد مخدری تواند فرصت خوبی به شما بدهد که از فرزندانتان ببرسید که به نظر آنها چرا تعدادی از مردم به داروهای مخدر روی آورده‌اند . قبل از اینکه عقاید خود را طرح

درسی او پایین می آید و داشت آموز فعال کسل و سست می گردد . مع الوصف قبل از اینکه استنتاج کنید که این علائم اعتیاد به دارو را می رساند باید به خاطر داشته باشید که تغییرات جنسی دوران رشد نوجوانی همراه با تغییرات

دانند آشکار خواهد ساخت و به شما فرصتی خواهد داد تا مضراتی را که آنها واقع بهم آن نبودند توضیح و تشریح بنمایید .

موقعیکه فرزندانتان به سنی بررسند که بتوانند از آموزش عمیق تر و وسیعتر راجع به مواد مخدر استفاده نمایند ، این مطالب رامطروح سازید و از آنها دعوت کنید که راجع به مطالب ارائه شده اظهار نظر نمایند . دراین صورت متوجه خواهد شد آگاهی به مضرات و خطرات هروئین وال اس دی بسیار آسان است ولی دربحث راجع به ماری جوانا با مشکل بزرگتری روپرتو خواهد شد . اگر چه میلیونها نفر امروزه آنرا استعمال می کنند محققین نتوانسته اند دلایل محکم و کافی برای ثبوت اعتیاد فیزیولوژیکی بدست آورند ولی توضیح دهید که شخصی که ماری جوانا استعمال می کند به یک اعتیاد روانی دچار می شود که ترکش به همان دشواری ترک اعتیاد فیزیولوژیکی خواهد بود .

از تکیه و تاء کید نکات و مضرات متعددی که اثبات نشده است احتراز کنید . اگر چنین نکنید فرزندانتان ممکن است فکر کنند که به آنها دروغ گفته اید و در مورد مخاطرات داروهای مخدر اطلاعات درستی به آنها داده نشده است ، لهذا این اشتباه را مرتکب شوند که اطلاعات ارائه شده از طرف دوستان خود را قبول کرده ، سعی کنند با استفاده و آزمایش داروهای مخدر به اصل حقایق راجع به آنها دست یابند .

برنامه شما هرقدر هم موفقیت آمیز بمنظور برسد ، موقعی خواهد بود که از رفتار فرزندان شک و تردید به دلتان راه خواهد یافت که نکنداز داروها استفاده می نماید . معمولاً " بجهه خوشحال و خندان به بجهه سی روح و اسرار آمیز تبدیل و درصورتی که زیرگ وبا هوش باشد نمرات

فاحش توشحات هورمونی است که در اکثر بچه‌ها همان علائمی را که شما نگران آن هستید به وجود می‌آورد. بنابراین آنها را تحت نظرداشته باشید ولی تهمت نزنید. تهمت زدن به آنها اعتمادی را که ساچنین پشتکار و جدیتی به وجود آورده‌اید از بین خواهد برد.

چنانچه متوجه شدید فرزند شما یکی دوبار ماری جوانا را امتحان کرده است دست پاچه نشود و نگذارید و انمود شود که او یک معتماد واقعی است و باید اکنون تمام داروها را آزمایش کند ولی در عین حال موضوع راجدی تلقی کنید.

از طرف دیگر اگر برای شما ثابت شود که یکی از بچه‌های شما عادتاً "دارویی" را مصرف می‌کند دراین حال توضیح، سرزنش و تهدید بی فایده‌تر از همه جیز است. زیرا او از نتایج واشرات داروهای مخدر چنان هراسناک خواهد شد که ناخود آگاه ترجیح خواهد داد که راز او بر ملا شود تا شاید از ادامه این عادت خودداری شود و نجات بیابد. بخاطر داشته باشید که او نه یک جنایت کار است و نه یک شخص حق ننسناس. او مریض است و احتیاج به به معالجه‌ای دارد که تنها از دست والدین ساخته نیست. جنین درمانی فقط از پزشک بسرمی آید، علی‌الخصوص از پزشکی که دراین امر تحریبه دارد زیرا فرزندان آنچه را کسی از از گفتگش نزد شما واهمه خواهند داشت به پزشک خواهند گفت.

مهمنت‌راز همه اینکه هبیج وقت از فرزند معتماد خود ماء بوس نشود جون می‌توان او را نجات داد و بالاخره به یک شخص بالغ - روش فکر سالم و متنکی بخود تبدیل نمود.