

مطالبی پیرامون نارساخوانی و مشکلات خواندن

ترجمه: آمنه دهقانی سایج

ضعف نقاشی

- واژگون سازی حروف و کلمات در دیگته، که به صورت زبانی ادا شوند.

- مشکل در درک دستورات گفتاری و نوشتاری

- مشکل در تشخیص چپ و راست

- مشکل در فهمیدن و یا به خاطر اوردن آنچه به آنها گفته شده است

- مشکل در درک و به خاطر اوردن آنچه اندکی بیش خوانده اند

- این نشانه هادر کودکان نارساخوان به دلیل ضعف بینایی و شنوایی

نیست بلکه ناشی از ضعف قدرت و عملکرد مغز آنهاست. در این کودکان

چشم ها و گوش های به صورت عادی عمل می کنند. اما قدرت تمرکز

برای سرعت تجسم در حافظه باللغظ قبل از اینکه آنها به درجه بالتری از

عملکرد هوش برسند، پایین است. بنابراین در مورد کودکانی که

narasaxhavani دارند تست و آزمایش کامل از سیستم عصبی آنها همیت

ویژه ای دارد، که شامل سنجش بینایی، شنوایی، رشد سیستم عصبی،

توازان، ادارک بینایی، ادارک شنوایی و هوش است که از لحاظ علمی

موفق خواهد بود.

استفاده از تمرین های ساده اغلب به حل مشکلات ادارکی کمک

می کند که از طرفی باعث ترمیم یک مشکل ویژه شده و از طرف دیگر

ما برای رسیدن به تکیک های لازم برای برطرف کردن یک مشکل

راهنمایی می کند که اغلب این تمرین هارامی تو ان در خانه انجام داد. در

بعضی موارد گفتار درمانی یا مراجعه به یک کارشناس آموزش و

پرورش می تواند موثر باشد.

علل نارساخوانی و مشکلات خواندن چیست؟

مهمترین دلایل مشکلات خواندن عبارت اند از:

۱. آموزش های نامطلوب خواندن

۲. مشکلات ادارک شنیداری

۳. مشکلات ادارک دیداری

۴. مشکلات مراحل زبان

narasaxhavani به صورت ناقوانی و ضعف در خواندن تعریف می شود، این گونه کودکان به دلیل مشکل در فرآیندهای اطلاعاتی از جمله ضعف ادارک بینایی و ادارک شنیداری، خواندن را سخت تر یاد می کنند. هر کودکی با narasaxhavani (التبه نه همه آنها) با مشکلات واژگون سازی اعداد، حروف و کلمات رو به رو هستند. در تحقیقات جدید راهبردهایی پیشنهاد شده است که بر اساس آنها می توان با استفاده از روش های ویژه آموزشی ارائه شده، به هر کسی کمک کرد تا خواندن را به صورت هر چه بهتر یاد بگیرد. اطلاعات جدید به دست آمده راه حل های مناسبی را در ارتباط با نوع مشکلات خواندن که به صورت narasaxhavani بروز می کنند را به من دهد.

narasaxhavani چیست؟

کودکانی که دارای هوش طبیعی یا بالا هستند و توانایی خواندن آنان در درجه ۱/۲، ۱/۳ بوده و یا در سطوح پایین تری هستند، ممکن است دچار narasaxhavani باشند. narasaxhavani به صورت طبیعی در حدود ۳ تا ۶ ماهه ایجاد می گیرد.

اما در بعضی کشورهای میزان به بالای ۵۰ درصد هم می رسد که دانش آموزان توانایی خواندن در یک سطح را ندارند. این به آن معناست که در مورد بچه ها، عمل عدم خواندن در یک سطح، نامطلوب بودن روش های آموزشی خواندن است. کودک narasaxhavani اغلب از داشتن ناقوانی ویژه ای برای یادگیری رنج می برد، همان طور که در معرض روش های بی تاثیر آموزش قرار می گیرد.

کودکانی که یا چند نشانه هی زیر را دارند به عنوان کودکان

narasaxhavani یا ناقوان یادگیری معرفی می شوند:

- واژگون سازی حروف و کلمات هنگام خواندن (به عنوان مثال

(was/saw-p/q-d/b)

- واژگون سازی حروف و کلمات هنگام نوشت

- ناقوانی در تکرار آنچه به آنها گفته شده است

- بدخطی و ناقوانی در کمی کردن

در مورد کودکانی که نارساخوانی دارند تست و آزمایش کامل از سیستم عصبی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، که شامل سنجش بینایی، شنوایی، رشد سیستم عصبی، توازن، ادارک بینایی، ادراک شنوایی و هوش است که از لحاظ علمی موفق خواهد بود

صورت مادرزادی دچار ناتوانی یادگیری باشد. برای اصلاح این مشکلات می‌توان از تمرینات آموزشی برای تقویت ذهن برای تمیز صداها استفاده کرد و یا این که برای آموزش بهتر، هنگام صحبت کردن و خواندن حروف صدادار مورد استفاده قرار گیرند.

گروه دیگر از کودکان دارای مشکلات تمیزبینایی هستند که ممکن است حروف و کلمات را به صورت واژگون نویسند. مشکل آنها در ارتباط حروف با یکدیگر است که مربوط به ذخیره ذهنی حافظه بلند مدت آنهاست.

تمرینات تقویت ذهن برای بهتر دیدن می‌تواند موثر باشد اما آموزش حروف صدادار پیشنهاد بهتری برای حل این مشکل است. مشکلات رشد زبان نیز می‌تواند نقش موثری در مشکلات خواندن داشته باشد و قوه ادراک شنیداری نیز به صورت مشکلات گفتاری و شنیداری ظهرور می‌کند.

مباردت به مهارت در یادگیری مناسب کلمه به واسطهٔ تلفظ، همراه با کمک های ویژه به یادگیرنده، و یامهارت های زیان اشاره، به این نوع از مشکلات یادگیری کمک می‌کند.

چگونه می‌توان سطح خواندن را به سرعت به درجه بالاتری رساند؟

بهترین روش تلفظ در هنگام خواندن استفاده از وسایل بازی حروف صدادار است. طراحی بازی منجر به یادگیری تغییر می‌شود که ذهن را طوری تحریک می‌کند تا در تمام طول مدت یادگیری کاملاً فعال باقی بماند. ترتیب منطقی زبان‌شناسی اعصاب، اجزای آموزشی را به سمت یک یادگیری سریع پیش می‌برد. بیشتر بچه‌ها فقط ۱۸ ساعت پس از آموزش باعتماد و اطمینان می‌توانند بخوانند.

در برنامه‌ی مورد نظر قبل از بازی درمانی، استفاده از گفتار درمانی به موزات آموزش اشکال و تفکیک تلفظ ۴۴ صدا وجود دارد، که می‌توانند از این طریق روی صداها مسلط شوند. کارت‌های بازی آموزشی افراد را قادر به خواندن آسان، موثر و کاربردی خواهد کرد.

در حدود ۱۸۰ پژوهش در ارتباط بدانش آموزان ثابت کرده است که ناتوان استفاده از حروف صدادار بهترین روش آموزش خواندن برای همه دانش آموزان بوده است و همچنین استفاده از این حروف تنها روش آموزش خواندن برای دانش آموزان دچار نارساخی و یا ناتوانی یادگیری است.

متاسفانه ۸۰ درصد مدارس دولتی از روش آولیٰ قوى برای آموزش خواندن استفاده چنانی نمی‌کنند، آنها همچنین از روش کلمه به کلمه استفاده می‌کنند و یا به طور ساده از حروف صدادار با کل کلمه استفاده می‌کنند.

با وجود اینکه بیشتر افراد برای خواندن از کلمه کامل (کل کلمه) استفاده می‌کنند، اما بهترین روش برای یادگیری نخواهد بود، زیرا این آموزش بر مبنای به حافظه سپردن تصویر کلمه و حدس و گمان است. برخلاف چین و ژاپن که یک زبان تصویری دارند، زبان انگلیسی زبانی است که دارای حروف صدادار است به استثناء ایالات متحده که حروف صدادار در ۹۳۰۸ از قلم افتاده‌اند، در بقیه کشورهایی که زبان آنها دارای حروف صدادار است، برای آموزش خواندن از حروف صدادار استفاده می‌کنند.

در زبان انگلیسی تنها ۴۴ صدا وجود دارد، در حالی که یک میلیون کلمه با آنها می‌سازیم. این گونه خواندن نشان می‌دهد که چران لفظ صدا، روش موثرتری برای یادگیری خواندن در مقایسه با یادگیری صدای کلمه از بین هزاران کلمه است.

خواندن و نوشتن همان "صحبت روی کاغذ" است. کودکان صحبت کردن را به وسیلهٔ تقلید صدای ایاد می‌گیرند و سپس برای ساختن کلمه، صدای هار با هم ترکیب می‌کنند. در این روش ذهن برای یادگیری زبان برنامه ریزی شده است، بنابراین موثرترین روش برای یادگیری خواندن به واسطهٔ حروف صدادار است زیرا باین روش آموزش خواندن، آنها صحبت کردن را هم یاد می‌گیرند.

کودکان و نوجوانانی که در برنامه آموزشی خود از تکرار حروف صدادار استفاده نمی‌کنند اغلب یک یا چند مورد از علایم زیر را شان می‌دهند:

- توانایی خواندن در سطح پایین

- کندخوانی

- توانایی ادراکی پایین

- خستگی از خواندن پس از یک زمان کوتاه

- ضعف املا

- بی علاقگی نسبت به خواندن

برخی از کودکان مشکلات عدم توانایی در تمیز شنیداری صداها را دارند که این مشکل ممکن است در تیجه عفو نشود. که فرد قبله به آن مبتلا شده، ایجاد شود. برخی دیگر از کودکان ممکن است به

۳. هر اختلافی که چندبار اشتباه شده، باید توسط خود کودک کار شوند تا بتواند برشکل خود پیروز شود.

۴. ریدایی کردن، سپس نوشتن حروف و کلمات اشتباه شده و تلفظ آن در حین نوشتن

له استفاده مختصر (در زمان کوتاه) از تمرینات دوره‌ای بی دربی، طولانی کردن زمان بین جلسات تمرین به طوری که اصول آن حفظ شده باشد.

خرچانچه کودک چپ و راست را باهم اشتباه می‌کند می‌توان از بستن یک حلقه، ساعت، نوار یا بند بر روی دستی که با آن می‌نویسد، استفاده کرد.

۷. به تاریخ تشخیص تفاوت هادشو اورتر شود و چنانچه خطاهای وجود داشته باشد به همان تمرینات ساده‌ی قبل برمی‌گردیم.

پیشنهادهایی برای اصلاحات جانی
۱. ریدایی و ترسیم دست هاروی کاغذ و تعیین اینکه کدام چپ و

کدام راست است

۲. بازی- دست زدن به پای راست، بلند کردن دست چپ، به همین ترتیب ...

۳. کودک مسیر کشیدن خطوط را در سمت بالا، پایین، چپ و راست دنبال کند و قسمت‌های مختلف بدن را مس کند

۴. کردن نقاط مختلف روی تخته را برای به دست آوردن و ترسیم یک الگوی کامل به هم وصل کند

۵. کودک دست هارا به صورت چپ، راست- چپ، راست- چپ، راست نشان دهد

۶. کودک نام اجسام سمت راست و چپ را بگوید، او می‌تواند در قسمت‌های مختلف اتفاق حرکت کند و آنها را تکرار کند

۷. تصاویر داستانی را لیز چپ به راست منظم کند

۸. استفاده از خطوط زمینه‌ی ورقه برای نوشتن

۹. استفاده از یک الگوی بالاهمیت برای تعیین چپ و راست دنبال کردن فعالیت‌های از چپ به راست، ساخت چپ با

استفاده از × کوچک، استفاده از رنگ نقاشی برای تکرار کنند (سپس به سمت راست حرکت کند)

۱۱. کودک یادگیرد هنگام نوشتن از کتاب سمت چپ و رفته شروع کنند (سپس به سمت راست حرکت کند)

۱۲. استفاده از علامت‌ها، "پنجه‌ها" و کمک‌های هدایتی دیگر هنگام خواندن برای تعیین چپ و راست

فرآیندهای سنجش بینایی که در کارت‌های بازی استفاده شده است، حافظه را برای "دیدن" موثر و متحصر به فرد صداها پرورش می‌دهد، که این تکنیک ویژه‌ای برای درمان وارونه خوانی (معکوس دیدن) است.

همچنین استفاده از ضبط صوت برای مهارت در صحبت کردن همراه با بازی‌های تقویت کننده ادراک برای همه کودکان مفید خواهد بود، اما این فعالیت‌ها، کمک‌های ویژه‌ای برای کودکان دچار ناتوانی یادگیری می‌باشد.

طراحی بازی برای کودکان و نوجوانان ۱۳-۱۹ ساله که دارای اختلال کمبود توجه (ADD) هستند بسیار مطلوب است. این افراد ممکن است به سختی بخوانند، که این مشکل می‌تواند ناشی از مشکلات توجه و تمرکز باشد و یا اینکه ADD ممکن است نتیجه‌ی نارسانخوانی و یا سایر مشکلات ناتوانی یادگیری باشد. حرکات سریع و تند در بازی میزان توجه را بالا نگه می‌دارد. همچنین می‌توان با برگزاری مسابقه بازی صداها، کسانی که برآنده شده و جایزه می‌گیرند را با انگیزه کرد. من بازی صداها را برای کودکان و نوجوانان، بزرگسالان و یا ۱۰ سال به بالا که به عنوان نارسانخوان مشخص شده‌اند پیشنهاد می‌کنم. تمام کسانی که تست مجدد این برنامه‌ی آموزشی را راوی آنها انجام داده‌اند، می‌توانند در سطوح بالاتری بخوانند.

کمک به کودکانی که دارای واژگون‌سازی هستند واژگون‌سازی حروف و کلمات هنگام خواندن و نوشتن در بچه‌های ۶ یا ۷ ساله غیر طبیعی است. این مشکل ناشی از نارسانی در رشد مغز است. کودکانی که دارای مشکلات واژگون‌سازی هستند معمولاً در تعیین چپ و راست نیز دارای مشکل هستند. تمرینات ساده‌ای برای کمک به اصلاح جهت پایی و بر طرف کردن مشکل واژگون‌سازی می‌توان یافته.

علایم

۱. اختلال فضایی: ناتوانی در تشخیص چپ و راست روی خودش، دیگری و پاروی کاغذ

۲. اشتباه گرفتن حروفی که به صورت جفت هستند از جمله: q-w, p-w, m-d, b-p

اشتباه گرفتن کلمات مانند saw-was, no-on راهبردها

۱. تمرینات ساده و مختصر به طوری که در هر زمان یک تمایز و اختلاف آموزش داده شود.

۲. تعیین اختلاف‌های ساده به صورت عادی قبل از آموزش یک حرف دیگر، ابتدا یا به صورت کامل آموزش داده شود. سپس به صورت عالی آموزش داده شود، بدون اینکه هر دو باهم معرفی شوند.

شماره ۴۴ صفحه ۳۶ مجله استثنایی

منبع: