

## سیاست جنائی

۳- ثابت کردن اسپرمانترئید بوسیله

نیترات دارژان

یک ربع سانتیمتر مربع از پارچه آغشته بمنی را در محلولی از فرمل گذارده پس از شست و شوی شش ساعت آنرا در نیترات دارژان میگذاریم بعداً با آب مقطر شسته و پس از گذاردن در محلول فرمل و شست و شوی مجدد اسپرمانترئیدها بواسطه رنگی که بخود گرفته اند در بین نخهای پارچه ظاهر میشوند.

۴- امتحان بوسیله اشعه ماوراء بنفش

اگر پارچه را که حامل لکه منی است در زیر چراغ wood یا لامپ gallois بگذاریم اشعه ماوراء بنفش Rayons ultra-violets در سطح لکه نورسبزی تولید میکنند که با سایر لکه ها این نور بوجو دنمیآید این رویه برای جدا کردن لکه منی از سایر لکه ها بکار برده میشود خصوصاً اگر در محل جرم پارچه های زیادی از قبیل ملحفه و پیراهن و زیرشلواری و دستمال و غیره یافت شود که تمام آنها را عملاً نتوان مورد دقت قرار داد وسیله سهلی است که آن دسته از پارچه هایی که لکه هائی غیر از منی دارند کنار گذاشته و به لکه هائی بپردازیم که از نظر کشف جرم مفید هستند همانطور که در مبحث راجع به خون گفته شد میتوان رویه Anaphylaxie را برای تعیین اینکه لکه مظنون از منی حیوانی است یا انسانی و رویه Dervieux را برای تشخیص اینکه لکه مظنون از کدام فرد انسانی است بکار برد (رجوع شود بشماره مسلسل ۱۵۸ سال چهارم شماره ۱۲ صفحه ۳۳۹ و شماره ۱۶۰ مسلسل سال چهارم شماره ۱۴ صفحه ۳۹۶-۳۹۷)

لکه های حاصله از زائیدن

بعد از جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ در اثر گسیخته شدن

روابط محکم زناشویی و آزادی زنها و دیدن حکایات خالی از حقیقت بوسیله سینما در موضوع عشق و پیدا کردن طفلی که باید از فامیل پنهان شود و از طرفی اشکالات زندگی در ممالک خارجه در قرون اخیره مخصوصاً فقر اقتصادی و سستی عقاید عام از مذهبی و اخلاقی باعث شده است که بیش تر از پیش زنها اقدام بسقط جنین خود مینمایند و در تمام این موارد بازپرسان و مأمورین کشف جرائم باشکالات زیادی بر خورده و باید دقت شود که علت اقدام زن را بدست بیاورند در تفتیش و تحقیقی که در موضوع سقط جنین یا کشتن بچه پس از حمل (برای ازدیاد سهم الارث سایر بچه ها) بعمل میآید ممکن است ملحفه - حوله و یا پیراهن و دستمال کتیف و آغشته به ترشحاتی کشف نمود و یا لحاف و دوشکی که لکه های خیلی بزرگ دارا میباشند بدست بیاوریم وجود مواد زیر بازپرسان را بکشف این قبیل جنایات نزدیک مینماید:

۱- لکه های خون موقع زائیدن.

۲- مایعی که مربوط به غشائی است که در اطراف

نطفه نزد بستانداران - پرندگان و خزندگان یافت میشود

باسم Liquide amniotique

۳- لکه های متشکله از مواد چرب

۴- meconium

۱- «راجع به لکه های خون بطور تفصیل در مقالات

سابق بحث شده و از تکرار آن صرف نظر میشود»

۲- لکه که حاصل از مایع ترشح شده از پرده اطراف

نطفه است خیلی بزرگ و رنگ آن بین زرد باز و بنفش

جرم دومی نموده و دسترسی بکاغذ دیگری نداشته است و لازم بتذکار نیست که این ورقه در دست مأمورین کشف جرائم وسیله گرانپهانی برای تعیین هویت مجرم است.) مدفوع مخلوط با لکه هائی است که در موقع زائیدن مشاهده میشود.

بالاخره ممکن است مخلوط با لکه های زیاد و متعددی باشند که روی پیراهن و زیر پیراهنی معینی علیه در مورد اعمال منافی عفت (مخصوصاً ازاله بکارت بعنف) مشاهده می شوند.

منظره خارجی و همینطور حواشی این لکه ها مختلف و بیک شکل نبوده و فقط یکطرف پارچه یا کاغذ را آغشته میکند.

در زیر میکروسکب خورده ها و ذرات مختلف و متنوع غذایی و ترشحات امعاء و احشاء بالاخره میکرب ها و طفیلی های مختلفه دیده میشوند.

تجزیه کامل لکه های حاصله از مدفوع خیلی مشکل است ولی برعکس امتحان بوسیله میکروسکب نتیجه صحیح و دقیق میدهد و همیشه دانه های زرد و سفید و الیاف مرتجع و خورده های نباتی متنوع که تمام آنها در Mucus (ترشحات غدد داخلی) شناور هستند دیده میشوند.

برعکس آنچه که راجع به مدفوع گفته شد امتحان بوسیله میکروسکب در مورد لکه های حاصله از ادرار ب نتیجه مطمئنی نمیرسد و امتحان شیمیائی بوسیله آب مقطر و جوهر سرکه و Xanthidrol وجود این نوع لکه ها را ثابت مینماید.

لکه های حاصله از ترشحات غدد مختلفه داخلی ممکن است روی لباس - پیراهن - زیر پیراهنی - دستمال از این قبیل ترشحات مشاهده نمود مثل بزاق - ترشحات ریوی - ترشحات بینی - ترشحات رحمی و پرستات.

است حواشی لکه خاکستری رنگ و پارچه آغشته باین مایع بشکل پارچه آهارزده است

اگر این لکه ها را در زیر میکروسکب بگذاریم بطور نادر سلولهای مربوط بپوست بدن و همچنین موهای که سطح پوست جنین را پوشانده است دیده میشوند

۳- Enduit sebacé - لکه های بزرگ سفید رنگی هستند که ظاهر آنها چرب میباشد و بریدگی هائی در روی پارچه آغشته باین لکه مشاهده میشود که مربوط بچین های بدن جنین است و برعکس لکه های قبل عده زیادی از سلول های مربوط بپوست بدن جنین و موهای پوست جنین در این لکه ها در زیر میکروسکب دیده میشوند.

۴- Meconium - لکه های درخشان بزرگی هستند برنگ قهوه سیر. اگر لکه باریک باشد رنگ آن سبز تند در صورتیکه تازه باشد حواشی آن زرد نزدیک بسبز است و اگر لکه خشک باشد رنگ آن براق نبوده و حواشی آن زرد و بشکل فلس ماهی میباشد این لکه ها در آب حل شده و آماس میکنند و اگر قدری از لکه آماس کرده در آب زیر میکروسکب بگذاریم از سلول ها و موهای مذکوره در دومورد ذیل دیده میشوند.

لکه های حاصله از مدفوع انسانی

در محل وقوع جرم از این قبیل لکه ها در موارد ذیل دیده میشوند:

مجرمین از روی جسارت فوق العاده یا از راه احتیاج مبرم و با از نظر خرافات اقدام باین عمل مینمایند (خیلی از بدکاران تصور میکنند مادام که چیزی از بدنشان در محل وقوع جرم باقی باشد مأمورین کشف جرائم موفق به آنها دستگیری نخواهند شد غافل از اینکه همین عمل مأمورین را موفق بتعیین هویت و دستگیری آنها مینماید) روی کاغذی که بجای آب استعمال شده (در عمل دیده شده است که کاغذ مذکور ورقه مرخصی بدکار از زندان است که بلافاصله پس از آزادی اقدام بارتکاب

لکه که از آب دهان تشکیل شده خاکستری - سفید یا زرد رنگ است پارچه را آهاری کرده و حواشی آن واضح نیست امتحان میکروسکپی لکه مذکور که در آب مقطر گذارده شده باشد سلول های پوست و ترشحات غدد جهاز تنفسی و میکروب های مخصوص، دهان *Les Spirilles de la bouche* و ذرات غذائی را نشان میدهد .

مجرمین برای بردن اموال صاحبخانه یا صاحب مغازه غالباً بفکر میافتند که دست و دهان او را بسته و پنبه در دهان او بگذارند که موفق بفریاد نشده و نتواند بخارج رفته و مأمورین پلیس را خبر نماید در این قبیل موارد دستمال و پنبه را که ادعا شده است بوسیله آنها دهان مجنی علیه بسته شده تحت دقت قرار داده میشوند ولی باید متذکر بود که غالب اشخاص مقروض برای نپرداختن دین خود یا کسانی که در قمار اموال خود را باخته و میخواهند بزن خود یا دیگران امر را مشتبه نمایند دست و دهان خود را بسته و بگوشه اطاقی خود را میاندازند که پس از رسیدن اهل خانه چنین وانمود شود که دزدی وارد خانه شده دست و دهان او را بسته و پولهایش را برده است .

ترشحات ریوی لکه های سفید یا خاکستری رنگی بشکل شوره سر را تشکیل داده که حواشی آن مفرس میباشد در زیر میکروسکب سلول های مربوط پوست داخلی جهاز تنفسی و میکروب های مختلفه دیده میشود .

ترشحات بینی لکه های خاکستری رنگی هستند که گاهی هم رنگ زرد بخود میگیرند مخلوط با گرد و غبار هوا برنگ سیاه در میآیند امتحان میکروسکپی سلول های هرمی شکلی را که در حفره بینی جادارند و همچنین سلول های مربوط پوست داخلی بینی و میکرب های مختلفه و ذرات ذغال را نشان میدهد .

ترشحات رحم لکه های بزرگ زرد رنگی هستند با حواشی واضح و پیچ و خم دار که پارچه را آهار می دهند با قشرهائی برنگ سفید و زرد و سبز امتحان میکروسکپی سلول های رحمی بشکل لوزی و کروی و گلوبول های چرک را نشان میدهد ترشحات مجرای پول و پرستات لکه های گرد خاکستری یا زرد رنگی هستند که در زیر میکروسکب سلول های پوست داخلی مجری را مشاهده نموده و ممکن است چند اسپرمانزئیدی نیز همراه داشته باشند . دکتر ملک اسمعیلی

## شرایط تشکیل عقد و نکاح

### مقایسه بین حقوق ایران و فرانسه و فقه اسلامی

مقایسه نموده اند - ولی نباید آن دو را باهم اشتباه نمود زیرا «شبه نکاح» همانا رابطه نسبتاً ثابتی بین زن و مرد است که تا اندازه شبیه بزناشویی بوده ولی موجد علقه زوجیت قانونی نمیشد پس ظاهراً و در عمل «شبه نکاح» فرنی بازناشویی ندارد اما از نظر قانونی با آن قابل مقایسه نمیشد زیرا منشاء هیچگونه اثر حقوقی نبوده و از این لحاظ نه حقی بین زن و مرد ایجاد میکند و نه تکلیفی - بقبول پرفسور «پلاننیول» و پرفسور «رمپیر» شبه نکاح عمل است نه عقد و لذا تشریفات معینی نداشته دارای اثر قضائی هم نیست یعنی بکلی خارج از قانون میباشد

### III تطبیق نکاح منقطع در حقوق ایران با «کنکو بنیاز»

با «شبه نکاح» (۱) در حقوق فرانسه ورم «شبه نکاح» عبارت از آمیزش غیر قانونی بین زن و مرد میباشد از لحاظ اینکه «کنکو بنیاز» معمولاً دوام زیادی نداشته و با کمال سهولت یعنی بدون انجام تشریفات متعددی پایان پذیر است آنرا با نکاح منقطع

(۱) برای ترجمه لفظ *Concubinage* و *Concubinage* کلمه فارسی خالصی به نظر نرسید - گرچه لفظ «شبه نکاح» تا اندازه مفید مقصود میباشد ولی هرگاه خوانندگان گرامی کلمه بسیطی برای آن پیدا کنند نگارنده را سپاس گذار خواهند فرمود