

ویژگیهای روانسنجی ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13)

Psychometric Properties of Beck Depression Inventory Short Form Items (BDI-13)

Gholam Reza Rajabi, PhD

Shahid Chamran University

دکتر غلامرضا رجبی

دانشگاه شهید چمران

Abstract

194 students from Shahid Chamran University completed the Iranian version of the Beck Depression Inventory (BDI-13) to test its internal consistency and validity. Based on principal components analysis, two factors were found. The first factor, negative affect toward self accounted for 43.9% of the variance, and the second factor, dysphoria, accounted for 8.6% the variance. Coronbach's alpha and split-half reliability coefficient for BDI-13 were 0.89 and 0.82, respectively. In conclusion, the BDI-13 can be used in Iranian psychology research and in the screening of depression amongst normal population.

Key words: Beck depression inventory, psychometry, depression.

Correspondence concerning this article should be addressed to Gholam Reza Rajabi, faculty of education and psychology, Shahid Chamran University. E-mail: golam-rezarajabi@noavar.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی همسانی درونی و اعتبار ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. ۱۹۴ دانشجوی دانشگاه شهید چمران، فرم کوتاه پرسشنامه ۱۳ سوالی افسردگی بک ویرایش ایرانی را تکمیل کردند. بر اساس تحلیل مؤلفه‌های اصلی، دو عامل به دست آمد: عامل اول، عاطفه منفی نسبت به خود، 43.9% واریانس و عامل دوم، بی‌لذتی، 8.6% واریانس ماده‌های پرسشنامه را تبیین کرد. ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه 0.89 و 0.82 و ضریب همبستگی بین فرم کوتاه و فرم ۲۱ سوالی پرسشنامه افسردگی بک 0.67 بودند. براساس نتایج این پژوهش، فرم کوتاه BDI واحد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روانشناختی و غربالگری افسردگی در جامعه بهنجهار در ایران است.

واژه‌های کلیدی: پرسشنامه افسردگی بک، روانسنجی، افسردگی.

(۱۹۸۱)، گولد (۱۹۸۲) و فولکر، شیواک و نیدرهی (۱۹۸۷) به ترتیب ۰/۸۳، ۰/۷۸ و ۰/۸۷ گزارش شده است. گرات - مارنات (۱۹۹۰) نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-13) دریافت که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه افسردگی بک ۰/۸۹، عامل اول ۰/۸۵ و عامل دوم ۰/۸۱ بودند. ضرایب هماهنگی درونی تنصیف فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک بعد از اعمال فرمول تصحیح شده اسپیرمن - براون برای کل پرسشنامه ۰/۸۲، برای عامل اول ۰/۸۲ و برای عامل دوم ۰/۷۶ محاسبه شدند. در این پژوهش نیز محاسبه همبستگی سؤالهای پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل نشان داد که تمام سؤالها همبستگی معناداری در سطح <0.001 با نمره کل داشتند. دامنه این ضرایب بین ۰/۵۸ تا ۰/۷۶ در نوسان بود (جدول ۲).

رینولدز و گولد (۱۹۸۱) همبستگی بین فرم اصلی و فرم کوتاه را ۰/۹۳ گزارش کردند و همبستگیهای معنادار بین فرم‌های اصلی و کوتاه BDI و مقیاس افسردگی درجه‌بندی شخصی زانگ و مقیاس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا - لوس آنجلس به ترتیب ۰/۵۷ و ۰/۵۸ بودند. اعتبار BDI در نمونه‌هایی از دانشجویان براساس تشخیص افسردگی به عنوان ملاک ۰/۷۸ گزارش شده است (بامبری، الیور و مک‌کلار، ۱۹۷۸). همچنین لايتفت و الیور (۱۹۸۵) در مطالعه‌ای همبستگی بین فرم کوتاه و فرم اصلی پرسشنامه افسردگی بک را ۰/۹۴ گزارش دادند. بک و همکاران (۱۹۷۴) نیز براساس بررسیهای خود، همبستگیهای بین فرم ۲۱ سؤالی و فرم کوتاه ۱۳ سؤالی را از ۰/۸۹ تا ۰/۹۷ بیان کردند و نشان دادند که فرم کوتاه جانشین قابل قبولی برای فرم بلند است. حجت، شاپوریان و مهریار (۱۹۸۶) به همبستگیهای مثبت معنادار بین نمره‌های پرسشنامه

مقدمه

پرسشنامه افسردگی بک^۱ (بک^۲ و بک^۳، ۱۹۷۲، نقل از لی هی، ۱۹۹۲؛ بک، ریال و ریکلس، ۱۹۷۴) برای تسهیل اجرای سریع در موقعیتهای بالینی و پژوهشی تنوین شد. این فرم شامل ۱۳ ماده است که با نشانه‌های خاص افسردگی مرتبط است. تدوین فرم کوتاه بر اساس مطالعه اصلی بود (بک، وارد^۴، مندلسون^۵، موک^۶ و ارباک^۷، ۱۹۶۱؛ نقل از لی هی، ۱۹۹۲). فرم اصلی پرسشنامه افسردگی بک (BDI) یک ابزار ۲۱ ماده‌ای برای ارزیابی کیفی شدت افسردگی است. این ابزار در جامعه بزرگسالان معمولی (بک، ۱۹۶۷)، در جامعه دانشگاهی (گولد، ۱۹۸۲؛ منصور و دادستان، ۱۳۶۸)، و در گروه آزمودنیهای نگهداری متادون (رینولدز و گولد، ۱۹۸۱) اعتباریابی شده است.

اسکوچین، باتلر، کوربیشلی و هامبلین (۱۹۸۸) در پژوهشی با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک در مورد ۶۱ بیمار سرپایی سالخورده افسرده و ۵۷ داوطلب غیربیمار همسانی درونی این پرسشنامه را ۰/۹۰ گزارش کردند. همچنین آنها دریافتند که اعتبار^۸ همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه‌های دیگر چنان رضایت بخش نیست. لايتفت و الیور (۱۹۸۵) ضریب آلفای کرونباخ فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-13) را ۰/۸۷ و قابلیت اعتماد^۹ بازارآمدایی را به فاصله دو هفته ۰/۹۰ گزارش کردند. لی‌هی (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ فرم کوتاه افسردگی بک را در مورد ۲۵۵ آزمودنی زن داغدیده ۰/۸۸ گزارش داد. رینولدز و گولد (۱۹۸۱) نیز همسانی درونی فرم کوتاه افسردگی بک را در مورد ۱۶۳ آزمودنی برنامه نگهداری متادون ۰/۸۳ و برای فرم اصلی (۲۱ سؤالی) ۰/۸۵ گزارش دادند. ضرایب همسانی درونی فرم کوتاه افسردگی بک توسط بک و بیم‌اسورفر^{۱۰} (نقل از رینولدز و گولد،

1. Beck Depression Inventory
2. Beck, A. T.
3. Beck, R. W.
4. Ward, C. H.
5. Mendelson, M.

6. Mock, J.
7. Erbaugh J.
8. validity
9. reliability
10. Beamesdorfer, A.

کل را تبیین می کرد: ماده های عامل اول در ارتباط با حیطه افسردگی عاطفی و بدنی و ماده های دوم در ارتباط با حیطه شناختی (انرژی، بی لذتی و حرمت خود منفی) بودند. این تحقیقات نشان می دهند که به نظر می رسد فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک یک ابزار چند بعدی است.

این تحقیق سه هدف اصلی را پیگیری می کند: (۱) تحلیل عاملی فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک به منظور این که آیا این پرسشنامه یک سازه یک بعدی یا چند بعدی است، (۲) بررسی قابلیت اعتماد، (۳) بررسی اعتبار این پرسشنامه در جامعه دانشجویی.

روش

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در دانشکده های فنی - مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا فهرست همه دانشجویان این دانشکده ها از اداره آموزش دانشگاه درخواست شد و سپس، از بین رشته های مختلف در هر دانشکده و تعداد جمعیت کلاسها، ۱۹۴ دانشجو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه انتخاب شده بر اساس تعداد سؤالها، آزمون بارتلت^۱ و شاخص نمونه گیری KMO^۲ قابل توجیه است.

ابزار اندازه گیری در این پژوهش، فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک ویرایش ایرانی (منصور و دادستان، ۱۳۶۸) بود. این پرسشنامه شامل ۱۳ گزاره خود گزارش دهنده است که نشانه های خاص افسردگی را بیان می کند. هر گزاره این پرسشنامه شامل یک مقیاس چهارگویه ای است که دامنه آن از ۰ تا ۳ مرتب شده است. بیشینه و کمینه نمره آن ۳۹ و صفر است. BDI-13 برای اندازه گیری در زمینه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی تدوین شده است.

افسردگی و شاخصهای اضطراب، تنها یی و مکان کنترل بیرونی دست یافتند. آنان شواهدی ارائه دادند که اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه افسردگی در دانشجویان ایرانی را تأیید می کنند.

در برخی از پژوهشها برای تبیین ساختار درونی فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک تحلیل عاملی به کار برده شده است. رینولدز و گولد (۱۹۸۱) با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی^۳، فرم استاندارد این پرسشنامه را در مورد آزمودنیهای نگهداری متادون اجرا کردند. آنان به هفت عامل (عاطفه منفی نسبت به خود^۴، نشانه های فیزیولوژیکی منفی، مشکلات عملکردی، ناخوشحالی عمومی و فقدان علاقه شخصی و اجتماعی) دست یافتند که ۶۲/۹٪ واریانس کل را تبیین می کرد؛ پنج عامل نخست ۵۳٪ واریانس کل و ۹۰٪ واریانس مشترک را تبیین می کردند. همچنین براساس تحلیل عاملی فرم کوتاه با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریمکس^۵ نیز سه عامل به دست آمد که با عوامل ۱، ۳ و ۴ فرم استاندارد متناظر بودند و ۵۲٪ واریانس کل را تبیین می کردند. فولکر و همکاران (۱۹۸۷) نیز با استفاده از روش روابط ساختاری خطی (LISREL)، به سه عامل دست یافتند؛ عامل اول که به عنوان حرمت خود^۶ منفی شناسایی شد، ماده های بیزاری از خود، احساس شکست خورده^۷، احساس گنه کاری، تعییرات خودپنداشت و عقاید خودکشی را شامل می شد. عامل دوم که به منزله انرژی در نظر گرفته شد، ماده های بی تصمیمی، دشواری در کار، خستگی پذیری و بی اشتیایی را دربر می گرفت. عامل سوم نیز که بی لذتی^۸ نامیده شد، شامل ماده های نارضایتی، بدینی، غمگینی و کناره گیری اجتماعی بود. همچنین لی هی (۱۹۹۲) براساس تحلیل مؤلفه های اصلی، فرم کوتاه افسردگی بک را در زنان داغدار اجرا کرد. او به دو عامل دست یافت که ۵۳/۲٪ واریانس

1. principal components analysis
2. negative affect toward self
3. varimax
4. self-esteem

5. dysphoria
6. Bartlett Test of Sphericity
7. Kaiser-Meyer-Olkin

یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) در جدول ۱ منعکس شده‌اند.

در پژوهش حاضر، برای وارسی اعتبار همگرایی فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک از پرسشنامه فرم اصلی (BDI-21) استفاده شد. ضریب همبستگی بین دو فرم پرسشنامه فوق ($n=70$) به دست آمد. این ضریب در سطح $P<0.01$ معنادار بود.

جدول ۱ : میانگین و انحراف معیار ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک ($n=194$)

ماده‌ها	میانگین	انحراف معیار	همبستگی کل سوالها با هر یک از سوالها
غمگینی	۰/۲۸	۰/۷۴	۰/۷۲*
بدینی	۰/۳۵	۰/۷۹	۰/۶۵**
احساس شکست خوردنی	۰/۴۲	۰/۷۷	۰/۷۰**
نارضایتی	۰/۴۶	۰/۷۵	۰/۷۰**
احساس گنهکاری	۰/۵۷	۰/۸۴	۰/۵۸**
از خود بیزاری	۰/۳۴	۰/۶۷	۰/۶۵**
خود آزار رسانی	۰/۲۸	۰/۷۱	۰/۷۶**
کناره گیری	۰/۴۶	۰/۷۲	۰/۶۴**
بی‌تصمیمی	۰/۷۴	۰/۸۳	۰/۶۱**
تغییر خود پنداشت	۰/۵۱	۰/۸۲	۰/۵۳**
دشواری در کار	۰/۶۸	۰/۸۵	۰/۶۰**
خستگی پذیری	۰/۶۰	۰/۷۷	۰/۶۹**
بی‌اشتهاایی	۰/۴۶	۰/۷۲	۰/۶۵**
میانگین کل	۰/۴۸	۰/۷۴	
آلفای کرونباخ	۰/۸۹		
تصیف	۰/۸۲		

 $P<0.01^{**}$ $P<0.05^*$

اجرای آزمون بارتلت نیز معنادار بود ($P<0.001$). اجرای آزمون بارتلت نیز معنادار بود ($P<0.001$). برای تحلیل عاملی داده‌ها از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS/PC (۱۹۹۹) استفاده شد. جدول ۳ بارهای عاملی ماده‌های پرسشنامه را بر روی دو عامل استخراج شده نشان می‌دهد.

برای تحلیل عاملی پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک نخست از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و سپس به منظور تعیین عاملهای احتمالی که پایه آزمون را تشکیل می‌دهند، از روش چرخش واریمکس استفاده شد. برای تعیین این موضوع که پرسشنامه افسردگی از چند عامل معنادار اشباع شده، سه شاخص عتمدۀ مورد نظر قرار گرفت: (۱) ارزش

همان طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود میانگین و انحراف معیار کل ماده‌های پرسشنامه $0/48$ و $0/74$ بود که ماده‌های خود آزار رسانی و بی‌تصمیمی به ترتیب دارای کمترین و بالاترین میانگین ($0/28$ و $0/74$) بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار کل نمره‌های دانشجویان در این پرسشنامه $0/62$ و $0/66$ بودند. جدول ۲ ماتریس ضرایب همبستگی ساده سوالهای پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) را نشان می‌دهد.

ابتدا برای توانایی سیزده ماده فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک از شاخص نمونه‌گیری KMO استفاده شد که ضریب به دست آمده $0/90$ بود. همچنین نتایج حاصل از

جدول ۲: هاتریس ضرایب همبستگی ماده سؤالهای پوشنشانه افسردگی بک (n=۱۹۴)

جدول ۳: ماده‌های دو عاملی فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI- 13) و بارهای عاملی آنها

ماده‌های پرسشنامه افسردگی	عامل اول	عامل دوم
غمگینی	۰/۷۲	۱
بدپیشی	۰/۶۸	۲
احساس شکست‌خوردگی	۰/۷۹	۳
نارضایتی	۰/۶۳	۴
احساس گنهکاری	۰/۵۵	۵
از خود بیزاری	۰/۶۹	۶
خود آزار رسانی	۰/۵۰	۷
کناره گیری	۰/۷۰	۸
بی تصمیمی	۰/۵۷	۹
تفاوت خود پنداشت	۰/۵۳	۱۰
دشواری در کار	۰/۶۸	۱۱
خستگی پذیری	۰/۷۵	۱۲
بی اشتیاقی	۰/۷۰	۱۳

ماده روی عامل اول و ۶ ماده روی عامل دوم قرار گرفته‌اند. از آنجا که ماده ۷ بر روی دو عامل بار عاملی دارد، یک ماده ناخالص و پیچیده است. ماده‌های «احساس شکست‌خوردگی» بالاترین بار عاملی (۰/۷۹) را روی عامل اول و «خستگی پذیری» بالاترین بار عاملی (۰/۷۵) را روی عامل دوم دارد. سؤالهایی که بار عاملی بالایی در عامل اول دارند می‌کنند و عامل دوم (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۷، ۸، ۹) بی‌لذتی را نشان می‌دهد.

ویژه^۱، (۲) نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و (۳) آزمون اسکری^۲. براساس آزمون اسکری که نمودار ویژه ارزشها را نشان می‌دهد، حداکثر دو عامل که ارزشها ویژه آنان بزرگتر از ۱ است قابل استخراج بود و این دو عامل به روی هم ۵۲/۵۴٪ واریانس کل سوالها را تبیین می‌کنند (جدول ۴). در واقع، عامل اول بیشترین درصد سهم واریانس (۴۳/۹۰) را در تبیین این پرسشنامه بر عهده دارد. همچنین بیش از ۸۳/۵۴٪ واریانس مشترک بین سوالها توسط عامل اول و ۱۶/۴۵٪ واریانس مشترک توسط عامل دوم تبیین می‌شود. در تحلیل عاملی از بارهای عاملی ۰/۴۰ به بالا استفاده شد (جدول ۳). این نتایج نشان داد که ۸

جدول ۴: شاخصهای آماری فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) از طریق روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی

ماذه‌ها	% تراکمی واریانس تبیین شده	% واریانس تبیین شده	ارزش ویژه	عامل	میزان اشتراق	عاطفه منفی نسبت به خود
۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹	۴۳/۹۰	۴۳/۹۰	۵/۷۵	۱	۰/۸۳۵۵	بن لذت
۷،۸،۹،۱۱،۱۲،۱۳	۵۲/۵۴	۸/۶۴	۱/۱۲	۲	۰/۱۶۴۴	

بررسی ۲۷ نفر (۱۳/۹۰٪) دچار افسردگی بودند (با نقطه برش یک انحراف معیار بالای میانگین) و تعداد ۸۰ نفر (۴۱/۲٪) در طبقه بهنجار قرار داشتند.

در جدول ۵ سطوح افسردگی دانشجویان بر حسب نمره‌های آنها در پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک درج شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که از ۱۹۴ دانشجوی مورد

جدول ۵: نمره‌های دانشجویان در پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک به تفکیک سطوح افسردگی

سطوح افسردگی	دامنه تغییرات	فراآنی	فراآنی نسبی	درصد فراآنی نسبی
بهنجار	-۳	۸۰	۴۱/۲۰	۴۱/۲۰
افسردگی خفیف	۴-۷	۶۲	۳۲	۷۳/۲۰
افسردگی خفیف تا متوسط	۸-۱۱	۲۵	۱۲/۹۰	۸۶/۱۰
افسردگی متوسط	۱۲-۱۵	۱۲	۶/۲۰	۹۲/۳۰
افسردگی شدید	۱۵-۳۹	۱۵	۷/۷۰	۱۰۰

گولد (۱۹۸۱)، لایتفوت و همکاران (۱۹۸۵)، بک و همکاران (۱۹۷۴) و حجت و همکاران (۱۹۸۶) مطابقت دارد.

بررسی همسانی درونی پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک براساس محاسبه آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن نشان داد که شاخصهای همگونی به دست آمده با شاخصهای همسانی درونی گزارش شده توسط لایتفوت و همکاران (۱۹۸۷)، لی‌هی (۱۹۹۲)، رینولذز و گولد (۱۹۸۱)، گولد (۱۹۸۲)، فولکر و همکاران (۱۹۸۷) و گرات - مارنات (۱۹۹۰) هماهنگ هستند. همچنین دو عامل استخراج شده از همسانی درونی بالایی برخوردارند. علاوه بر این، همبستگی سوالهای این پرسشنامه با نمره کل نسبتاً بالا بود (جدولهای ۱ و ۲).

در این پرسشنامه دانشجویان بیشترین میانگین افسردگی را در ماده‌های «بی‌تصمیمی» و «دشواری در کار» نشان دادند که این امر به منزله خطر بزرگی برای نسل

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی همسانی درونی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) برای سنجش میزان افسردگی در دانشجویان بود. در این تحقیق، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی موفق شد نشان دهد که پرسشنامه افسردگی بک ابزار یک بعدی است و دارای دو عامل است که عامل اول بیشترین سهم تبیین واریانس و عامل دیگر سهم کمتری را در تبیین واریانس پرسشنامه بیان می‌کند (جدول ۴). این یافته با نتایج رینولذز و گولد (۱۹۸۱)، فولکر و همکاران (۱۹۸۶) و لی‌هی (۱۹۹۲) هماهنگ است؛ رینولذز و گولد به ۳ عامل، فولکر و همکاران به ۲ عامل و لی‌هی به ۲ عامل دست یافتند.

ضریب همبستگی بین فرم کوتاه (BDI-13) و فرم استاندارد (BDI-21) در حد متوسط بود که معرف اعتبار همگرای پرسشنامه است. این یافته با یافته‌های رینولذز و

a university population using psychiatric estimate as the criteria. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 46, 150-155.

Foelker, G. A., Shewchuk, R. M., & Niederehe, G. (1987). Confirmatory factor analysis of the short form Beck Depression Inventory in elderly Community Samples. *Journal of Clinical Psychology*, 43, 111 - 118.

Gould, J. (1982). A Psychometric investigation of the standard and long from Beck Depression Inventory. *Psychological Reports*, 51, 1167 - 1170.

Groth - Marnat, G. (1990). *The hand book of Psychological assessment* (2nd ed.). New York: John wiley & sons.

Hojat, H., Shapurian, R., & Mehryar., A. H. (1986). Psychometric Properties of a persian Version of the short form of the Beck Depression Inventory for Iranian College Students. *Psychological Reports*, 59: 331 - 338.

Leahy, J. M. (1992). Validity and reliability of the Beck Depression Inventory Short from in a group of adult bereaved females. *Journal of Clinical Psychology*, 1, 64 - 68.

Lightfoot, S. L., & Oliver, J. M. (1985). The Beck Inventory: Psychometric Properties in university students. *Journal of Personality Assessment*, 49(4), 434 - 436.

Reynolds, W. M., & Gould, J. W. (1981). A Psychometric investigation of the standard and short form Beck Depression Inventory. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 49, 306 - 307.

Scogin, F., Beutler, L., Corbishley, A., & Hamblin, D. (1988). Reliability and validity of the short form Beck Depression Inventory with older adulth. *Journal of Clinical Psychology*, 44, (6), 853-857.

پویا و سازنده جامعه به حساب می‌آید؛ نسلی که می‌تواند آینده کشور ایران را رقم زند و سازنده‌گی و پویایی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر مسؤولین جامعه در اسرع وقت نتوانند نیازهای مادی و معنوی نسل جوان را مرتفع کنند، بیش از پیش بر کسالت و فقدان انگیزش آنان افزوده می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه ۲۷ نفر (۱۳/۹٪) از نمونه پژوهش با افسردگی در حد متوسط و شدید روبرو بودند. از این رو، مراکز آموزش عالی باید در صدد ایجاد و تقویت مراکز مشاوره دانشجویی در ابعاد گسترده برای رفع مشکلات روانی دانشجویان برآیند. در غیر این صورت، با بسترهای پر تنش و پر اضطراب هرگز نمی‌توان با وجود امکانات آموزشی مناسب بر نیروی علمی دانشجویان افزود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت که ضرایب قابلیت‌اعتماد (همسانی درونی) و اعتبار (همگراهی همزمان و سازه) این پرسشنامه رضایت‌بخش است و از آن می‌توان به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری پایا و معتبر برای سنجش میزان افسردگی در محیط‌های پژوهشی و درمانی استفاده کرد. از جمله محدودیتهایی که در این تحقیق می‌توان نام برد عدم استفاده از حجم نمونه بالا و عدم همکاری آزمودنیها در برخی از مراحل تحقیق بود.

منابع

منصور، م. و دادستان، پ. (۱۳۶۸). *بیماریهای روانی (پیوست)*. تهران: انتشارات ژرف.

Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects*. New York: Harper & Row.

Beck, A. T., Rial, w. y., & Rickels, k. (1974). Short from of depression inventory: Cross - Validation. *Psychological Reports*, 34, 1184, - 186.

Buemberry, W., Oliver, J. M., & McClure, J. N. (1978). Validation of the Beck Depression Inventory in