

حرکت

شماره ۲۸ - ص ص : ۱۷ - ۵

تاریخ دریافت : ۲۱ / ۱۱ / ۸۳

تاریخ تصویب : ۲۶ / ۰۱ / ۸۴

بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران

حیدر اراضی^۱ - دکتر ارسلان دمیرچی - روح ا... طاهری گندمانی

دانشجویی دوره دکترای دانشگاه گیلان - استادیار دانشگاه گیلان - کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و تأثیر تمرین های پلایومتریک و با وزنه بر عملکرد (۶۰ متر سرعت، توان انفجاری) دانشجویان رشته تربیت بدنی بوده است. بدین منظور ۳۰ دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی در محلوده سنی ۲۱ - ۲۳ سال به تمرین دعوت شدند. قد، وزن، سرعت ۶۰ متر، توان پرش آزمون آندازه گیری شد. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه ۱۰ نفری شامل دو گروه تجربی، پلایومتریک و با وزنه و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت ۸ هفته، هر هفته ۲ جلسه به تمرین های منتخب پرداختند. کل زمان تمرین برای هر دو گروه ۸۴ دقیقه در نظر گرفته شد. گروه کنترل در این پرونکل تمرینی برنامه خاصی انجام نمی دادند. پس از پایان دوره تمرینی، آزمون پرش سارجنت و دو ۶۰ متر از آزمودنی ها به عمل آمد و داده های خام به وسیله آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس ANOVA، T همبسته، آزمون تغییری توکی) به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ۱. تأثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک، تأثیر معنی داری بر توان انفجاری و سرعت دویدن آزمودنی ها داشته است ($P \leq 0.05$). ۲. تفاوت معنی داری بین تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر توان انفجاری و سرعت دویدن مشاهده نشد ($P \leq 0.05$). نتایج پژوهش نشان داد تفاوتی بین تأثیرات دو شیوه تمرین پلایومتریک و تمرین های با وزنه (با ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشینه قدرت) بر توان انفجاری و ۶۰ متر سرعت وجود ندارد و هر دو شیوه تمرینی به طور بسان بر متغیرهای مذکور تأثیر گذاشتند.

واژه های کلیدی

تمرین های پلایومتریک، تمرین های با وزنه، دو سرعت ۶۰ متر، توان انفجاری و ورزشکار.

مقدمه

در سال‌های اخیر پیشرفت روزافزون علوم ورزشی بسیار چشمگیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علوم از تنوع، تحول و توسعه برخوردار بوده است. با بررسی دقیق ورزش‌های مختلف، در می‌باییم در بیشتر آنها می‌توان مهارت‌ها و حرکت‌هایی را مشاهده کرد که نیاز مبرمی به آمادگی بدنی، ترکیب قدرت^۱ و سرعت^۲ (توان انفجاری)^۳ دارند. برای مثال، شوت جفت در بسکتبال، اسپل بریده^۴ در والیبال، ضربه سر در فوتبال، شوت درایو^۵ در تنیس روی میز و حرکت‌های جهشی در چهار پرش دو و میدانی نیازمند تقویت عوامل یاد شده‌اند (۵). تمرین‌های ورزشی اصولاً موجب افزایش توانایی حرکتی انسان می‌شوند، اما اگر بخواهیم این توانایی به حداقل بررسد و نیز مستمر باشد چه باید کرد؟ در این مورد اهمیت علم تمرین و تمرین‌های اصولی که متناسب با نیازهای حرکتی و فیزیولوژیکی ورزشی مورد نظر است، اصل مهمی به شمار می‌رود. سرعت و قدرت پرش، بدون شک از عوامل مهم و موثر در بسیاری از مهارت‌های ورزشی‌اند. ورزشکاران در صحنه رقابت و مسابقات دائم در شرایطی قرار می‌گیرند که باید در برابر حریفان قوی‌تر، سریع‌تر و با جثه‌های ورزیده‌تر به مبارزه و رقابت بپردازند، از این‌رو استفاده از شیوه‌های تمرینی ویژه‌ای که ورزشکاران بتوانند خود را برای حضور در مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی در برابر رقیبان آماده سازند، ضروری و لازم است (۶). امروزه از جمله شیوه‌های تمرینی که برای افزایش توانایی‌ها و مهارت‌های افراد توسط پژوهشگران و متخصصان علوم ورزشی پیشنهاد می‌شود، تمرین‌های با وزنه و پلایومتریک است.

زیدن و بیرد نشان دادند که انجام تمرین‌های پلایومتریک به مدت ۸ هفته و هر هفته ۲ جلسه، سبب افزایش توان انفجاری ورزشکاران می‌شود. همچنین لوکا و همکارانش طی ۸ هفته تمرین پلایومتریک افزایش معنی‌داری را در توان عمودی ورزشکاران ۱۶ سال به بالا مشاهده کردند (۶) و

1 - Strength

2 - Speed

3 - Explosive Power

4 - Cut Spak

5 - Drive Shoot

۱۹). نتایج پژوهش آنها نشان داد که تمرین های با وزنه با ۳۰ درصد بیشینه قدرت سبب افزایش توان انفجاری ورزشکاران (۱۸ درصد) شده است. کیلی لوک ود و پاتریک برونی^۱ (۲۰۰۴) پژوهش های را در مورد سرعت ۶۰ متر اسکیت بازان مبتدی انجام دادند. نتایج پژوهش های آنها نشان داد که ۴ هفته و هر هفته ۲ جلسه تمرین های پلایومتریک سبب بهبود چشمگیری در زمان سرعت اسکیت بازان مبتدی شده است (۱۷). تایانا^۲ (۱۹۹۰) به بررسی تأثیر ۱۰ هفت تمرین های با وزنه بر سرعت شوت بازیکنان فوتبال پرداخت. نتایج یافته ها نشان داد که تمرین های پلایومتریک سبب افزایش معنی دار سرعت و برد توپ بازیکنان فوتبال شده است (۱۲). کراگل^۳ (۱۹۹۴) به بررسی تمرین های پلایومتریک و با وزنه بر توان انفجاری و سرعت ورزشکاران پرداخت و به این نتیجه رسید که هر دو شیوه تمرینی سبب افزایش چشمگیر توان انفجاری و سرعت ورزشکاران شده است. اما تفاوت معنی داری بین دو شیوه تمرینی مشاهده نشد. با توجه به موارد مذکور، پژوهشگر بر آن شد تا با بهره گیری از پژوهش های داخلی و خارجی تأثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک را بر توان انفجاری و ۶۰ متر سرعت دویدن ارزیابی کند.

روش تحقیق

الف) آزمودنی ها و نحوه جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش تأثیر متغیرهای مستقل شامل یک دوره تمرین پلایومتریک و تمرین با وزنه بر متغیرهای وابسته (توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر) بررسی شد. نوع آزمون، نیمه تجربی بود و نمونه آماری این پژوهش ۳۰ نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آزمون های مختلف در ۳ مرحله زیر انجام شد:

۱. پر کردن پرسشنامه اولیه برای آگاهی از سلامت جسمانی و اعلام رضایت کامل آزمودنی به منظور شرکت در آزمون:

1 - Kelly lock wood and patrick brophyey
2 - Tayana
3 - Kragel

۲. پس آزمون در ابتدای تمرین‌ها و
۳. پس آزمون در انتهای تمرین‌ها.

به منظور آگاهی از سلامت جسمانی و سوابق ورزشی و همچنین اعلام آمادگی برای حضور در پژوهش، پرسشنامه‌ای بین آزمودنی‌ها توزیع و پس از تکمیل، جمع‌آوری شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات، دعوت‌نامه پیوست دوم به آزمودنی‌های واجد شرایط واگذار و تاریخ و محل تشکیل برنامه روز اول آزمون ذکر شد. سپس چگونگی انجام مراحل مختلف پژوهش شامل اجرای آزمون اولیه (*Pre-test*)، شرکت در دوره‌های تمرینی و آزمون نهایی (*Post-test*) برای آزمودنی‌ها توضیح داده شد. قد و وزن آزمودنی‌ها (با استفاده از قدسنج و ترازو) اندازه‌گیری و دو آزمون توان انجاری (پرش سارجنت) (با استفاده از تخته عمودی مدرج برای ثبت حداقل ارتفاع پرش) و دو ۶۰ متر (با استفاده از کرونومتر برای ثبت زمان طی مسافت) از آزمودنی‌ها به عمل آمد. پس از آن، آزمودنی‌ها به سه گروه مساوی، دو گروه تجربی پلایومتریک و با وزنه $N_1 = 10$ نفر و $N_2 = 10$ و یک گروه کنترل ($N_3 = 10$) تقسیم شدند. آنگاه از گروهی که تمرین‌های پلایومتریک را در دستور کار داشتند، دو آزمون ارزیابی قدرت عضلانی شامل حرکت چمباتمه $1/5$ برابر وزن آزمودنی برای یک بار و پنج حرکت چمباتمه با ۶۰ درصد وزن آزمودنی برای ۵ مرتبه در ۵ ثانیه به عمل آمد. همچنین از گروهی که تمرین با وزنه انجام می‌دادند، قدرت بیشینه عضلات (چهارسر، دوقلو در تمرین بلند شدن روی پنجه پا و همسترینگ در تمرین خم کردن زانو) اندازه‌گیری شد (۱، ۵، ۶ و ۱۲). در نهایت، آزمودنی‌ها در گروه‌های تجربی به مدت ۸ هفته، هفته‌ای ۲ جلسه و هر جلسه ۴۸ دقیقه به فعالیت پرداختند. پس از پایان ۸ هفته اجرای تمرین‌های منتخب، از آزمودنی‌ها، آزمون توان انجاری (پرش سارجنت) و سرعت ۶۰ متر به عمل آمد.

ب) برنامه تمرین

به دلیل شدت زیاد تمرین‌های پلایومتریک در سه هفته اول، از فعالیت‌های شدید خودداری و از تمرین‌های سبک مانند لیلی و پرش‌های درجا همراه با برخی حرکت‌های ساده جهشی دیگر استفاده شد. از هفته چهارم به بعد، چهار تمرین منتخب یکسان شامل پرش عمقی، پرش از روی مخروط، پرش از روی جعبه و از روی مانع دو و میدانی انجام شد. شدت تمرین‌های پلایومتریک

با استفاده از افزایش ارتفاع، مسافت و تکرار کترول می شد. برای انجام تمرین های با وزنه سعی شد برنامه ای انتخاب شود که متناسب با متغیرهای وابسته باشد، به عبارتی ویژگی انفجاری داشته باشدند. به همین علت از برنامه ویلسون و همکارانش^۱ (۱۹۹۳، ۱۹۹۶) که نتایج قابل قبولی را قبل از روی توان و سرعت دربرداشتند، استفاده شد. برنامه تمرین منتخب با وزنه شامل حرکت پرس پا، فلکشن زانو، اکستنش زانو و بلند شدن روی پنجه همراه با وزنه بود که در سه دوره و هر دوره با ۱۰ و ۶ تکرار و به ترتیب با ۵۰، ۴۰ و ۳۰ درصد بیشینه قدرت و زیر ۱۰ ثانیه انجام شد. هر هفته، شدت تمرین ها براساس اصل اضافه بار تغییر می کرد (۲۴ و ۲۵).

روش های آماری

در پژوهش حاضر برای توصیف متغیرها از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار استنباطی استفاده شد. برای تعیین اختلاف بین میانگین گروه ها در متغیرهای مختلف از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. در صورت مشاهده اختلاف میانگین گروه ها از آزمون تعقیبی توکی و برای تعیین تأثیر تمرین ها و مقایسه پیش و پس آزمون در هر دو گروه از T همبسته استفاده شد. برای رد یا قبول فرضیه ها سطح معنی داری $P \leq 0.05$ در نظر گرفته شد و برای محاسبه داده ها و رسم نمودارها از نرم افزار *SPSS* و *Excel* استفاده شد.

نتایج و یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد: تمرین های با وزنه و پلایومتریک تأثیر معنی داری بر سرعت ۶۰ متر و توان انفجاری پای ورزشکاران دارند ($P \leq 0.05$)، همچنین تفاوت معنی داری بین تأثیر دو شیوه تمرینی پلایومتریک و با وزنه بر سرعت ۶۰ متر و توان انفجاری آزمودنی ها وجود ندارد ($P \geq 0.05$).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

جدول ۱ - میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس و پیش آزمون توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر آزمودنی‌ها

گروه							متغیر	
پلایومتریک		وزنه		کنترل				
SD	M	SD	M	SD	M			
۱۲/۲۸۷*	۱۱۷/۵۰۷	۹/۹۰۷*	۱۰۸/۸۸۶	۸/۴۰۹	۱۱۱/۴۹۴	۱	$EP(kg/m/s)$	
۱۲/۱۷۷	۱۲۰/۸۰۰	۹/۶۱۲	۱۱۹/۳۶۲	۸/۱۰۷	۱۱۱/۷۱			
۰/۳۸۹۱*	۰/۸۴۲	۰/۴۴۲*	۷/۹۱۷	۰/۴۹۹۰	۷/۸۰۰	۱	$SP(s)$	
۰/۳۶۹۵	۷/۴۷۰	۰/۴۹۰۷	۷/۰۷۹	۰/۰۱۲۳	۷/۸۶۶			

ثانیه = $S = Kg/m/s$ ، $ep = \text{کیلوگرم متر بر ثانیه}$ ، $SP = \text{توان انفجاری}$ ، $EP = \text{سرعت}$ ، پس آزمون = ۲، پیش آزمون = ۱ = میانگین، $SD = \text{انحراف استاندارد}$ و * = اختلاف معنی‌دار بین پیش و پس آزمون در سطح $P \leq 0/05$.

جدول ۲ - نتایج آزمون t مربوط به توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر در دو گروه تجربی و کنترل

نتیجه	مقدار	df	N	متغیر	گروه
* معنی‌دار	-۹/۴۳	۹	۱۰	$Ep(Kg/m/s)$	پلایومتریک
* معنی‌دار	۳/۸۶۰	۹	۱۰		
* معنی‌دار	۳/۸۶۰	۹	۱۰	$SP(s)$	وزنه
* معنی‌دار	-۴/۰۸۷	۹	۱۰		
غیرمعنی‌دار	۰/۰۲۹	۹	۱۰	$Ep(Kg/m/s)$	کنترل
غیرمعنی‌دار	۳/۸۶۰	۹	۱۰		

توان انفجاری = SP ، سرعت = ep ، درجه آزادی = df ، تعداد آزمودنی = N ، * = سطح معنی‌داری $P \leq 0/05$

جدول ۳ - نتایج آزمون F مربوط به توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر دو گروه تجربی (پلایومتریک) و تمرین با وزنه

نتیجه	F مقدار	df	متایج تغییر	متغیر
غیرمعنی دار	۴/۹۱۵	۲	بین گروهی	$Ep(Km/s)$
		۲۷	درون گروهی	
غیرمعنی دار	۴/۲۶۴	۲	بین گروهی	$Sp(s)$
		۲۷	درون گروهی	

$$df = \text{سطح معنی داری } P \leq 0.05, \text{ توان انفجاری } ep, \text{ سرعت } SP, \text{ درجه آزادی } *$$

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین های پلایومتریک و با وزنه بر عملکرد (توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر) دانشجویان رشته تربیت بدنی بوده است. در بررسی فرض اول پژوهش، دریافتیم که تمرین های پلایومتریک تأثیر معنی داری بر توان انفجاری پای ورزشکاران دارد. در مقایسه با پیش آزمون، تمرین های پلایومتریک موجب توسعه توان انفجاری آزمودنی ها (۱۶/۴۴ درصد) شده و در سرعت جدا شدن آزمودنی ها از زمین نیز مؤثر بوده است. این تمرین های سبب افزایش سرعت انقباض از مرحله برون گرا به درون گرا می شود. ماهیت تمرین های پلایومتریک به گونه ای است که اگر با تلاش بیشینه اجرا شوند، توان عضلات افزایش می یابد (۱۶). نتایج یافته های این پژوهش با پژوهش های زیدن و بیرد^۱ (۲۰۰۴) و پژوهش های لوكا و همکاران^۲ (۲۰۰۲) همخوانی دارد. زیدن و بیرد نشان دادند که انجام تمرین های پلایومتریک به مدت ۸ هفته و هر هفته ۲ جلسه، سبب افزایش توان انفجاری ورزشکاران می شود. همچنین لوكا و همکارانش طی ۸ هفته تمرین پلایومتریک افزایش معنی داری را در توان عمودی ورزشکاران ۱۶ سال به بالا مشاهده کردند (۱۸ و ۱۹). با توجه به فرض اول، تمرین های با وزنه نیز تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها داشته است. تمرین های با وزنه سبب افزایش توان انفجاری ورزشکاران

1 - Zidon & Bird

2 - Luka et al

۱۷/۷۶) درصد) نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل شده‌اند. در تمرین‌های با وزنه، افزایش اولیه قدرت به دو عامل بستگی دارد: واسطه افزایش درگیری واحدهای حرکتی در هر انقباض، و فراخوانی تکانش‌های عصبی که موجب فعال شدن واحدهای حرکتی بیشتر می‌شود (۱۰). هماهنگی عصبی عضلانی، ورزشکار را قادر می‌سازد که توان خود را با تمرین‌های با وزنه افزایش دهد.

بومپا^۱ (۱۹۹۷) معتقد بود که افزایش اولیه (۸ هفته اول تمرین) تمرین‌های با وزنه بر اثر سازگاری عصبی - عضلانی است (۲). نتایج این پژوهش با یافته‌های ویلسون و همکارانش (۱۹۹۳) همخوانی دارد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که تمرین‌های با وزنه با ۳۰ درصد یعنی قدرت، سبب افزایش توان انفجاری ورزشکاران (۱۸ درصد) شده است. نتیجه پژوهش حاضر با یافته‌های برگر و همکارانش^۲ (۲۰۰۰)، متلوچ و همکاران^۳ (۲۰۰۰) و هاشمی (۱۳۸۱) نیز همخوانی دارد (۲۱ و ۲۲).

مطابق فرض اول پژوهش، مشاهده شد که تمرین‌های پلایومتریک تأثیر معنی‌داری بر سرعت ۶۰ متر آزمودنی‌ها دارد. ۸ هفته تمرین‌های پلایومتریک سبب افزایش سرعت ۶۰ متر ورزشکاران (۵/۳۵ درصد) شده است. از آنجا که تمرین‌های پلایومتریک در چرخه کشش انقباض (SSC) سبب تغییر سرعت در مرحله انقباض برون‌گرا و درون‌گرا می‌شود، افزایش و تقویت این دو مرحله، کاهش فاصله زمانی بین مرحله انقباض برون‌گرا و درون‌گرا را به همراه دارد. در نتیجه، تمرین‌های پلایومتریک سبب افزایش و بهبود سرعت می‌شود (۲۲). پژوهش‌های گوناگون نیز اثر معنی‌دار تمرین‌های پلایومتریک بر سرعت دویدن را گزارش کرده‌اند. کیلی لوک و پاتریک بروونی^۴ (۲۰۰۴) پژوهش‌هایی را در مورد سرعت ۶۰ متر اسکیت‌بازان مبتدی انجام دادند. نتایج پژوهش‌های آنها نشان داد که ۴ هفته و هر هفته ۲ جلسه تمرین‌های پلایومتریک سبب بهبود چشمگیری در زمان سرعت اسکیت‌بازان مبتدی شده است (۱۷). جهیدن‌ها و پریدن‌ها در تمرین‌های پلایومتریک، سبب تولید انرژی ارتجاعی در مرحله انقباض برون‌گرا می‌شود و این انرژی ارتجاعی به وجود آمده

1 - Bompa

2 - Berger et al

3 - Matavulj et al

4 - Kelly lock wood and Patrick Brophyey

در عضلات که ناشی از نیروی جاذبه و وزن بدن است، طی مرحله انقباض درون گرا استفاده می شود. تقویت این نیروی ارتجاعی در نهایت سبب کاهش زمان در سرعت خواهد شد (۸). به نظر می رسد افزایش سرعت و کاهش زمان دویدن ورزشکاران در اثر تمرین های پلابومتریک احتمالاً در اثر سازگاری های عصبی - عضلانی و تغییرات سرعت در مرحله انقباض بروند گرا و درون گرا باشد. نتایج پژوهش حاضر نیز با یافته های ریمر و سلیورت^۱ (۲۰۰۰)، استیم^۲ (۱۹۹۵)، فوجه لی (۱۳۸۰)، سلیمی (۱۳۷۹)، مقصودی (۱۳۷۹)، مقدم (۱۳۸۱)، شهدادی (۱۳۷۸) و نامبخش (۱۳۷۷) همخوانی دارد (۸، ۹، ۱۴ و ۱۵). با توجه به فرض اول پژوهش مبنی بر تأثیر معنی دار تمرین های با وزنه بر سرعت دویدن و مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل، چنین برداشت می شود که نمی توان سرعت را عامل صد درصد و راشی دانست چرا که افزایش سرعت بعد از یک دوره تمرینی ۸ هفته ای (حدود ۴/۹ درصد) زیاد است. عملکرد دستگاه عصبی می تواند تحت تأثیر تمرین قرار گرفته و تقویت شود. تمرین با وزنه می تواند سبب افزایش سرعت انتقال پیام های صادره از عضله به مراکز عصبی و نیز از مراکز عصبی به عضله شود. این موضوع می تواند سبب افزایش سرعت انتقال در زمان تبدیل محرك دریافت شده به جریان های عصبی و تسريع جریان های عصبی از طریق نرون های عصبی حرکتی وابران به طرف عضله شود. همین امر می تواند سبب کاهش زمان سرعت شود. سرعت خود از دو جزء تشکیل شده: زمان واکنش و زمان اجرا. پژوهش های مونخا^۳ (۱۹۹۵)، و بایر^۴ (۱۹۹۰) نشان داده که هر دو بخش سرعت می تواند با تمرین اندکی افزایش یابد (۷). تایانا^۵ (۱۹۹۰) به بررسی تأثیر ۱۰ هفته تمرین های با وزنه بر سرعت شوت بازیکنان فوتبال پرداخت. نتایج یافته ها نشان داد که تمرین های پلابومتریک سبب افزایش معنی دار سرعت و برد توپ بازیکنان فوتبال شده است (۱۳). در نهایت پس از تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که بین توان انفجاری و سرعت ۶۰ متر آزمودنی ها در دو شیوه تمرینی پلابومتریک و تمرین با وزنه تفاوت معنی داری وجود ندارد. با تکاهی به یافته های پژوهش متوجه می شویم که هر

۱ - Rimer & Slivert

2 - Steam

3 - Mokha

4 - Bayer

5 - Tayana

چند این دو شیوه تمرینی بعطور جداگانه سبب افزایش توان انفجاری و سرعت دویدن ورزشکاران شده است، اما در مقایسه با یکدیگر تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد. در پژوهش حاضر به نظر می رسد عدم تفاوت معنی دار بین دو شیوه تمرینی ناشی از عوامل زیر باشد: مدت زمان تمرین، یکسانی تعداد تمرین های منتخب برای هر دو گروه تجربی، همچنین تمرین های منتخب طوری در نظر گرفته شده بودند که تقریباً عضله های یکسانی (همسترینگ، دوقلو و چهارسر) را تقویت کنند. علاوه بر این، میزان استراحت بعد از تمرین و ریکاوری بین تکرارها، شرایط محیطی و زمانی تقریباً یکسانی برای آزمودنی ها در نظر گرفته شده بود. در نهایت سعی شد که شیوه انجام تمرین ها مناسب با متغیرهای وابسته (توان انفجاری و سرعت) باشد؛ یعنی هر دو گروه تجربی حرکت های منتخب تمرین را با سرعت کنترل شده و به صورت انفجاری انجام می دادند. باتوجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد که شدت تمرین بر متغیرهای ذکر شده تقریباً به طور یکسان تاثیر گذاشته است. به همین سبب، تفاوت معنی داری بر توان انفجاری و سرعت دویدن بین دو شیوه تمرین مشاهده نشد. کراگل^۱ (۱۹۹۴) به بررسی تمرین های پلایومتریک و با وزنه بر توان انفجاری و سرعت ورزشکاران پرداخت و به این نتیجه رسید که هر دو شیوه تمرینی سبب افزایش چشمگیر توان انفجاری و سرعت ورزشکاران شده، اما تفاوت معنی داری بین دو شیوه تمرین مشاهده نشد. یافته های پژوهش حاضر با یافته های کراگل (۱۹۹۴)، ویلسون و همکاران (۱۹۹۶)، لیتل و همکاران^۲ (۱۹۹۶)، گیمار^۳ (۱۹۸۸)، رفیعی (۱۳۸۱)، هاشمی (۱۳۸۱)، پیرانی (۱۳۷۲)، پارسا (۱۳۷۷) همخوانی دارد (۳، ۴ و ۲۰). باتوجه به یافته های پژوهش حاضر، مشخص شد که تمرین های پلایومتریک و تمرین های با وزنه با ۳۰ نتا ۵۰ درصد بیشتر قدرت (۸ هفته، هر هفتة ۲ جلسه) بر توان انفجاری و ۶۰ متر سرعت دویدن تاثیر معنی داری گذاشته است. بنابراین مریان و ورزشکاران می توانند در ورزش هایی که نیاز به سرعت و توان انفجاری دارند، از تمرین های پلایومتریک و با وزنه استفاده کنند تا سریع تر به نتیجه مطلوب برسند. همچنین به سبب عدم تفاوت معنی دار بین دو شیوه تمرینی و تأثیر گذاری یکسان آنها بر متغیرهای پژوهش، در صورت در

1 - Kragel

2 - Lyttle et al

3 - Gimar

دسترس نبودن امکانات و تجهیزات وسایل وزنه، می توان تمرین های پلایومتریک را جایگزین تمرین های وزنه کرد.

منابع و مأخذ

۱. اسماعیلی، محمد رضا. (۱۳۸۲). "اصول عمومی فعالیت های جسمانی"، تهران، انتشارات دانش آموز.
۲. بومپا، ثودور. (۱۳۸۲). "زمان بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش"، ترجمه حمید رجیمی، حمید آقاطلی نژاد و معرفت سیاهکوهیان، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳. پارسا، غلامرضا. (۱۳۷۷). "بررسی و مقایسه دو شیوه تمرینی پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر پرش عمودی ورزشکاران رشته والیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان تربیت بدنی.
۴. پیرانی، حسین. (۱۳۷۲). "بررسی و مقایسه برنامه های منتخب تمرینی برای پیشرفت پرش عمودی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۵. دونالد، چو. (۱۳۷۸). "تمرین های پلایومتریک و قدرت پرش". ترجمه بهجت رجایی، انتشارات جهاد دانشگاه اصفهان.
۶. دونالد، چو. (۱۳۸۲). "تمرین های ورزشی نوین (پلایومتریک)", ترجمه مهدی طالب پور، انتشارات آستان قدس رضوی.
۷. رفیعی، وحید. (۱۳۸۱). "تأثیر تمرین های پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر زمان واکنش و زمان حرکت و زمان اجرا و چاپکی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
۸. سلیمی، علیرضا. (۱۳۷۹). "بررسی اثر تمرین های پلایومتریک بر توان بیهوایی و چاپکی بازیکنان والیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
۹. شهدادی، احمد. (۱۳۷۸). "تأثیر تمرین های پلایومتریک بر توان بیهوایی و تغییر شتاب بازیکنان هندبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۱۰. فاکس و ماتیوس. (۱۳۸۲). "فیزیولوژی ورزش"، ترجمه اصغر خالدان، جلد ۱ و ۲، انتشارات تهران.
۱۱. قوچملی، افسانه. (۱۳۷۷). "تأثیر یک دوره تمرین‌های پلیومتریک بر متغیرهای توان بی‌هوایی سرعت عکس العمل و رکورد شناگران دختر نخبه تیم ملی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۱۲. کردی، محمدرضا. (۱۳۸۲). "بررسی و مقایسه سه روش تمرین‌های پوش عمقی بر عملکرد و تغییرات الکترومیوگرافی و الکترونروگرافی ورزشکاران ۱۸ - ۱۶ سال باشگاهی"، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه تهران.
۱۳. معینی، مسعود. (۱۳۷۴). "تأثیر تمرین‌های پلیومتریک بر سرعت برد توب"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۱۴. مقصودی، اسماعیل. (۱۳۷۹). "تأثیر تمرین‌های پلیومتریک بر سرعت دریبلینگ در فوتبال و توان انفجاری ورزشکاران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۱۵. نامبخش، پرویز. (۱۳۷۷). "بررسی تأثیر تمرین‌های پلیومتریک بر فاکتورهای قدرت و سرعت‌های انفجاری بازیکنان جوانان فوتبال"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۱۶. هاشمی، ابوالقاسم. (۱۳۸۱). "بررسی و مقایسه تأثیر تمرین‌های پلیومتریک و قدرتی با وزنه بر توان انفجاری پای دانشجویان دانشگاه گیلان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
17. Kelly, Lock wood, and Patrick, Brophyey, (2004), "The effect of plyometrics program on sketting speed in Hockey players", *The sport journal volum 7, No 3*.
18. Leah, C. Zidon, Michaed, Bird, (2004), "Faculty motor using horizontal and vertical plyometric training to compare increas in speed and vertical jump height", session, p: 4-5.
19. Luka, B and Serbia, N, (2002), "The effects of the plyometric sport training modele development of the vertical jump of volleyball players", *physical education and sport vol 1, No 9, pp: 11-25*.
20. Lyttele, A, Willson, G.J. (1996). *Journal of strength and condition research*, 2, p: 3.
21. Matavulj, D, Kukoly, M, Ugarkovic, D, (2001), "Effects plyometric training fitness", 41 (2), PP: 159-169.

22. Yerkhoshnki, T, Tatyana, L, (1983), "Speed strength preparation of future champions soviet", *Journal of sport review*.
23. William,Ebben,(2002), "Complex training", a brief review journal of sports science and medicine, PP: 42-46.
24. Willson, G. J, marphy, A. J, and Giurge, A, (1996). "Weight and plyometric training effects on eccentric and concentric". *Force production. Can. J. App. Physiol*, 21 (4), PP: 301-315.
25. Willson, G, Newton, R and Humphries, B, (1993). "The optimal training load for the development of dynamic athletic performance", *medicine science sports exercise*, 25: PP: 1279-1286.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی