

## طراحی و ساخت نرم افزار تهیه نورم‌های استاندارد تحت ویندوز

دکتر مجید کاشف<sup>\*</sup>

\* پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۵/۳۰  
تاریخ پذیرش مقاله: ۸۶/۱۲/۸

### چکیده

نرم افزار هنجار ویرایش ۴ به منظور طراحی و ساخت نرم افزار تهیه نورم‌های استاندارد تحت ویندوز و تعیین سطح آمادگی جسمانی و رتبه‌بندی افراد بر اساس قابلیت‌های جسمانی، طراحی شده است. این نرم افزار به صورت آزمایشی، بر روی دانشآموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان‌های استان تهران که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند، اجرا شد. نمونه آماری، شامل ۲۰۰ دانشآموز پسر شهرستان‌های کرج، ملارد و اسلامشهر بود که در دوره راهنمایی تحصیل می‌کردند و به صورت داوطلبانه در اجرای آزمون‌های دهگانه قابلیت‌های جسمانی شرکت کردند. کاربرد این نرم افزار برای رتبه‌بندی افراد، بر اساس آزمون‌های مورد اندازه‌گیری می‌باشد. پس از اجرای آزمون‌ها، کلیه نتایج به دست آمده وارد نرم افزاری می‌شود که با استفاده از روش نمرات استاندارد  $Z$  و سطوح زیر منحنی طبیعی، هنجارهای استاندارد مربوط به هر آزمون را بر اساس رتبه‌های درصدی، جایگاه افراد در کل نفرات را مشخص می‌کند و آنها را از رتبه ۱ تا  $n$  مرتب می‌کند. در نهایت، نفرات برتر در مجموع آزمون‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این نرم افزار همچنین، قابلیت رتبه‌بندی افراد را بر اساس نورم‌های هنجاری پیش ساخته و حتی میانگین و انحراف از پیش تعیین شده دارد. نرم افزار هنجار ویرایش ۴ را می‌توان برای تمام آزمون‌ها، با رکوردهای پیش رونده و پس رونده و برای پسران و دختران مورد استفاده قرار داد. به علاوه این نرم افزار توانایی ذخیره اطلاعات، چاپ نتایج و گزارش‌ها و اصلاح اطلاعات را دارد. ورود به این برنامه با کلمه رمز امکان پذیر است که قابل تغییر می‌باشد. این نرم افزار در تعیین نمره کلاسی در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین آزمون علمی ورودی داوطلبان به دوره‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها کاربرد دارد.

کلید واژه‌های فارسی: هنجارهای استاندارد، قابلیت‌های جسمانی، آزمون عملی ورودی، هنجار.

۱. استادیار دانشگاه شهید رجائی

## مقدمه

رایانه یکی از ابزارهای ضروری زندگی بشر امروزی است. امروزه بسیاری از کارهایی که انسان‌های دوران گذشته قادر به انجام آن نبوده‌اند، با وجود رایانه قابل اجرا شده‌اند. محاسبات پیچیده‌ای که در آن هزاران عدد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، با وجود رایانه تنها در عرض چند ثانیه امکان پذیر است (۳). حضور رایانه در عرصه ریاضیات و آمار، انقلابی به وجود آورده است و استخراج نتایج مربوط به پژوهش‌هایی با تعداد نمونه زیاد با استفاده از نرم افزارهای آماری رایانه‌ای امری آسان به شمار می‌رود. در این راستا و بر اساس نیازهای موجود، هر روز نرم افزارهایی جدید طراحی و ساخته می‌شوند (۲).

یکی از خلاصهای موجود در حیطه تربیت بدنی و ورزش کشور، عدم وجود نرم افزارهایی جامع برای تدوین نورم‌های استاندارد قابلیت‌های جسمانی و طبقه‌بندی افراد بر اساس توانایی‌های بدنی آنان می‌باشد. هر ساله تعداد بی شماری از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در آزمون‌های عملی ورودی شرکت می‌کنند تا افرادی با آمادگی جسمانی بالاتر گزینش شده، به دوره‌های مختلف تربیت بدنی راه یابند. با توجه به افزایش جمعیت کشور در سال‌های اخیر، محاسبه رکوردهای کسب شده و انتخاب افراد برتر، یکی از معضلات دست اندکاران به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با توجه به نیاز کنونی به نرم افزاری جامع برای تهیه نورم‌های استاندارد قابلیت‌های جسمانی، طبقه‌بندی و رتبه‌بندی افراد بر اساس توانایی‌های بدنی و شناسایی بهترین نفرات انجام شده است (۸).

تاریخچه طراحی و ساخت نرم افزار به زمانی باز می‌گردد که انسان به جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آنها نیاز داشت. به علاوه راه اندازی دستگاه‌ها و ماشین آلات یا هرگونه سخت افزاری، نیازمند زبان قابل فهم برای دستگاه مربوطه یا نرم افزار است. وقتی در مورد نرم افزار صحبت می‌کیم، در واقع منظور، زبان برنامه نویسی و محتوای برنامه‌ای است که بتوان به وسیله آن سخت افزار یا رایانه‌ای را فعال کرد (۱). اولین نرم افزار در سال ۱۸۰۴ توسط جاکوارد<sup>۱</sup> در فرانسه نوشته شد. این برنامه روی کارت‌های پانچ شده قرار داشت و توسط دستگاه‌های پارچه بافی در کارخانه‌های نساجی خوانده و بدین ترتیب نقش و طرح دلخواه

1. Jacquard-1804

روی پارچه پیاده می‌شد. پس از آن در سال ۱۸۴۳ میلادی برنامه‌ای برای ماشین تحلیل گر تهیه شد و حدود یکصد سال طول کشید تا سیستم جبر و ریاضی به طور کامل در رایانه وارد شود. در سال ۱۹۳۸ سیستم باینری<sup>۱</sup> و کدگذاری<sup>۰</sup> و ۱ وارد سیستم برنامه نویسی و خواندن اطلاعات در رایانه شد (۱۸).

در سال ۱۹۵۲ اولین قدم بزرگ در برنامه نویسی توسط تیمی در شرکت آی بی ام برداشته شد و زبان برنامه نویسی فورترن ابداع شد. در طول پنج سال اشکالات آن برطرف گردید و در سال ۱۹۵۷ تکمیل و عرضه شد. در سال های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ زبان برنامه نویسی C برای نوشتن نرم افزارهای پیشرفته و کامل ابداع شد و پس از آن زیان‌های دیگری عرضه شد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. در حال حاضر در حدود ۳۰۰ زبان برنامه نویسی مختلف و گاه مشترک برای طراحی نرم افزارهای رایانه‌ای موجود است که بعضی از آنها برای موضوعات بسیار تخصصی کاربرد دارند و برخی دیگر از رده خارج شده‌اند. برخی از زبان‌های برنامه نویسی نرم افزاری و سال ساخت آنها در جدول ۱ درج شده است (۱۸).

با افزایش روند پیشرفت زبان‌های برنامه نویسی، نرم افزارهای مختلفی برای انجام سریع تر و دقیق‌تر کارها تهیه و برای اجرای همه کارها برنامه مختلفی طراحی و پیاده شد. البته همانگ با پیشرفت نرم افزارها، سیستم‌های عامل متفاوتی نیز طراحی شد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشد (۱).

با ایجاد و راهاندازی شبکه جهانی اینترنت استفاده از رایانه در زندگی روزمره به نقطه اوج خود رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهند که استفاده از اینترنت روی همه فعالیت‌ها تأثیر داشته است. به طوری که، هر چه زمان استفاده از اینترنت افزایش یابد، میزان تماشای تلویزیون کاهش می‌یابد. مطالعات انجام شده توسط مؤسسه دی اف پی نشان می‌دهد میزان ساعتی که شهروندان آمریکایی در سال ۲۰۰۳ میلادی صرف گشت و گذار در اینترنت کرده‌اند، نسبت به سال ۲۰۰۲ میلادی افزایش یافته و این افزایش باعث کاهش میزان تماشای تلویزیون در میان آمریکایی‌ها شده است. این در حالی است که سرعت افزایش میزان ساعت‌های استفاده از اینترنت بسیار بیشتر از سرعت کاهش ساعت‌های تماشای تلویزیون است. مطالعات

---

1. Binary

مؤسسه دی اف پی بیانگر آن است که در سال ۲۰۰۳ میلادی شهر وندان بزرگ‌سال آمریکایی روزانه به طور متوسط ۴۲/۵۸ دقیقه را صرف تماشای تلویزیون و ۶۵/۵ دقیقه را صرف گشت و گذار در اینترنت کردند (۱۰).

جدول ۱. برخی از زبانهای برنامه نویسی

<b>1957 FORTRAN</b>	<b>1978 FP</b>
<b>1958 ALGOI</b>	<b>1980 dBASE II</b>
<b>1960 LISP</b>	<b>1983 Smalltalk-80</b>
<b>1960 COBOL</b>	<b>1083 Ada</b>
<b>1962 APL</b>	<b>1983 Parlog</b>
<b>1962 SIMULA</b>	<b>1984 Standard ML</b>
<b>1964 BASIC</b>	<b>1986 C++</b>
<b>1964 PL/I</b>	<b>1986 CLP(R)</b>
<b>1966 ISWIM</b>	<b>1986 Eiffel</b>
<b>1970 Prolog</b>	<b>1988 CLOS</b>
<b>1972C</b>	<b>1988 Mathematica</b>
<b>1975 Pascal</b>	<b>1988 Oberon</b>
<b>1975 Scheme</b>	<b>1990 Haskell</b>
<b>1977 OPS5</b>	<b>1994 Java</b>
<b>1978 CSP</b>	

استفاده از رایانه در ورزش در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است به طوری که هر روز نرم افزارهای پیشرفته با تسهیلات بیشتر و حجم ثبت اطلاعات کاملاً به بازار عرضه می‌شود. اولین نرم افزار ورزشی توسط ریپ و بنجامین<sup>۱</sup> در سال ۱۹۶۸ نوشته شد که در خصوص جمع آوری اطلاعات از بازی فوتبال بوده است (۱۵). در سال‌های بعد نرم افزارهایی برای ارزیابی اطلاعات صدمات ورزشی تهیه شد. با پیشرفت سخت افزارهای رایانه‌ای، برنامه نویسی نرم افزاری در ورزش نیز تکامل یافت و در بیشتر امور آموزشی، تمرین‌های ورزشی و مدیریت در ورزش، نرم افزارهای پیشرفته‌ای طراحی شد. برخی از افرادی که در حیطه ورزش نرم افزارهایی را تهیه کردند به شرح زیر می‌باشد:

- ریپ و بنجامین در سال ۱۹۶۸ نرم افزاری را برای بازی فوتبال تهیه کردند که می‌توان آن را اولین نرم افزار ورزشی بشمار آورد (۱۵).

1. Reep and Benjamin (1968)

- توماس رایلی<sup>۱</sup> در سال ۱۹۷۶ و وایتر و همکاران<sup>۲</sup> در سال ۱۹۸۲، نرم افزارهایی را برای تجزیه حرکات تهیه و عرضه کردند (۱۶).
- پولارد<sup>۳</sup> در سال ۱۹۸۸، پارتربیج و فرانکس<sup>۴</sup> در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ نرم افزارهای پیشرفته‌تری برای تجزیه حرکات طراحی کردند (۱۸).
- هیوز<sup>۵</sup> در سال ۱۹۹۳ و مک گری<sup>۶</sup> در همان سال به طور جداگانه نرم افزارهای تکامل یافته‌ای برای تجزیه حرکات نوشتند (۱۷).

رایلی<sup>۷</sup> (۱۹۷۶) یک سیستم تجزیه و تحلیل حرکتی، جهت تخمین میزان تحریک بازیکنان فوتبال، ابداع کرد. بعد از آن به منظور پردازش سریع داده‌ها، روش‌های تجزیه و تحلیل دستی به روش‌های تجزیه و تحلیل کامپیوتری تغییر پیدا کردند. برای مثال مک گری<sup>۸</sup> و فرانکس<sup>۹</sup> (۱۹۹۵) از یک سیستم کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل عددی، ارائه مدل‌ها و روش‌های بازی و تعیین تاکتیک‌های بازی استفاده کردند. سیستم‌های جدید اجازه می‌دهند اطلاعات به طور مستقیم وارد کامپیوتر شده و از زمینه‌های شبیه‌سازی شده و حرکات مربوط جهت نمایش بر روی صفحه نمایش کامپیوتر استفاده شود. اطلاعات مربوط برای توان با استفاده از موشوره و ثبت ویدئویی، به طور سریع و صحیح وارد کامپیوتر کرد. این تغییرات مشکلات اساسی سیستم‌های دستی را برطرف کرده به گونه‌ای که ورود اطلاعات آسان و کسب نتایج نیز سریع می‌باشد (۱۶).

ریلی (۱۹۷۶) اولین کسی بود که سیستم تجزیه و تحلیل حرکت را برای تخمین نسبت کار بازیکنان فوتبال حرفه‌ای توسعه داد. این سیستم برای حفظ اطلاعات مربوط به دوره‌های فیزیولوژیکی مانند مسافت طی شده با شدت‌های متفاوت و یا نسبت زمان تمرین به استراحت طراحی شده بود (۱۶).

- 
1. Tomas Reilly (1976)
  2. Whiter et.al.(1982)
  3. Pollard (1988)
  4. Partridge and franks (1989-1990)
  5. Hughes (1993)
  6. Mc Gray (1993)
  7. Reilly
  8. Mc Gray
  9. Franks

سیستم‌های اولیه کامپیوتری که به وسیله پروژون<sup>۱</sup> (لیدز) طراحی شده بود، نسبت کار (حرکات ناپیوسته و مجزای افراد) و الگوهای بازی را تجزیه و تحلیل می‌کرد. در این سیستم‌ها ۶ دوربین در اطراف زمین بازی قرار داده شده بود و همگی به کامپیوتری مشترک وصل بودند. سیستم تجزیه و تحلیل همیشه در دسترس نبود و همچنین خیلی گران قیمت بود. بنابراین، تجزیه و تحلیل حرکات ترکیبی از همه بازیکنان در زمین با یک سیستم آنالیز نت برداری از الگوهای بازی تیم، توسعه یافت. به طوری که هریس<sup>۲</sup> و ریلی<sup>۳</sup> (۱۹۸۸)، پولارد<sup>۴</sup> و همکاران (۱۹۸۸)، پاتریج و فرانک<sup>۵</sup> (۱۹۸۹ و ۱۹۹۰)، هیوز<sup>۶</sup> (۱۹۹۳) و یاماناکا و همکاران (۱۹۹۳) همگی از سیستم کامپیوتری برای آنالیز نت برداری استفاده کردند. این آنالیزها به طور اساسی روی تاکیک و الگوهای بازی تأکید داشتند.<sup>(۵)</sup>

نرم‌افزارهای ورزشی مختلفی در دنیای ورزش وجود دارند و هر روز با توجه به نیازهای ورزشی بر تعداد آنها افزوده می‌شود. بعضی از نرم‌افزارها با ساخت افوار مختص به خود کار می‌کنند و برخی دیگر بر سیستم‌های رایانه‌ای قابل نصب هستند. تعدادی از نرم‌افزارهای ورزشی به شرح زیرند:

### آسیب‌شناسی

این نرم‌افزارها که بیشتر در زمینه اپیدمیولوژی آسیب‌ها و مانیتورینگ صدمات ورزشی ساخته شده‌اند، بر اساس اطلاعات به دست آمده از صدمات ورزشی، آنها را دسته‌بندی می‌کنند و اطلاعات با ارزشی را در اختیار مردمیان و ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار می‌دهند. چند نمونه از این نرم‌افزار و مؤسسات سازنده آن بدین قرارند:

۱- مدیریت صدمات ورزشکاران ساخته مؤسسه کرام

۲- سیستم آسیب‌های دونده‌ها ساخت شرکت میکرو

۳- سیستم مونیتورینگ صدمات ورزشی ساخت طب ورزشی سیستم

1. Prozone (Leeds)

2. Harris

3. Pollard

4. Partridge and Franks

5. Hughes

۴- سیستم نرم افزاری صدمات ورزشی ساخت شرکت طب ورزشی رایانه‌ای (۱۸).

### بیومکانیک ورزشی

این حیطه شامل تجزیه حرکات، ارزیابی و اندازه‌گیری حرکتی، آموزش صحیح حرکات ورزشی و محاسبات عددی نیروهای واردہ در مهارت‌های ورزشی می‌باشد. یکی از افرادی که تحقیقات زیادی در زمینه بیومکانیک ورزشی انجام داده دکتر گیدئون آریل<sup>۱</sup> بوده است. او در آزمایشگاه خویش به نام آزمایشگاه تحلیل رایانه‌ای بیومکانیک در امهرست ایالت ماساچوست تحقیقات متعددی روی جیمی کانرز<sup>۲</sup> در تنیس، و تری آلبرتین<sup>۳</sup> در پرتاب وزنه و مک ویلکینس<sup>۴</sup> در پرتاب دیسک انجام داده است (۳). وی با به کار گیری ابزار و آلات رایانه‌ای و تجزیه و تحلیل چگونگی انتقال نیروها در طول حرکت و با استفاده از علم بیومکانیک برای هر قهرمان شکل مطلوبی از مهارت ترسیم کرد که با مشخصات فیزیکی او مطابقت داشته باشد. در نهایت این نمونه را با حرکت‌های واقعی او در حین مهارت اصلی مقایسه کرد. بدیهی است که این مقایسه در رفع حرکت‌های بیهوده، جابجا شدن‌های نامناسب و رفتارهایی که باعث اتلاف نیرو می‌شود، مؤثر است (۳).

آریل و همکاران در سال ۱۹۷۶ با بهره گیری از تکنیک الکترومیوگرافی قدرت را در ورزشکاران افزایش دادند. آنها از عضلات دست و پای ورزشکار نوار الکترومیوگرافی تهیه کردند و علامت‌ها را به رایانه منتقل نمودند. رایانه همان علامت‌ها را در هنگام تمرین، به وسیله الکترودهایی، به عضلات ورزشکاران ارسال می‌کرد. در این مرحله ورزشکار نه تنها از قدرت عضلات خویش بهره می‌برد، بلکه از تحریک الکتریکی تولید شده به وسیله الکترودها نیز برای افزایش قدرت استفاده می‌کرد. بتدریج قدرت انقباضی حتی بدون وجود الکترودها، افزایش پیدا می‌کرد (۳).

1. Dr.Gideon Arill

2. Jimmy Caners

3. Terry Albertin

4. Mc Wilkins

تولید و استفاده از نرم افزار ورزش در ایران از سابقه چندانی برخوردار نیست. به دلیل نیاز روز افرون بشر به رایانه در سال‌های اخیر در ایران نیز فعالیت‌هایی برای ساخت نرم افزارهای ورزشی صورت گرفته است. برخی به شرح زیرند:

کاشف در سال ۱۳۷۰ اولین فردی بود که با استفاده از نرم افزاری که خود ساخته بود نورم‌های استاندارد آزمون‌های دراز و نشت، کشش بارفیکس، دو رفت و برگشت، دو ۴۵ متر سرعت، پرش جفت، دو ۵۴۰ متر و دو ۵۴۰ متر دور زمین والیبال را روی ۳۰۰۰ نفر دانش‌آموزان دختر و پسر سنین ۹ تا ۱۷ سال تدوین کرد (۷).

واعظ موسوی در سال ۱۳۷۴ در جریان هنجاریابی روی ۴۷۰۰ نفر از بسیجیان، نرم افزار «شادان» را طراحی کرد و نورم‌های نظامیان را در آن قرار داده و با استفاده از این نرم افزار، سطح قابلیت‌های سربازان را می‌سنجد و ضعف‌ها و قوت‌های آنها را مشخص می‌ساخت (۸).

ارجمند حسابی در سال ۱۳۸۱ نرم افزار DIET AND FITNESS را طراحی کرد. این نرم افزار اطلاعات غذایی مناسب با نوع ورزش و فعالیت‌های بدنه را ارائه می‌کرد (۷). بهرام و شریف نژاد در سال ۱۳۸۲ نرم افزار ادراک حرکت را برای کار با دستگاه ادراک حرکت و زمان واکنش را طراحی کردند. این نرم افزار تنها برای کار با دستگاه مربوطه کابرد دارد (۶).

رهنما در سال ۱۳۸۴، برای تجزیه و تحلیل آسیب‌ها و خطرات آسیب در فوتبال نرم افزار کامپیوتری طراحی کرد که قادر به اصلاح داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها در دامنه وسیعی از آسیب‌های فوتبال است. این نرم افزار که به روش <sup>گ</sup>نت برداری کامپیوتری طراحی شده برای تجزیه و تحلیل آسیب‌ها در بازی فوتبال است و توسعه آن می‌تواند برای انواع ورزش‌های گروهی کاربرد داشته باشد (۵).

در حال حاضر نرم افزارهای متعددی برای ثبت اطلاعات بازی‌های دسته جمعی در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال، و سایر رشته‌های ورزشی طراحی شده است و هر ساله ویرایش پیشرفته تر آنها به بازار عرضه می‌شود (۵). همچنین، نرم افزارهای متعددی در خصوص تغذیه، فیزیولوژی ورزشی، اندازه‌گیری آنتروپومتری و ترکیب بدنه، بیومکانیک ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی، آسیب‌شناسی ورزشی، مدیریت ورزشی و مریگری

ورزشی به بازار عرضه شده است (۱۱، ۱۳، ۱۴). علاوه بر آن، بسیاری از دستگاه‌های آزمایشگاهی در تربیت بدنی، از یک نرم‌افزار مخصوص برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده استفاده می‌کنند که این نرم‌افزارها خاص آن دستگاهها طراحی شده‌اند (۱۱، ۱۳، ۱۴).

### روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به منظور طراحی و ساخت نرم‌افزار تهیه نورم‌های استاندارد و رتبه‌بندی افراد به اجرا در آمده است. این نرم‌افزار به گونه‌ای ساخته شده که در محیط ویندوز ۹۸ و XP قابل استفاده است.

با توجه به ماهیت تحقیق، که طراحی و ساخت نرم‌افزار تهیه نورم‌های استاندارد و رتبه‌بندی افراد است، جامعه آماری خاصی برای آن نمی‌تواند متصور شد. اما برای اجرای آزمایشی آن، جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که این نرم‌افزار در مورد هر جامعه آماری که دارای یک یا چند متغیر باشد، صرف نظر از نوع مقیاس متغیرهای آن، قابل استفاده است. نمونه آماری در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل ۲۰۰ دانش‌آموز شهرستان‌های کرج، ملارد و اسلام شهر می‌باشد که به صورت داوطلبانه در اجرای آزمون‌ها شرکت کرده‌اند.

در تحقیق حاضر، ابزار جمع آوری اطلاعات به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل نورم‌های استاندارد است که بر اساس سطوح زیر منحنی طبیعی و نمرات استاندارد Z ساخته شده و به زبان نرم‌افزار تحت ویندوز، برای رایانه تعریف می‌گردد. برای مقایسه مقداری مختلف در مقیاس‌های گوناگون، باید آنها را به نوعی مقیاس واحد تبدیل کنیم تا مقایسه امکان‌پذیر شود. در این خصوص، از نمره‌های استاندارد Z استفاده می‌شود. کاربرد نمره‌های استاندارد Z برای تعیین جایگاه درصدی افراد در گروه است که از درصدهای زیر منحنی طبیعی استفاده می‌شود. نمره‌های استاندارد Z بر مبنای الگوی استاندارد به دست آمده‌اند که میانگینی برابر با صفر و انحراف معیاری برابر با یک دارند. نمره استاندارد به نمره‌ای گفته می‌شود که میانگین و انحراف معیار آنها در انواع مختلف اندازه‌گیری، ثابت باشند. از آنجا که رکوردها، غالباً از مقیاس‌های متفاوتی هستند، برای جمع کردن رکوردها، باید ابتدا آنها

را به یک نمره نسبی که مبنای مشترکی دارند، تبدیل کنیم. برای تبدیل رکوردها به مقیاس واحد از سطوح زیر منحنی طبیعی استفاده می‌کنند که دارای درصدهای ثابتی هستند. در نتیجه بهترین روش برای تبدیل رکورد به درصد، استفاده از نمره‌های استاندارد Z می‌باشد (۴).

نورم‌های استاندارد، که در تربیت بدنی کاربرد فراوانی دارند، مانند کلیدی هستند که می‌توان به وسیله آنها ما به سرعت رکوردها را به نمره تبدیل کرد. معمولاً "آزمون‌های مورد نظر را روی نمونه‌هایی به اجرا می‌گذارند که به طور تصادفی، از یک جامعه آماری انتخاب شده‌اند. سپس نورم یا هنجاران جامعه را مشخص می‌کنند. بدینهی است، هر چه دامنه و پوشش بررسی، وسیع تر باشد، نمونه آماری گسترده‌تر و تعیین نتایج به دست آمده به کل جامعه، به حقیقت نزدیکتر خواهد بود. زیرا در نمونه‌های آماری بزرگتر افراد ضعیف و قوی، مانند آنچه که در جامعه آماری مورد نظر هستند، امکان انتخاب شدن دارند و می‌توانند در آزمون‌ها شرکت کنند (۷).

برای تهیه نورم‌های استاندارد، پس از ثبت کلیه آزمون‌ها در رایانه و شروع عملیات محاسبه نورم، ابتدا میانگین و انحراف معیار آنها محاسبه می‌شوند. هر چند نمونه آماری مورد مطالعه مقدار بیشتری داشته باشد، منحنی نمره‌ها به منحنی طبیعی نزدیکتر خواهد شد و می‌توان آن را منحنی طبیعی فرض کرد. به علاوه با توجه درصدهای زیر منحنی طبیعی که از صفر تا ۱۰۰ است،  $Z = X \pm S_Z$  معادل هر درصد، در جدولی وارد رایانه شده است. بدین ترتیب بر اساس میانگین و انحراف معیار رکوردها در این حالت رایانه جدولی را ارائه می‌دهد که در یک سوتون درصدهای صفر تا ۱۰۰ با توالی ۵ یا یک (و یا هر عدد دیگر که برای آن مشخص کرده باشیم) آمده است و در سوتون دیگر رکوردهای معادل آن درصدها محاسبه و درج می‌گردد. در زمان استفاده از نورم، رکورد آزمودنی وارد جدول شده و درصد معادل آن برای وی منظور خواهد شد (۷). البته لازم به یادآوری است که نورم‌ها باید بر اساس سن و جنس تهیه شود و از این رو هر نورم برای دختران و پسران یا زنان و مردان و در گروه‌های سنی به طور جداگانه تهیه می‌شود (۷).

یکی از نکات مهم در تهیه نورم‌های استاندارد، توجه به نوع رکوردهایی است که آزمونهای مختلف دارند. به طور کلی مثال، رکوردهای دوی سرعت از نوع پس‌رونده و رکوردهای

پرس جفت از نوع پیش رونده هستند. در تهیه نورم‌های استاندارد، برای اعداد پس رونده علامت Z ها عوض می‌شوند که رایانه تنها با دریافت اطلاعات لازم در خصوص پس رونده یا پیش رونده بودن رکوردها این تغییر را انجام می‌دهد (۷).

برای سهولت در تبدیل رکورد به هر نمره دیگر یا تقسیم‌بندی کیفی پنج ارزشی، ستون‌های دیگری وجود دارد که می‌توان با تغییر در آنها تقسیم‌بندی مشخص غیر از درصد را به جدول نورم اضافه کرد (۷).

نرم‌افزار تهیه نورم‌های استاندارد، بر اساس روش‌های متداول، طراحی شده و در محیط ویندوز قابل اجرا است. این نرم افزار قابلیت‌های زیر را دارا می‌باشد:

- ۱- ورود اطلاعات به رایانه، بر اساس رکوردهای به دست آمده از هر تعداد آزمون و برای هر تعداد آزمودنی و نیز ورود به برنامه با کلمه رمز؛
- ۲- محاسبه میانگین، انحراف معیار، بزرگترین و کوچکترین عدد و تعداد آزمودنی‌ها؛
- ۳- تعیین پس رونده یا پیش رونده بودن رکوردها به تفکیک هر آزمون؛
- ۴- تعیین نمره Z معادل ۱۰۰ و صفر (در حالت‌های مختلف، نمره Z معادل ۱۰۰ و صفر می‌تواند ۲، ۳، ۴ یا ۵ باشد، که معمولاً "عدد ۳ می‌باشد")؛
- ۵- مشخص ساختن نوع جدول نورم، با توجه به فاصله درصدی ۱۰، ۵، ۲ و ۱ درصد؛
- ۶- مشخص ساختن نمره معادل درصد که می‌تواند صفر تا هر عددی باشد؛
- ۷- محاسبه نورم به تفکیک آزمون‌های مورد نظر؛
- ۸- مقایسه رکوردهای هر آزمودنی در جدول نورم‌ها (حداکثر تا ۱۲ نورم) و تبدیل رکوردها به درصد؛
- ۹- جمع درصدهای محاسبه شده در مجموع آزمون‌ها و محاسبه میانگین درصدهای؛
- ۱۰- مرتب کردن آزمودنی‌ها بر اساس میانگین درصدها و در مجموع آزمون‌ها؛
- ۱۱- رتبه‌بندی افراد از قوی به ضعیف به هر تعداد از رتبه ۱ تا ۱۱؛
- ۱۲- ذخیره نتایج در تمام مراحل؛
- ۱۳- چاپ نتایج در تمام مراحل؛
- ۱۴- امکان بازیابی و اصلاح کلیه اطلاعاتی که به اشتباه به رایانه وارد شده است؛
- ۱۵- امکان توقف ورود اطلاعات، ذخیره آنها و ادامه ورود اطلاعات در زمان‌های دیگر؛

- ۱۶- ارائه گزارش نهایی از وضعیت آزمودنی‌ها، در مجموع آزمون‌ها؛
- ۱۷- ذخیره و ساخت گزارش نهایی در فایل جداگانه و ورود اطلاعات در گروه‌های دیگر؛
- ۱۸- ساخت نورم بر اساس میانگین و انحراف معیار آزمون‌ها زمانی که اطلاعات خام در اختیار نباشد؛
- ۱۹- تطبیق جدول نورم‌های ساخته شده روی جمعیت‌های آماری که در گذشته تهیه و آماده شده‌اند و ادامه عملیات از بند ۹ به بعد (در این حالت رکوردهای خام به رایانه وارد می‌شود اما، بدون آنکه نورم مربوط به آنها محاسبه شود، مقایسه با استفاده از نورم‌های آماده صورت می‌گیرد؛

برای ساخت نرم‌افزار تهیه نورم‌های استاندارد از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، نمرات استاندارد Z و سطوح زیر منحنی طبیعی، بر اساس نقاط و مرتبه‌های درصدی، استفاده شده است.

### مشخصات نرم‌افزار هنجار

نرم‌افزار هنجار (ویرایش ۴) با زبان برنامه نویسی Visual Basic نوشته شده است که در محیط سیستم عامل ویندوز 98, 2000, XP قابل اجرا می‌باشد و با استفاده از برنامه Access جداول‌ها و گزارش‌های مربوطه را به نمایش می‌گذارد. ویرایش ۱ این نرم‌افزار در سال ۱۳۷۰ با زبان Basic و تحت سیستم عامل Dos تهیه شده بود که تنها به تدوین نورم‌های استاندارد آزمون‌های ورزشی می‌پرداخت. ویرایش ۲ در سال ۱۳۷۳ با زبان Basic در کامپیوترهای PC تهیه شده که علاوه بر تهیه نورم‌های استاندارد از آزمون‌های ورزشی، رکوردهای افراد را بر اساس نورم‌های مربوطه به درصد تبدیل می‌کرد، و به طور مجزا، برای هر نورم، نتایج بدست آمده را گزارش می‌کرد. ویرایش ۳ نرم‌افزار هنجار در سال ۱۳۷۶ با برنامه FoxPro در محیط سیستم عامل Dos طراحی شد. این ویرایش، قابلیت‌های بیشتری به ویرایش‌های قبلی داشت و می‌توانست نورم‌های استاندارد را تهیه کند و سپس به مقایسه و رتبه‌بندی پردازد. نرم‌افزار هنجار، ویرایش ۴، بر اساس تجربیات

گذشته تهیه شده به همین دلیل بسیاری از مشکلات قبلی در آن بر طرف گردیده و به مراتب توانایی بالاتری نسبت به ویرایش‌های قبلی دارد.

### طریقه نصب نرم افزار هنجار (ویرایش ۴)

برای نصب نرم افزار هنجار (ویرایش ۴) ابتدا باید برنامه‌ای شامل کلیه دستورالعمل‌های مربوطه نصب شود. این برنامه همراه با نرم افزار برای نصب نرم افزار اصلی ارائه می‌گردد. پس از آن روی فایل هنجار کلیک کرده و برنامه Install برای نصب نرم افزار فعل می‌کیم. این برنامه به طور پیش فرض، روی درایو C و در شاخه Program File قرار می‌گیرد و می‌توان محل نصب آن را به دلخواه تعییر کرد. اندازه تصویر روی مانیتور باید ۱۲۰۰ و زبان باشد (united state English) باشد. برای سیستم دسترسی راحت‌تر می‌توان ورودی نرم افزار هنجار را بر روی Desktop منتقل کرد.

### منوی اصلی

با وارد کردن رمز برنامه، وارد منوی اصلی می‌شویم. در منوی اصلی شش کلید وجود دارد که از بالا به پایین شامل «ورود اطلاعات خام»، «ساخت نورم»، «ورود نورم»، «مقایسه»، «گزارش» و «خروج» می‌باشد. از منوی برنامه و کارکردهای آن به سه روش نورم بدست می‌آید. اول: با ورود اطلاعات خام؛ دوم: با ورود میانگین و انحراف معیار داده‌ها و سوم: با ورود نورم ساخته شده به برنامه بدین ترتیب می‌توان افراد را بر اساس رکوردهاییشان رتبه‌بندی کرد. رتبه‌بندی نیز با هر تعداد نورم امکان‌پذیر است. هر یک از کلیدهای مندرج در منوی اصلی کارهایی انجام می‌دهند به شرح زیر:

#### ۱: ورود اطلاعات خام

این بخش برای درج رکوردهایی استفاده می‌شود که از اجرای آزمونها به دست آمده، و «معمولًا» ابتداً ترین قسمت کار با نرم افزار است. ورود رکوردهای خام حتی می‌تواند همزمان با اجرای آزمون‌ها توسط داوطلبان باشد. اپراتور باید در محل اجرای آزمون‌ها حضور داشته باشد و پس از اجرای آزمودنی، در این صورت رکورد وی در کارت

مخصوص ثبت نتایج درج همزمان به کامپیوتر نیز وارد شود. چگونگی ورود اطلاعات خام در ادامه توضیح داده خواهد شد.

### **۲: ساخت نورم**

بخش مربوط به ساخت نورم پس از ورود اطلاعات خام کاربرد پیدا می‌کند. نورم‌های استاندارد ساخته شده در این نرم افزار بر اساس اطلاعات خام و یا در صورت نیاز، فقط با ورود میانگین و انحراف معیار می‌باشد. روش ساخت نورم در ادامه تشریح می‌شود.

### **۳: ورود نورم**

این بخش هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نورم در اختیار باشد و بخواهیم برخی از افراد را بر اساس یک نورم استاندارد ملی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. در این حالت می‌توان نورم اصلی را وارد برنامه و سپس افراد را بر اساس آن رتبه‌بندی کرد. کاربرد این روش در مدارس و دانشگاه‌ها بسیار زیاد و متداول است. توضیحات تکمیلی در ادامه آمده است.

### **۴: مقایسه**

این بخش از نرم افزار برای رتبه‌بندی و مقایسه افرادی است که در چند آزمون شرکت کرده‌اند. در این حالت افرادی که در چند آزمون شرکت کرده‌اند و چند رکورد برای آنان وجود دارد، با هم و بر اساس نورم مربوطه، مورد مقایسه قرار می‌گیرند و در نهایت همه آنها بر اساس عملکردشان رتبه‌بندی می‌شوند. توضیحات بیشتر در ادامه درج شده است.

### **۵: گزارش**

این بخش برای صدور دستور چاپ کلیه فعالیت‌های انجام شده و ارائه گزارش مربوطه به کار می‌رود. در این قسمت همه کارهای انجام شده توسط برنامه بازبینی و در صورت نیاز چاپ می‌شود.

### **۶: خروج**


دکمه خروج برای خارج شدن از برنامه است. لازم به ذکر است که کلیه این گزینه‌ها در بالای صفحه نیز وجود دارند. برای اجرای آزمایشی برنامه برای رفع نواقص احتمالی، بر اساس هماهنگی‌های قبلی تعداد ۲۰۰ دانش آموز پسر دوره راهنمایی که در شهرستانهای تهران مشغول به تحصیل می‌باشند در آزمونهای مختلف شرکت کردند. این آزمون‌ها شامل

در صد چربی، دو ۵۴۰ متر، دراز و نشست، کشش بارفیکس کوتاه، دو رفت و برگشت ۶×۹ متر، پرش عمودی سارجنت، دو ۳۶ متر سرعت، دربیل فوتبال زیگزاگ و انعطاف‌پذیری می‌باشد. پس از اجرای همه آزمون‌ها توسط دانش‌آموزان و ثبت رکوردهای آنان روی برگه‌های مخصوص، برگه‌ها جمع آوری شد. پس از جمع آوری برگه‌ها همه اطلاعات وارد کامپیوتر گردید. از آنجا که در ورود اطلاعات به برنامه، بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد لذا، فقط این آزمون‌ها تنها در مورد پسران اجرا شد. برای هر فرد یک کد یا شماره در نظر گرفته شد، با ورود اطلاعات، مراحل نورم‌سازی و محاسبه‌ها و در نهایت امر مقایسه انجام گردید. با اجرای این آزمایش برخی از مشکلات به وجود آمده، برطرف گردید. لازم به ذکر است که در انتخاب آزمون‌ها سعی شده است که رکورد آزمون‌ها از هر دو نوع پس‌روند و پیش‌روند باشد. از آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی نیز استفاده شده است. بنابراین، این برنامه هیچ گونه محدودیتی در هیچ نوع آزمونی ندارد و برای همه آزمون‌ها محاسبات و مقایسه قابل اجرا است.

### منابع:

۱. حسنودی، رضا (۱۳۷۹). مبانی تکنولوژی، طراحی و تویید به کمک کامپیوتر. تهران، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات دفاعی.
۲. خراسانی زاده، علی (۱۳۷۵). کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش‌های آماری. تهران، انتشارات قم.
۳. خورنده، محمد تقی (۱۳۷۳). «کامپیوتر در ورزش». *فصل نامه ورزش*. شماره ۲۱، صفحه ۵.
۴. دلاور، علی (۱۳۸۱). *روشهای تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی*. نشر ویرایش.
۵. رهنما، نادر (۱۳۸۴). «تنهی نرم افزار آسیبهای ورزشی در فوتبال». تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
۶. شریف نژاد، علی، بهرام، عباس (۱۳۸۴). «طراحی، ساخت و پایابی سنجی دستگاه اندازه‌گیری عملکرد حرکت». *فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی*. ۹: ۴۴-۲۹.
۷. کاشف، مجید (۱۳۸۲). *سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی*. تهران، معاونت تربیت بدنی و تدرستی، آموزش و پرورش.
۸. کاشف، مجید و همکاران (۱۳۸۲). بازنگری و اصلاح آزمون عملی ورودی داوطلبان رشته تربیت بدنی دانشگاهها. تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
۹. واعظ موسوی، محمد کاظم (۱۳۶۹). *مبانی و روشهای آمادگی جسمانی نظامیان*. تهران، انتشارات کمیته ملی المیک جمهوری اسلامی ایران.
۱۰. روزنامه همشهری، ۷ مهر ۱۳۸۳، سال دوازدهم، شماره ۳۵۰۹، صفحه ۵.

۱۱. یزدانی، شیرین، فرهپور، نادر (۱۳۸۳). بررسی پایابی دستگاه Dynamic stability Platform «برای سنجش نوسانات پوسچر از طریق دستکاری سیستم های مختلف در گیر در کنترل حرکتی». نشریه پژوهش در علوم ورزشی، ۵: ۱۲۱-۱۳۴.
12. Arnhem, S. (2002). **Principles of athletic training**. 11<sup>th</sup> Mc Grw Hill Pub.
13. Dallas and Hurnigan, L.P. (1987). Development of objective instrument to measure identify status in terms of occupation crisis and commitment education and Psychological measurement. *Research Quarterly*, Vol.41:70-76.
14. Donatelli, R. Wooden, M.J. (1989). **Orthopaedic physical therapy**. Churchill Livingstone Inc,USA.
15. Reep, C. Benjamin, B. (1968). Skill and chance In association football. *Journal of the Royal statistical Society. Series A*, vol. 131. 581-585.
16. Rahnama, N. Reilly, T. lees, A. (2002). A Critical incident analysis of injury risk in competitive Soccer play. *Physical Therapy in Sport*. Vol. 3: 44-45.
17. Hughes, M. (1996). Notational analysis in sport: Reilly, T. **Science and Soccer**. London, E. and FN Spon.
18. [WWW.thocp.net/ \(history of software\)](http://WWW.thocp.net/).
19. [WWW.digitalscout.com](http://WWW.digitalscout.com)



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرکال جامع علوم انسانی