


هیپنوتیزم و حافظه

سید علی احمدی ابهری^۱



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده:

بازیابی اطلاعات دوران‌های گذشته زندگی از جمله دوران کودکی با هیپنوز ممکن می‌شود. به خصوص رجعت سنی در یادآوری خاطرات مهم فرد به وی کمک درمانی کرده، در جریان هیپنوز بیمار احساس راحتی از علائم مرضی که با حادثه آسیب‌زای قبلي همراه بوده می‌نماید. تقویت حافظه در هیپنوز تمايل فرد را در گزارش خاطرات خود افزایش می‌دهد. با این حال ممکن است هیپنوز موجب القاء وابستگی بیشتر فرد به فانتزی‌ها و افسانه‌پردازی‌هایش شده حقایق تاریخی دچار ابهام گردد و اطلاعات ارائه شده مخدوش شود.

کلمات کلید: هیپنوتیزم، حافظه، رجعت سنی، تقویت حافظه

پیش از آنکه به رابطه هیپنوتیزم و حافظه پرداخته شود مرور کوتاهی بر مفاهیم حافظه ضروری است.

۱- دکتر سید علی احمدی ابهری، روانپژوهیک، مالیر گروه روانپژوهیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶ تازههای رواندرمانی

حافظه چیست؟

هرگونه یادگیری مستلزم وجود حافظه است. در صورتی که انسان قادر به یادآوری تجربه‌های قبلی خود نباشد نمی‌تواند چیزی را یاد بگیرد و برای وی حتی یک مکالمه ساده امکان ناپذیر می‌شود. در ایجاد هرگونه ارتباط، لازم است تفکراتی که باستی بیان شده یا به عمل درآیند به خاطر آورده شوند. بدون حافظه حتی با خود هم بیگانه‌ایم. اما حافظه خود مشتمل بر محتواهای خوشایند و ناخوشایند است.

مراحل حافظه^۱:

با بیانی خلاصه، برای حافظه سه مرحله می‌توان در نظر گرفت: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی که هریک از این مراحل در دو نوع حافظه کوتاه مدت^۲ و بلند مدت^۳ گرچه با تفاوت‌هایی، طی می‌شوند. در رمزگذاری حافظه کوتاه مدت، ادراکاتی که توسط فرد انتخاب می‌گردد پذیرفته شده و به صورت رمزهای مشخصی در حافظه جای می‌گیرد. به طور مثال به خاطر سپردن کلمات و اعداد با دیدن (رمز گذاری دیداری) و شنیدن (رمز گذاری شنیداری) و تمرین و تکرار (تفویض رمزگذاری) صورت می‌گیرد. رمزگذاری در حافظه دراز مدت، شنیداری، یا دیداری نیست بلکه بر اساس مفاهیم و معانی شکل می‌گیرد. ذخیره‌سازی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت ظرفیت محدودی دارد، به نحوی که حداقل ۷ رقم قابل ذخیره‌سازی است و ورود رقم جدید با جایگایی^۴، موجب ثابت ماندن رقم ظرفیتی ۷ می‌شود.

بازیابی در حافظه کوتاه مدت با یک جستجوی "سریع صورت می‌گیرد و ذخیره‌سازی و بازیابی در حافظه بلند مدت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. ضعف حافظه بلند مدت بیشتر نشان دهنده اشکال در بازیابی است تا ذخیره‌سازی. سعی در بازیابی یک خاطره در حافظه بلند مدت شبیه سعی در جستجوی یک کتاب در یک کتابخانه بزرگ است. پیدا نکردن کتاب به معنای نبودن آن در کتابخانه نیست، شاید در قفسه‌ای نابجا رديابی می‌شود یا در قفسه‌ای نابجا قرار داده شده است. بنابراین همه قادرند آنچه را که در ذهن دارند زمانی به خاطر آورند، این امر در هیپنوzu بخوبی محقق می‌شود.

1- Stages of Memory

4- Retrieval

7- Visual coding

10- Item

2- Encoding

5- Short term memory

8- Acoustic coding

11- Replacement

3- Storage

6- Long term memory

9- Rehearsal

12- Search

در هیپنوز استفاده از سرنخ‌ها میسر می‌گردد و بازیابی اطلاعات دوران گذشته زندگی از جمله دوران کودکی ممکن می‌شود^(۱). در هیپنوز فانتزی‌ها، خلاقیت‌ها و کنترل بیشتر افزارگردهای فیزیولوژیک و روانشناسی معنی دار هستند در درمان اهمیت می‌یابد. یادآوری حادثی که به لحاظ روانشناسی معنی دار هستند در حال درمان اهمیت می‌یابد. ضمن آنکه نیازی به اطمینان از واقعی بودن صد درصد خاطرات گذشته وجود نداشته و لذا می‌توان با اجازه دادن به بیمار در بیان وقایع از گذشته به حال درمان را تسهیل کرد^(۲).

رجعت سنی:


در هیپنوز با استفاده از بازیابی حافظه به نحو گستردگی می‌توان در یادآوری خاطرات مهم فرد به وی کمک نمود. هیپنوز می‌تواند یادآوری حادث مهم زندگی، به خصوص مواردی را که با هیجانات شدید همراه بوده تسهیل کند. در رجعت سنی با استفاده از هیپنوز، کلام، حرکات، وضعیت بدنی و چگونگی واکنش بیمار، این احساس را به مشاهده‌گر می‌دهد که فرد به دوران کودکی خود بازگشته است. بدنبال رهایی بیمار از مرور حادث آسیب‌زا در جریان هیپنوز عواطفی شدید در وی بارز می‌شود. تظاهرات هیجانی فرد آن‌چنان مشهود و واقعی است که مشکل بتوان تصور کرد کسی بتواند هیجانات خود را به آن خوبی نشان دهد. توصیف حادث شامل مشاهداتی است که اگر فرد واقعاً در معرض آنها نبوده باشد قابل تجربه و ابراز نیست. بطور مثال می‌توان توصیف وضعیت چهره، نوری که از پنجه‌های تابد، تابلوی روی دیوار و از این قبیل را ذکر کرد. زمانی که هیپنوز پایان می‌یابد بیمار احساس راحتی از علائم مرضی که با حادثه قبلی همراه بوده می‌کند. وضوح چنین تجربه‌هایی فروید را مقاعده کرد که رجعت سنی به واقعیت‌های گذشته موجب بازگشت به حادث آسیب‌زا قبلی زندگی می‌شود و نظریه‌های اولیه وی در هیستria نیز به چنین مشاهداتی وابسته بود. اما وی به زودی تشخیص داد که خاطرات ناشی از زنده‌سازی دوباره نجربه‌های قبلی گرچه به لحاظ روانشناسی مهم و مفید می‌باشند اما کاملاً حقیقی نیستند. معهدها روش‌های رجعت سنی با هیپنوز هنوز هم مورد استفاده قرار داشته و درمانگران زیادی مقاعده شده‌اند.

بیماری که گذشته‌اش دوباره‌سازی می‌شود یا به عبارت دیگر آنچه از حوادث واقعی را که در دوران کوکی تجربه کوده و مجددأ به خاطر می‌آورد، بهبودی می‌یابد^(۳).

نقاشی‌هایی که توسط سوزه‌های هیپنوتیزمی که به آنان رجعت سنی داده شده نشان دهنده کودکانه بودن آنها است و دلیلی مقاعده کننده از واقعی بودن رجعت سنی است. در برخی مطالعات سیستماتیک، نقاشی‌های سوزه‌هایی که رجعت سنی داشته‌اند با نقاشی‌های کودکان همان سن مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. متخصصین نقاشی‌های واقعی کودکان توصیف می‌کنند نقاشی این افراد از نظر ابتدایی بودن و سادگی بیش از حد، از نقاشی‌های واقعی کودکان همان سن قابل تشخیص نیستند، اما لازم است به تفاوت‌هایی که در دو نقاشی وجود دارد توجه کرد. در شکل، نقاشی یک سوزه که رجعت سنی یافته با نقاشی همان شخص که در سن کودکی رسم کرده مقایسه شده است. گرچه نقاشی که با رجعت سنی انجام شده (B)، کودکانه به نظر می‌رسد اما در مقایسه با نقاشی واقعی که توسط همان فرد در سن کودکی رسم شده (A)، تفاوت‌هایی دارد^(۴). پژوهش‌ها قادر به اثبات این عقیده که خاطرات صحیح تمامًا با رجعت سنی ظاهر می‌شوند نبوده است. از نقطه نظر درمانی بایستی تأکید کرد که مرور یک حقیقت تاریخی چیزی نیست که بیمار را ناراحت کند بلکه آنچه را که بیمار اصالتاً ادراک کرده یا فکر می‌کند قسمتی از خاطرات واقعی وی است که در طی سال‌ها باقی مانده، بازیابی کرده است. گرچه مخلوطی از واقعیت‌های حافظه‌ای (خاطرات واقعی)، تفسیرها یا نتیجه‌گیریها و افسانه پردازی‌ها که در رجعت سنی هیپنوژی مرور می‌شود ممکن است حتی شبیه آنچه که واقعاً اتفاق افتاده، نباشد اما در بیان آسیب شناسی روانی^۵ بیماری و بهبودی از آن اهمیت بیشتری دارد تا صرف مرور یک حقیقت تاریخی^(۶). دونالد اسپنسر از تفکیک در جریان درمان صحبت می‌کند، یعنی تمایز اجزاء واقعیت‌ها و استفاده از ارتباط ولو ضعیفی که در واقعیت‌های تاریخی وجود دارد، به روان درمانی ارزش می‌دهد^(۷).

یکی از وجوده خاطراتی که در جریان رجعت سنی خود را نشان می‌دهد و خود از دیرباز دلیل واقعی بودن این خاطرات است مشاهده بهبود علائم بدون استفاده از تلقین

میپنوتیزم ۹



ششم کاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه علوم انسانی

OCTOBER 31 1971



BALLOON

B



است. لازم به توضیح است که در اواخر قرن نوزدهم ژانه نشان داد که کمک به بیمار در یادآوری خاطرات گذشته با هیپنوز و سپس تغییر خاطرات به صورتی که بیشتر مورد قبول "من" باشد پیامدهای درمانی مثبت دارد (به طور مثال به بیمار تلقین شود که در یک بازی با برادر بزرگترش برنده شده نه بازنده).

در دهه ۱۹۴۰ میلتون اریکسون^۱ تکنیک‌های مشابهی را با موفقیت به کار برده و تأکید دارد که بهبودی نشانه‌ها لزوماً تأییدی بر صحبت مجموعه خاطرات بیمار نیست. به حال درمانگر بخوبی می‌تواند صرفنظر از چگونگی صحبت کامل خاطرات بیمار، رجعت سنی را یک ابزار توانای درمانی به حساب آورد. اما عاقلانه است که به گفته فروید، در رجعت سنی، بیمار را تشویق به تبعیت^۲ از خاطرات خود خارج از محدوده شرایط درمانی نکنیم (۷).

تقویت حافظه:

هیپنوز در تقویت حافظه و تحریک بازیابی خاطرات، خارج از بافت درمانی نیز در ارزیابی خاطرات گواهان جنایتها و قربانیان آنها به کار گرفته شده است. گرچه پژوهش‌های فراوانی نشان می‌دهد که هیپنوز حافظه صحیح را افزایش نمی‌دهد ولی تمایل فرد را در گزارش خاطرات نامطمئن قبلی، با اطمینان بیشتری افزایش می‌دهد. باید توجه داشت فردی که هیپنوتیزم شده تمایل زیادی دارد با افسانه پردازی برخی صحنه‌ها و ایجاد انحراف در خاطرات، هماهنگی بیشتری با عقاید، آرزوها و فانتزی‌های خود پیدا کند. ممکن است سعی کند سرخه را در اصل وقایع دخالت دهد و در مواردی از کلام و سوالات راهنمایی کننده درمانگر استفاده کند و به عنوان خاطرات واقعی بیان نماید. به نظر می‌رسد عقاید هیپنوتیزم کننده به نوعی در هیپنوز، با بیمار در ارتباط قرار می‌گیرد و در آنچه که بیمار عقیده می‌یابد خاطرات خود اوست وارد می‌شود (۸).

جنبه‌های قانونی تقویت حافظه با استفاده از هیپنوز:

هیپنوز به عنوان یک تکنیک درمانی توسط انجمن پزشکی امریکا، انجمن روانپردازی امریکا، انجمن روانشناسی امریکا، انجمن پزشکی انگلستان و بسیاری از انجمن‌های علمی دیگر پذیرفته شده است. هیچ یک از این سازمان‌ها توصیه نمی‌کند این تکنیک به عنوان وسیله‌ای کمکی در یادآوری خاطرات شهود جنایت‌ها یا قربانیان جنایت‌ها به کار گرفته شود. انجمن پزشکی امریکا در سال ۱۹۸۴ بر علیه چنین کاربردی تأکید رسمی خود را منتشر کرد. این سازمان تأکید دارد که هیپنوز راهی برای اطمینان از گزارش‌های حقیقی نیست^(۹) چرا که انسان حتی در هیپنوز عمیق قادر به افسانه‌پردازی است. لذا در کوشش‌هایی که با استفاده از هیپنوز یا آزمون آموباریتال^{۱۰} برای پی بردن به صحت گفتار سوژه می‌شود بایستی به این نکته توجه داشت.

اخیراً دیده می‌شود برخی افراد به این دیدگاه غیر صحیح دامن می‌زنند که در آسیب‌های مهم دوران کودکی، بخصوص سوء استفاده جنسی که زمینه و پایه بسیاری مسایل روانپردازی را در فرد تشکیل می‌دهد، سلامتی دوباره زمانی به دست می‌آید که بیمار این خاطرات را دوباره به یاد آورده و آنها را بذیرد. بر خلاف بصیرت‌یابی روان‌پویا^{۱۱} که در آن انگیزه‌های برخی رفتارها روش می‌گردد در نظریه حافظه‌ای، مرور آسیب‌های دوران کودکی گواه بر وجود سایه‌ای از رفتارها است و این خاطرات در ذهن همانند یک نوار ویدیونئی ضبط شده و در انتظار کشف در دوران درمان هیپنوزی است، در حالیکه با کشف این خاطرات ممکن است خلاء حافظه‌ای بیمار پر شده، آنچه را که افسانه‌پردازی می‌کرده واقعی تصور کند^(۱۰).

بنابر این گرچه بازیابی خاطرات دوران کودکی بسیار مهم است ولی الزاماً هیپنوز به مفهوم عصاره‌ای از همه واقعیت‌ها نبوده حتی ممکن است موجب القاء و استرسی بیشتر فرد به فانتزی‌ها و افسانه‌پردازه‌هایش شود. سوء تفاهem در مورد هیپنوز در دستیابی به نوار ویدیونئی^{۱۲} مغز و آنچه که از خاطرات، "ضبط شده" و لاجرم قبول خاطرات کاذب، منجر به بروز پیامدهای جدی و احیاناً وخیم در بیمار و خانواده‌اش می‌شود. از جانب دیگر برخی خاطرات سرکوب شده که در هیپنوز به یادآورده می‌شود می‌تواند نتیجه

1-American Medical Association

3-American Psychological Association

5-Amobarbital Test

6-Dynamic


2-American Psychiatric Association

4-British Medical Association

7-Theory of memory

مستقیم تلقین درمانگر و اعتقاد بیمار به موقعیت درمانی باشد. بنابراین با توجه به خطر دریافت اطلاعات غیر صحیح، بایستی دقت شود هیپنوز یا تکنیک‌های مشابه، موجب القاء به بیمار در کوشش به روشن شدن جنبه‌هایی از آسیب‌های دوران کودکی به خصوص سوءاستفاده جنسی نشود. عافیت کودکی که با پاسخ‌های مثبت کاذب حمایت خود را از یک یا هر دو والدین از دست می‌دهد نبایستی کم اهمیت تلقی شود. اهمیت خطا در بازیابی خاطرات، زمانی بارز می‌شود که هویت فرد با یادآوری تاریخچه زندگی خود دچار اشکال شده و این خاطرات برای اوی دردناک باشد. بدون آنکه بیمار یا درمانگر خود، آگاه باشند ممکنست حقایق تاریخی مبهم شده و به خصوص زمانی که خاطرات با یک احساس قوی همراه باشد، به غلط به عنوان واقعیت‌های قطعی پذیرفته شوند(۱۱).

منابع:



- 1-Atkinson R.L, Atkinson R.c, Hilgard E.R. *Introduction to Psychology*, Vol 8 th, Horcourt Brace Jovanovich ,Inc. 1983
- 2- Frankel F, Perry C, editors; *Hypnosis and Delayed Recall*. Int, Jour, Clin, Exp, Hypnosis. 42; 4, 1994
- 3-Petinatti H; *Hypnosis and Memory*. Guilford, Newyok, 1988
- 4-Kaplan H,Sadock B. *Comprehensive textbook of Psychiatry*, vol 2, 6th edition, Williams and Wilkin, Baltimore 1995, pp 1819
- 5-Fromm E, Nash M; *Contemporary Hypnosis Research*, Guilford, Newyork, 1992
- 6- Spence D; *Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and Interpretation of Psychoanalysis*; Norton; Newyork, 1992
- 7-Kaplan H,Sadock B. *Comprehensive textbook of Psychiatry*, vol 2, 6th edition, Williams and Wilkin, Baltimore 1995, pp 1818
- 8-Dinges D, Whitehouse W, Orne E, Oowell J, Orne M; *Evaluating Hypnoic Memory Enhancement (Hypermnesia and Reminiscence) using multitrial forced recall*. J, Exp, Psychology 18; 5, 1139, 1992
- 9- Laurence J-R, Perry C; *Hypnosis, will and Memory: A Psycho-Legal History*. Guilford, Newyork, 1988
- 10- R Bluglass, P Bowden; *Principles and Practice of Forensic Psychiatry*. Churchill Livingstone, Newyork1990