

پذیرش: ۱۳۸۷/۸/۷

وصول: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

**

*

*

**



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

SPSS

Excel

An Analysis of the Environmental Conditions and Temperature Requirements of the Cultivation of Pistachio in Cower Jarghooyeh.

J. khoshhal Dastgerdi* and H. mardanian**

*Geography Departmen, University of Isfahan

**M. A. Student, Geography Departmen, University of Isfahan

Abstract

The plain of Lower Jarghouyeh which is located in the southern part of the province of Isfahan is a suitable environment for the cultivation of the plant of pistachio. In this research has been used of attributive, compound and comparative and a pilot area was established in Lower Jarghouyeh and monitoring of phonological and aero logical conditions of the growth of pistachio were carried out for a year in 1383-1384. The recorded data combined with the secondary data were analyzed through the application of SPSS and EXCEL software.

The analysis has concluded that the biological activity of pistachio lasts 273 days in which the planet needs 4234. 6 degree-days for different stage of growth. While rainfall and radiation are the limiting factors, relative humidity and soil conditions of Lower Jarghouyeh haven't demonstrated any limitation for pistachio growth, but a cold spring and early low temperature in autumn are the hindering environmental factors that even stop the germination process.


Although temperature is start and motor of wakefulness of growth in period of biological active in each plant, but it can stop or it can dispatch the plant. Knowledge suitable and necessary temperature and so degree of extent in each phonological period by total earned temperature and so minimum and maximum temperature of tolerance of plant and so relative moisture and necessary water and soil are problems that those should pay attention for cultivation each plant.

More over climatic knowledge in each region is a subject that it should pay attention for cultivation of each plant in all region and so, probability of faced of different stage of growth of plant with suitable and unsuitable happenings should be certain. In this research it was done for cultivation of pistachio.

Key Words: Agricultural climate, degree-day, phonology, Jarghouyeh.

() -) (:
 :) (:
 .(

Maranto-)



(1992

(:)

پرو، شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پرتال جامع علوم انسانی

:)

.(


) /

.(:

/ /

)

(



:()

:
()

()



(:)

پروہ شگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی


/

/

(/)

(/

()



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

:()

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{T_{\max} + T_{\min}}{2} - Tb \right)$$

$$= \Sigma$$

//

$$= N$$

$$= I$$

(°c)

$$= T_{\max}$$


(°c)

$$= T_{\min}$$

$$=T \\ (o^c)$$

$$= Tb \\ (o^c)$$

()



()

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

:()

$$n = A / (T - B)$$

:

$$= N$$

()

$$= A$$

/

(o^c)

/

$$= B$$

/)
(

/)

- /)

.

()

میزان دمای فعال با آستانه صفر درجه سلسیوس			میزان واحدهای حرارتی (درجه - روز) با آستانه ۵۰ درجه سانتی گراد			میانگین دمای هر مرحله	مراحل فنولوژیکی
تجمعی تا پایان هر مرحله	تجمعی تا شروع هر مرحله	مطلق برای هر مرحله	تجمعی تا پایان هر مرحله	تجمعی تا شروع هر مرحله	مطلق برای هر مرحله		
۴۸۹/۵	-	۴۸۹/۵	۲۸۴/۵	-	۲۸۴/۵	۱۱/۸	متورم شدن جوانه ها
۸۰۷/۵	۴۸۹/۵	۳۹۲/۳	۵۶۰/۵	۲۸۴/۵	۲۸۲/۳	۱۷/۷	جوانه زدن
۱۰۶۱/۹	۵۵۶/۱	۴۳۳/۴	۷۲۱/۹	۳۳۶/۱	۳۰۸/۴	۱۸/۳	کلدهی
۱۱۵۲/۸	۷۷۳/۷	۳۱۱/۳	۷۸۷/۸	۴۸۸/۷	۲۲۶/۳	۱۸/۲	ریزش گلها
۱۱۹۱	۸۳۵/۸	۲۸۳	۸۱۶	۵۳۵/۸	۲۰۳	۱۷/۷	پنجه زنی و پهن شدن برگها
۲۰۳۹/۷	۹۰۴/۴	۱۰۸۱	۱۴۷۹/۷	۵۸۴/۴	۸۱۸/۱	۲۱/۷	تشکیل پوسته روئین پسته
۲۳۸۶/۲	۱۲۹۵/۲	۱۱۲۹/۵	۱۷۶۶/۲	۸۹۵/۲	۸۸۶/۶	۲۵/۲	تشکیل پوسته جوئی پسته
۴۴۳۴/۱	۳۵۵۷/۴	۹۰۸/۵	۳۴۵۵/۱	۲۷۴۲/۴	۷۳۸/۵	۲۶/۷	رسیدگی کامل
۴۸۵۵/۵	۴۴۳۴/۱	۵۲۱/۳	۳۷۹۸	۳۴۵۵/۱	۴۰۱/۵	۲۱/۵	زمان برداشت
۵۱۵۵/۴	۴۹۰۲/۵	۲۷۶/۱	۴۲۹۶/۴	۳۹۱۰/۱	۱۷۳/۲	۱۲/۴	زرد شدن و ریزش برگها

(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

)

رتال جامع علوم انسانی

(

(

(

(

)

(

/

/

)

(

/


/

/


). (

)

)
 .(/ / / /



() : ()



() : ()

()

()

مراحل رشد پسته	تاریخ آغاز فاز	تاریخ پایان فاز	طول دوره رشد (به روز)	میانگین درجه حرارت روزانه	میانگین دمای حداقل	میانگین دمای حداکثر	آستانه دمایی شروع هر مرحله	دمای حداقل شروع هر مرحله	دمای حداکثر شروع هر مرحله
متورم شدن جوانه ها	۸۳/۱۲/۱۰	۸۴/۱/۳۰	۴۱	۱۱/۸	۳/۶	۲۰/۱	۵/۵	۳/۷	۱۶/۱
باز شدن جوانه ها	۸۴/۱/۳۰	۸۴/۲/۱۰	۲۲	۱۷/۷	۹/۳	۲۶/۲	۱۱/۳	۸/۱	۲۱/۱
کله‌هی	۸۴/۱/۳۵	۸۴/۲/۱۶	۲۳	۱۸/۳	۱۰	۲۶/۶	۱۷/۷	۹/۱	۲۶/۳
ریزش کله‌ها	۸۴/۲/۵	۸۴/۲/۲۱	۱۷	۱۸/۲	۱۰/۲	۲۶/۲	۲۳/۳	۱۱/۲	۳۱/۴
پنجه زنی و پهن شدن برگ‌ها	۸۴/۲/۸	۸۴/۲/۲۳	۱۶	۱۷/۷	۹/۵	۲۵/۸	۱۷/۹	۸	۲۷/۸
تشکیل پوسته روئین پسته	۸۴/۲/۱۲	۸۴/۳/۲۹	۴۹	۲۱/۷	۱۳/۳	۳۰	۱۷/۹	۱۰/۴	۲۵/۴
تشکیل پوسته جوی پسته	۸۴/۲/۲۸	۸۴/۴/۱۰	۴۴	۲۵/۲	۱۶/۲	۳۴/۲	۲۱/۲	۱۲/۵	۲۹/۹
رسیدگی کامل پسته	۸۴/۵/۱۸	۸۴/۶/۲۰	۳۴	۲۶/۷	۱۷/۷	۳۵/۷	۳۱/۸	۲۲/۲	۴۱/۴
زمان برداشت	۸۴/۶/۲۰	۸۴/۷/۱۰	۲۲	۲۱/۵	۱۲/۳	۳۰/۷	۲۵/۷	۱۶/۴	۳۵
زرد شدن و ریزش برگ‌ها	۸۴/۸/۴	۸۴/۹/۶	۳۳	۱۲/۷	۵/۹	۲۱	۱۵/۴	۱۰/۸	۲۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

()

()

()

()

$$f = -16/75 + 0/38t$$

:

$$f = \frac{r}{t} \times 100$$

$$r = \frac{f}{t} \times 100$$

()

مدت زمان لازم برای طی فازهای مختلف فنولوژی (روز)										دمای محیط
زردشدن و ریزش برگها	زمان برداشت	رسیدگی کامل پسته	تشکیل پوسته چوبی	تشکیل پوسته رویش	پنجه زنی و پهن شدن برگها	ریزش گلها	کلدهی	باز شدن جوانه ها	متورم شدن جوانه ها	درجه سلسیوس
۲۴۷	۵۷	۱۰۵	۱۲۶	۱۱۷	۲۹	۳۲	۴۴	۴۰	۴۱	۱۲
۱۶	۳۶	۶۷	۸۰	۷۴	۱۸	۲۰	۲۸	۲۶	۲۶	۱۶
۱۱	۲۷	۴۹	۵۹	۵۴	۱۴	۱۵	۲۰	۱۹	۱۹	۲۰
۹	۲۱	۳۹	۴۷	۴۳	۱۱	۱۲	۱۶	۱۵	۱۵	۲۴
۷	۱۷	۳۲	۳۸	۳۵	۹	۱۰	۱۳	۱۲	۱۲	۲۸
۶	۱۵	۲۷	۳۳	۳۰	۷	۸	۱۱	۱۰	۱۰	۳۲
۵	۱۳	۲۴	۲۸	۲۶	۶	۷	۱۰	۹	۹	۳۶

()

درجه روز لازم برای توسعه هر فاز در سطوح			سطح معنا دار بودن	ضریب همبستگی	رابطه همبستگی	فازهای رشد
٪۷۵	٪۵۲	٪۲۵				
۲۴۱/۵	۱۷۵/۷	۱۰۹/۸	۰/۰۱	۰/۹۷	$F = 16/75 + 0/38T$	متورم شدن جوانه ها
۲۲۴/۸	۱۵۳/۴	۸۲	۰/۰۱	۰/۹۹	$F = -3/7 + 0/35 T$	جوانه زدن
۲۰۵/۲	۱۳۹/۴	۷۳/۶	۰/۰۱	۰/۹۷	$F = -2/98 + 0/38 T$	کلدهی

()

درجه روز لازم برای توسعه هر فاز در سطوح			سطح معنا دار بودن	ضریب همبستگی	رابطه همبستگی	فازهای رشد
%۷۵	%۵۲	%۲۵				
۱۳۲/۵	۸۰/۴	۲۸/۴	۰/۰۱	۰/۹۸	$F=11/38+0/48T$	پنجه زنی و پهن شدن برگها
۵۵۶/۶	۳۵۸/۳	۱۵۰	۰/۰۱	۰/۹۹	$F=7+0/12T$	تشکیل پوسته روین
۶۶۹	۴۱۹	۱۶۹	۰/۰۱	۰/۹۹	$F=8/1+0/1T$	تشکیل پوسته چوبی
۵۵۸	۳۷۹/۵	۲۰۰/۹	۰/۰۱	۰/۹۹	$F=-3/13+0/14T$	رسیدگی کامل
۲۹۴	۱۸۵/۳	۷۶/۶	۰/۰۱	۰/۹۹	$F=7/38+0/23T$	زمان برداشت
۱۹۱/۲	۱۳۶/۸	۸۲/۵	۰/۰۱	۰/۹۷	$F=-12/96+0/46T$	زرد شدن و ریزش برگها

T

F

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

)

(

.()

()

۹۵>	۲۶مهر	۲۳ فروردین	احتمال درصد
۹۰	۲۸مهر	۲۶ فروردینی	تاریخ شروع
۸۰	۳۰مهر	۲۹ فروردین	تاریخ خاتمه
۷۰	۱ آبان	۳۱ فروردین	
۶۰	۲ آبان	۳ اردیبهشت	
۵۰	۴ آبان	۵ اردیبهشت	
۴۰	۵ آبان	۶ اردیبهشت	
۳۰	۶ آبان	۹ اردیبهشت	
۲۰	۷ آبان	۱۱ اردیبهشت	
۱۰	۹ آبان	۱۴ اردیبهشت	
۵	۱۱ آبان	۱۷ اردیبهشت	
۱	۱۴ آبان	۲۲ اردیبهشت	

()

۹۵>	۲۸ آبان	۲۴ اسفند	احتمال درصد
۹۰	۱ آذر	۲۶ اسفند	تاریخ شروع
۸۰	۴ آذر	۲۸ اسفند	تاریخ خاتمه
۷۰	۶ آذر	۲۹ اسفند	
۶۰	۹ آذر	۱ فروردین	
۵۰	۱۱ آذر	۳ فروردین	
۴۰	۱۳ آذر	۴ فروردین	
۳۰	۱۵ آذر	۵ فروردین	
۲۰	۱۷ آذر	۶ فروردین	
۱۰	۲۰ آذر	۸ فروردین	
۵	۲۳ آذر	۱۰ فروردین	
۱	۲۹ آذر	۱۳ فروردین	

()

()

۲۹ مرداد	۱۶ مرداد	۲۹ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۱۰ اردیبهشت	۴ اردیبهشت	۲۴ فروردین	۱۳ فروردین	۱ اسفند	۹۹ >
۵ شهریور	۲۱ مرداد	۱ خرداد	۱۹ اردیبهشت	۱۴ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۲۸ فروردین	۱۹ فروردین	۱۱ اسفند	۹۵
۷ شهریور	۲۳ مرداد	۳ خرداد	۲۰ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۱۰ اردیبهشت	۳۰ فروردین	۲۳ فروردین	۱۴ اسفند	۹۰
۱۱ شهریور	۲۶ مرداد	۶ خرداد	۲۲ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۱۲ اردیبهشت	۲ اردیبهشت	۲۷ فروردین	۱۸ اسفند	۸۰
۱۴ شهریور	۲۸ مرداد	۷ خرداد	۲۴ اردیبهشت	۲۰ اردیبهشت	۱۴ اردیبهشت	۴ اردیبهشت	۳۰ فروردین	۲۰ اسفند	۷۰
۱۷ شهریور	۳۰ مرداد	۹ خرداد	۲۵ اردیبهشت	۲۱ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۶ اردیبهشت	۲ اردیبهشت	۲۲ اسفند	۶۰
۱۹ شهریور	۱ شهریور	۱۰ خرداد	۲۶ اردیبهشت	۲۳ اردیبهشت	۱۷ اردیبهشت	۸ اردیبهشت	۴ اردیبهشت	۲۶ اسفند	۵۰
۲۱ شهریور	۳ شهریور	۱۱ خرداد	۲۷ اردیبهشت	۲۴ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۱۲ اردیبهشت	۷ اردیبهشت	۲۸ اسفند	۴۰
۲۴ شهریور	۵ شهریور	۱۳ خرداد	۲۹ اردیبهشت	۲۵ اردیبهشت	۲۰ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت	۹ اردیبهشت	۳ فروردین	۳۰
۲۶ شهریور	۷ شهریور	۱۴ خرداد	۳۰ اردیبهشت	۲۷ اردیبهشت	۲۲ اردیبهشت	۱۵ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت	۶ فروردین	۲۰
۳۱ شهریور	۱۰ شهریور	۱۶ خرداد	۱ خرداد	۲۹ اردیبهشت	۲۴ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۱۱ فروردین	۱۰
۴ مهر	۱۲ شهریور	۱۸ خرداد	۳ خرداد	۳۱ اردیبهشت	۲۶ اردیبهشت	۲۱ اردیبهشت	۱۹ اردیبهشت	۱۴ فروردین	۵
۱۱ مهر	۱۷ شهریور	۲۱ خرداد	۶ خرداد	۲ خرداد	۲۹ اردیبهشت	۲۴ اردیبهشت	۲۲ اردیبهشت	۲۰ فروردین	۱
آغاز برداشت پسته	آغاز رسیدگی پسته	آغاز تشکیل پسته چوبی پسته	آغاز تشکیل پسته روبین پسته	آغاز پنجه زنی و بهن شدن برگها	آغاز ریزش گلها	آغاز گلدهی	آغاز باز شدن جوانه ها	آغاز متورم شدن جوانه ها	درصد احتمال

()

۹۹ >		۱* اسفند							
۹۸	۷ اردیبهشت	۲۱ اسفند	۲۷ فروردین	۲۶ اسفند	۲۱ فروردین	۲۲ فروردین	۲۹ فروردین	۲۹ فروردین	۲۹ فروردین
۹۰	۹ اردیبهشت	۱۲ اسفند	۲۴ فروردین	۱۲ اسفند	۲۴ فروردین	۲۸ فروردین	۵ اردیبهشت	۵ اردیبهشت	۵ اردیبهشت
۸۰	۱۲ اردیبهشت	۱۷ اسفند	۲۷ فروردین	۱۷ اسفند	۲۷ فروردین	۲۹ فروردین	۹ اردیبهشت	۹ اردیبهشت	۹ اردیبهشت
۷۰	۱۴ اردیبهشت	۲۰ اسفند	۲۹ فروردین	۲۰ اسفند	۲۹ فروردین	۴ اردیبهشت	۱۱ اردیبهشت	۱۱ اردیبهشت	۱۱ اردیبهشت
۶۰	۱۶ اردیبهشت	۲۳ اسفند	۳۱ فروردین	۲۳ اسفند	۳۱ فروردین	۵ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت
۵۰	۱۸ اردیبهشت	۲۶ اسفند	۲ اردیبهشت	۲۶ اسفند	۲ اردیبهشت	۶ اردیبهشت	۱۴ اردیبهشت	۱۴ اردیبهشت	۱۴ اردیبهشت
۴۰	۲۰ اردیبهشت	۲۸ اسفند	۴ اردیبهشت	۲۸ اسفند	۴ اردیبهشت	۱۰ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت
۳۰	۲۱ اردیبهشت	۲۰ فروردین	۶ اردیبهشت	۲۰ فروردین	۶ اردیبهشت	۳ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت
۲۰	۲۴ اردیبهشت	۷ فروردین	۸ اردیبهشت	۷ فروردین	۸ اردیبهشت	۱۳ اردیبهشت	۲۰ اردیبهشت	۲۰ اردیبهشت	۲۰ اردیبهشت
۱۰	۲۶ اردیبهشت	۱۲ فروردین	۱۱ اردیبهشت	۱۲ فروردین	۱۱ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت	۲۳ اردیبهشت	۲۳ اردیبهشت	۲۳ اردیبهشت
۵	۲۹ اردیبهشت	۱۵ فروردین	۱۴ اردیبهشت	۱۵ فروردین	۱۴ اردیبهشت	۸ اردیبهشت	۲۶ اردیبهشت	۲۶ اردیبهشت	۲۶ اردیبهشت
۱	۲ خرداد	۲۲ فروردین	۹ اردیبهشت	۲۲ فروردین	۹ اردیبهشت	۲۵ اردیبهشت	۳۰ اردیبهشت	۳۰ اردیبهشت	۳۰ اردیبهشت
در کل	آغاز پنجه زنی و بهن شدن بر گها	آغاز متورم شدن جوانه‌ها	آغاز باز شدن جوانه‌ها	آغاز متورم شدن جوانه‌ها	آغاز باز شدن جوانه‌ها	آغاز گلدهی	آغاز ریزش گلها	آغاز ریزش گلها	آغاز پنجه زنی و بهن شدن بر گها

۱۵ شهریور	۱۴ مرداد	۲۲ اردیبهشت	۷ اردیبهشت
۲۲ شهریور	۱۹ مرداد	۲۶ اردیبهشت	۱۱ اردیبهشت
۲۵ شهریور	۲۱ مرداد	۲۸ اردیبهشت	۱۸ اردیبهشت
۲۹ شهریور	۲۳ مرداد	۳۱ اردیبهشت	۱۶ اردیبهشت
۱ مهر	۲۶ مرداد	۲ خرداد	۱۹ اردیبهشت
۴ مهر	۲۹ مرداد	۳ خرداد	۲۰ اردیبهشت
۶ مهر	۲۸ مرداد	۵ خرداد	۲۲ اردیبهشت
۸ مهر	۳۰ مرداد	۶ خرداد	۲۵ اردیبهشت
۱۲ مهر	۵ مرداد	۸ خرداد	۲۶ اردیبهشت
۱۷ مهر	۳ شهریور	۱۰ خرداد	۲۸ اردیبهشت
۱۹ مهر	۵ شهریور	۱۲ خرداد	۳۰ اردیبهشت
۲۱ مهر	۸ شهریور	۱۴ خرداد	۲ خرداد
۲۸ مهر	۱۲ شهریور	۱۸ خرداد	۶ خرداد
آغاز برداشت پسته	آغاز رسیدگی پسته	آغاز تشکیل پوسته چوبی پسته	آغاز تشکیل پوسته روئین پسته

()

() .

()

سالانه	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	ماهها عوامل
۷۷۵/۴	۲۱/۳	۶/۱	۱۲	۵/۶	۱۹/۶	۵۴/۸	۴۷/۸	۱۴۷/۲	۱۷۸/۶	۱۴۵	۹۶/۵	۴۰/۹	ETO
-	-	-	-	-	۰/۱۷	۰/۳۱	۰/۴	۰/۴۲	۰/۴	۰/۳۴	۰/۲۷	۰/۱۸	KC
۲۵۵	-	-	-	-	۳/۲	۱۷/۱	۱۹/۲	۶۱/۸	۷۱/۱	۴۹/۲	۲۶	۷/۴	ETC
۹	۰/۲	۰/۱	۰/۲	۰/۲	۰/۱	-	-	-	-	-	-	۰/۱	E. R
۲۱۲/۷	-	-	-	-	۲/۸	۱۴/۲	۱۶	۵۱/۶	۵۹/۳	۴۱/۱	۲۱/۶	۶/۱	N. I. R
۲۱۲۶/۷	-	-	-	-	۲۸	۱۴۲	۱۵۹/۶	۵۱۶	۵۹۲/۹	۴۱۰/۶	۲۱۶/۳	۶۱/۳	N. I. R

() .

:

=N. I. R

= ETO

=N. I. R

=ETC

= KC

= E. R

()

ایستگاه	کیو ترآباد				شهرضا				ورزنه			
	بارش (mm)	انحراف معیار	ضریب تغییرات	بارش (mm)	انحراف معیار	ضریب تغییرات	بارش (mm)	انحراف معیار	ضریب تغییرات	بارش (mm)	انحراف معیار	ضریب تغییرات
دی	۱۷/۱	۵/۲	۰/۸۷	۲۳	۳/۷۱	۰/۷۵	۳/۳۱	۳/۱	۰/۳	۳/۳۱	۰/۳	۰/۷۶
بهمن	۱۲/۷	۱۲/۳۲	۰/۹۷	۸/۷	۶/۶۱	۰/۹۲	۳/۰۱	۳/۰۱	۶/۰۱	۶/۰۱	۰/۳	۱/۰۳
اسفند	۲۶/۹	۶۶/۲۹	۶/۰	۳۳/۸	۳/۲۱	۶۶/۶۰	۸/۵۱	۸/۵۱	۲۲/۲۱	۲۲/۲۱	۸/۰	۸/۰
فروردین	۳/۱۱	۱۴/۱۱	۱۰/۱	۷/۲۱	۷/۱۱	۹/۰	۵/۸	۵/۸	۶/۵/۸	۶/۵/۸	۱۵/۱	۱۵/۱
اردیبهشت	۷/۴	۹/۲۲	۳/۲۴	۸/۸	۹/۲	۲/۱	۳/۶	۳/۶	۷/۰۱	۷/۰۱	۶/۶۱	۶/۶۱
خرداد	۵/۱	۸۶/۲	۱۰/۲	۲/۲	۵۱/۸	۵/۲	۳/۰	۳/۰	۷۵/۰	۷۵/۰	۵۱/۱	۵۱/۱
تیر	۲/۲	۵۱/۵	۲/۳	۶/۰	۷۶/۰	۸/۱	۵/۰	۵/۰	۶۳/۱	۶۳/۱	۳/۰۳	۳/۰۳
مرداد	۰/۲	۶۴/۰	۲/۲۳	۸/۰	۳/۰	۲/۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهریور	۰	۱۱/۰	۳/۷۴	۰	۵۰/۰	۵/۳	۳/۰	۳/۰	۸۷/۰	۸۷/۰	۱۶/۱	۱۶/۱
مهر	۲/۹	۵/۲۳	۷/۱	۳/۶	۶/۵	۷/۱	۳/۱	۳/۱	۶/۲	۶/۲	۲/۲۸	۲/۲۸
آبان	۱۳/۱	۵۲/۱۱	۸/۸۰	۳/۲۱	۳/۹۱	۸/۷۰	۷/۳۱	۷/۳۱	۸۸/۱۱	۸۸/۱۱	۵/۶۰	۵/۶۰
آذر	۱۳/۱	۵۲/۱۱	۸/۸۰	۳/۳۸	۳/۹۱	۸/۷۰	۷/۳۱	۷/۳۱	۸۸/۳۱	۸۸/۳۱	۵/۶۰	۵/۶۰
سلانه	۷/۵/۱	۳۰/۸	۰/۲۲	۱/۰۴۱	۵/۳۸	۸/۱۰	۵/۷۸	۵/۷۸	۲۲/۴	۲۲/۴	۷۸/۰	۷۸/۰

(:)

)

(


/ /

:)

(

()

()



پروہ شگاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی

)

(:)

)

(:

()

(:)

)

(:

()

متوسط ساعات آفتابی	مرحله یا فاز
۸/۷	متورم شدن جوانه ها
۷/۱	باز شدن جوانه ها
۸/۵	گل دهی
۸/۸	ریزش گلها
۷/۵	پنجه زنی و پهن شدن برگها
۱۲/۱	تشکیل پوسته رویین پسته
۱۲/۲	تشکیل پوسته چوبی پسته
۱۲/۷	رسیدگی کامل پسته
۹/۸	زمان برداشت
۷/۸	زرد شدن و ریزش برگها

:

()

*

سالانه	کیوترا آباد		شهرضا		ورزنه	
	مطلق دما	حداکثر	مطلق دما	حداکثر	مطلق دما	حداکثر
دی	-۱۸/۴	۶۱	-۲۰	۱۸/۱	-۲۴/۵	۳۲/۵
بهمن	-۱۲/۶	۳۳	-۱۳/۲	۲۰/۴	-۱۰	۳۳
اسفند	-۹/۵	۳۶/۶	-۸/۷	۲۴/۲	-۱۰	۳۷/۵
فروردین	۳	۳۱/۴	-۳/۱	۲۶	-۵/۵	۳۵
اردیبهشت	۳	۳۷/۸	۴	۵۵	۵/۵	۳۸/۵
خرداد	۶	۱۳	۳/۷	۳۷/۳	۸/۱	۴۳
تیر	۱۱/۲	۶۲/۳	۱۱	۴۰/۳	۵/۱۱	۵۲/۳
مرداد	۸/۲	۴۱/۳	۹/۶	۳۸/۸	۰/۱	۱۳
شهریور	۲/۸	۳۸	۲/۸	۳۸	۳	۳۷/۸
مهر	-۰/۴	۳۸	-۰/۲	۳۱/۸	-۳/۳	۳۳/۵
آبان	-۸/۶	۲۵/۲	-۱۰/۶	۳۲/۲	-۳۱	۶۲
آذر	-۱۱/۲	۲۱/۵	-۱۳/۳	۲۲/۳	-۱۶/۵	۳۲/۵
دی	-۱۸/۴	۶۲/۳	-۲۰	۴۰/۳	-۲۴/۵	۴۲/۳

..

پرتال جامع علوم انسانی

()

ورزنه	شهرضا	کیوترا آباد	ایستگاهها ماهها
۶۱	۵۶	۶۰	دی
۵۱	۴۷	۵۰	بهمن
۴۴	۴۴	۴۵	اسفند

()

ورزنه	شهرضا	کبوترآباد	ایستگاهها ماهها
۳۸	۳۶	۴۰	فروردین
۳۲	۳۱	۳۴	اردیبهشت
۲۵	۲۴	۲۸	خرداد
۲۳	۲۳	۲۷	تیر
۲۲	۲۲	۲۸	مرداد
۲۴	۲۴	۳۱	شهریور
۳۲	۳۴	۳۹	مهر
۴۲	۴۶	۵۰	آبان
۵۶	۵۶	۶۱	آذر
۳۸	۳۶	۴۰	سالانه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

:

- /

() .

:

() .

:



() .

:

:

()

()

:

)

پروپوزیشن گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

() .

:

(

:

()

:

() .

15- Fill: Mediterranean pistacia, 1998. L
Genus Germplasm. Htm.

16- Maranto, J. 1992, Pistachio production,
Division of Agricultural Science,
university of California.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی