

ارزیابی ویژگیها و عناصر تشکیل دهنده رسا: نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر

دکتر فاطمه مهاجری^۱

راهله محمد صالحی^۲

چکیده

پژوهش حاضر رابط کاربر نرم افزار رسا را با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه‌ای ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد که در طراحی رابط کاربر نرم افزار رسا ۶۴ درصد از معیارهای لازم رعایت شده اند؛ بیشترین همخوانی را زمینه زیبایی شناختی با ۹۰ درصد و کمترین همخوانی را پیشگیری از خطأ با ۷۰ درصد داشته اند. همچنین از میان ده مولفه زمینه اصلی سیاهه وارسی زمینه بیشترین و کمترین درجه شدت مشکلات در یک مقیاس درجه بندی ۰-۴ به ترتیب متعلق به زمینه پیشگیری از خطأ با میانگین ۲.۵ و زمینه ثبات واستانداردها و تشخیص به جای یاد آوری با میانگین ۱.۰ است. علاوه بر این در این نرم افزار ۳۶ درصد از معیارهای لازم رعایت نشده بود. مجموعه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به این که اکثر معیارها رعایت شده اند ولی مشکلات عدیده‌ای هم در مورد رابط کاربر دارد که در ردیف مشکلات اساسی و فاجعه‌آمیز قرار دارند.

کلید واژه‌ها: رابط کاربر، ارزیابی مکاشفه‌ای، درجه شدت، نرم افزار کتابخانه‌ای، نرم افزار رسا.

اطلاعات موجود در نظام و دسترسی پذیر کننده اطلاعات

مقدمه

رابط کاربران است. (زره ساز، ۱۳۸۵)

از آنجا که رابط کاربر در نظام های اطلاعاتی عامل مهمی در تسهیل کاربران به اطلاعات مورد نیاز خود محسوب می شود، طراحان نظامهای اطلاعاتی در تلاشند تا ضمن در نظر گرفتن کاربران و با پیروی از اصول موجود، عوامل و خصیصه‌های ضروری را جهت طراحی رابط کاربر نظامهای اطلاعاتی خود شناسایی کرده و از این طریق دسترسی موثر کاربران نهایی را به اطلاعات موجود تضمین کنند. با توجه به اینکه رابط کاربر در دستیابی به محتوای نظامهایی اطلاعاتی نقش مهمی را ایفا می کند، چگونگی طراحی رابط کاربری که از طریق آن بتوان ارتباط درست و منطقی با نظام اطلاعاتی برقرار کرد، ضروری است. (مهراد، ۱۳۸۶)

با در نظر گرفتن کثرت و فزونی تولیدکنندگان نظامهای اطلاعاتی که تعداد آنها افزایش رو افروز دارد و با

رابط کاربر نقش اصلی تعامل بین کاربر با نظام رایانه ای را بر عهده دارد و از اهمیت فراوانی در فرایند جستجو و بازبایی اطلاعات بر خوردار است. (عباس پور، ۱۳۸۵) دسترسی و برقراری ارتباط با محتوا هر نظام رایانه ای اطلاعاتی، نیازمند محیطی است که این ارتباط را برقرار کند. این محیط، "رابط کاربر" نام دارد که تنها بخشی از یک نظام اطلاعاتی است که کاربر می بیند و از طریق آن با نظام ارتباط برقرار می سازد. رابط کاربر در نظام های اطلاعاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا منتقل کننده اندیشه و فکر طراح، نشان دهنده ساختار و ارتباط

^۱ دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد تهران شمال

^۲ کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

میان کتابداران و طراحان نرم افزارها بوجود آمده است. (فتاحدی، ۱۳۸۲)

بنابراین با وجود تنوع و کثرت نرم افزارهای موجود ارزیابی آنها جهت انتخاب نرم افزار بهتر امری ضروری است یکی از معیارهای سنجش نرم افزار، ارزیابی آن بر اساس عامل رابط کاربر است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

از طرف دیگر پروژه نرم افزار رسا به افتخار ملی تبدیل شده است، افتخاری که کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت پارس آذرخش اقدام به طراحی و راه اندازی این پروژه کرده است.

به گفته آنان بسیاری از اولین‌ها در این نرم افزار رقم خودده، مثلاً بستر ذخیره سازی استاندارد جامع این نرم افزار تنها الگوی استاندارد موجود در کشور است که با استانداردهای جهانی برابری می‌کند، و با توجه به اینکه کتابخانه ملی در حال حاضر از این نرم افزار جهت انجام وظایف و اهداف خود به عنوان کتابخانه ملی کشور بهره می‌برد و روزانه سیل عظیمی در تعامل با این نرم افزارند، لذا بررسی چنین نرم افزاری خالی از لطف نیست.

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش ارزیابی ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم افزار رسا بر اساس مولفه‌های نیلسن از نگاه کتابداران متخصص کتابداری و اطلاع رسانی می‌باشد و اینکه معیارهای لازم در طراحی خوب یک نرم افزار تا چه حد در نرم افزار رسا رعایت شده و یا نشده است، و نیز درجه شدت مشکلات آن را نیز مشخص می‌کند. فرضیه پژوهش: رابط کاربر نرم افزار رسا بیش از ۵۰٪ با مولفه‌های نیلسن مطابقت دارد.

سوالهای پژوهش

۱. معیارهای لازم در نرم افزار رسا از دید کتابداران متخصص تا چه حد رعایت شده؟
۲. درجه شدت مشکلات نرم افزار رسا در هر یک از زمینه‌های رابط کاربر تا چه حد است؟
۳. بیشترین و کمترین درجه شدت مشکلات مربوط به کدام زمینه معیارهای مورد ارجاعی است؟

روش پژوهش

توجه به کثرت و تنوع رابطه‌ها که برای استفاده از نظامهای اطلاعاتی توسعه یافته، بررسی خصیصه‌های موجود در رابط کاربر نظام اطلاعاتی امری ضروری است که باید از اهداف کتابداران باشد چرا که کتابداران می‌توانند با تحلیل نرم افزارها و شناخت ویژگیهای آنان نقاط ضعف و قوت آنها را به طراحان اعلام نمایند چرا که کتابداران با کاربران منابع اطلاعاتی به طور مستقیم در تماس هستند و از علایق و نیازهای اطلاعاتی آنان آگاهی بیشتری دارند. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا نرم افزار رسا را بر اساس عامل رابط کاربر و براساس مولفه‌های نیلسن مورد ارزیابی قرار داد؛ تا مشخص شود که در این نرم افزار تا چه حد معیارهای لازم رعایت شده؟ و این معیارها از دیدگاه کتابداران متخصص کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش

تولید علم بدون ترویج و دسترس پذیر بودن امری بیهوده است در حقیقت مشکل عمدۀ عصر حاضر، فقدان اطلاعات نیست بلکه لزوم دسترسی دقیق، سریع و آسان به اطلاعات مورد نیاز است. کارکرد اصلی کتابخانه دسترس پذیر ساختن منابع اطلاعاتی است، برای رسیدن به این هدف استفاده از نظامهای رایانه‌ای برای امور مختلف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی یک نیاز مبرم است. طی دو دهه اخیر، در کشور ما تعدادی نرم افزار یکپارچه (جامع) از سوی چند شرکت، موسسه و یا شخص برای استفاده در کتابخانه‌ها طراحی و عرضه شده است. برخی از این نرم افزارها به دلایلی از جمله عدم کارایی کامل، دوامی نیاورده و از رده استفاده خارج شدند. برخی دیگر که به صورت منسجم تر و برنامه‌ریزی شده ایجاد شده و برای بهسازی و توسعه آنها تلاش می‌شود، همچنان مورد استفاده اند. به تدریج بر تعداد کتابخانه‌هایی که در ایران از نرم افزارها استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. طی همین زمان، کتابداران نیز بتدريج مهارت و دانش پياده سازی و بهره گيری از نرم افزارهای کتابخانه‌ای را فراگرفته و حتی در برخی موارد کمکهای فکری و مشورتی سودمندی به طراحان نرم افزارها یعنی شرکتهای مربوطه ارائه کرده و می‌کنند. به عبارتی دیگر تعامل نسبتاً خوبی

حداقل مدرک لیسانس رشته کتابداری و اطلاع رسانی، تسلط کافی به تمام بخش‌های نرم افزار رسا و نیز درک مفهوم رابط کاربر و آشنایی با مولفه‌های آن، از جمله محدودیت‌های این پژوهش است که اغلب دارای همه این شرایط نبودند.

ب: محدودیت‌های در اختیار محقق

- ۱-جهت کسب اطمینان از درک سوالات هر پرسشنامه برای پاسخگویان توضیح داده شد.
- ۲-انتخاب پاسخ دهنده‌گان بر اساس پرس و جو از صاحبان امر و منطبق بودن با شرایط که شرح داده شد صورت گرفت.
- ۳-برای کسب اطمینان از برگشت پرسشنامه‌ها، توزیع و جمع آوری آنها به صورت حضوری انجام گرفت.
- ۴-در مواردی که پاسخ دهنده مشکل درک مفاهیم پرسشنامه را داشت، سوالات پرسشنامه به صورت مصاحبه تکمیل شدند.

تعريف رابط کار:

رابط کاربر یا واسطه در اصطلاح‌نامه رایانه ای مایکروسافت به صورت های زیر تعریف شده است:

- نقطه‌ای که در آن، میان دو عنصر اتصال برقرار می شود تا آنها بتوانند با هم کار کنند.
- نرم افزاری که یک برنامه را قادر می سازد تا با یک کاربر، یا یک برنامه دیگر مانند سیستم عامل، یا سخت افزار رایانه کار کند. رابط کاربر می تواند یک رابط سطر فرمان، یک منو یا رابط گرافیکی باشد.
- یک کارت، دو شاخه برق یا وسیله دیگری که قطعه ای از سخت افزار را به رایانه متصل کند تا اطلاعات از یک محل به محل دیگر حرکت کند.

- یک استاندارد شبکه یا ارتباطات، مانند استاندارد ISO/OSI که روش های گوناگونی را برای ایجاد ارتباط میان نظام ها تعریف می کند.

در جای دیگر از این کتاب آمده است که رابط کاربر یا واسط کاربر بخشی از برنامه رایانه ای یا نرم افزار است که با کاربر رابطه برقرار می کند. (فرهنگ تشریحی مایکروسافت، مدخل رابط کاربر) تعریف دیگری از رابط کاربر در دایره المعارف پیوسته و بودیدیا به این شکل است:

این پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است و به روش ارزیابی مکائسه ای انجام شده است. پژوهش پیمایشی برای میزان بررسی ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می رود. در این پژوهش به بررسی میزان رعایت یا عدم رعایت معیارهای لازم در نرم افزار رسا پرداخته شده پس پیمایشی گزینه مناسبی است.

جامعه پژوهش

در پژوهش حاضر ۶ نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دهند.

علت انتخاب این تعداد به واسطه رویکرد مکائسه ای به کار رفته در این پژوهش است برای انتخاب از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشده است؛ اما با توجه به اینکه در مطالعات رابط کاربر با رویکرد مکائسه ای، بهتر است از افراد متخصص استفاده شود، در این پژوهش نیز سه شرط اصلی ملاک انتخاب افراد ارزیابی کننده قرار گرفت. بنابراین کسانی که هر سه شرط زیر را دارا بودند می توانستند در پژوهش به کار گرفته شوند:

۱. دارا بودن حداقل مدرک لیسانس به بالاتر در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

۲. آشنایی کامل با نرم افزار رسا

۳. آشنایی با مفهوم رابط کاربر

علاوه بر این از آنجاییکه تولید نرم افزار رسا به درخواست کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در حال حاضر در این سازمان مراحل تکاملی اش را طی می کند لذا جامعه آماری این پژوهش از کارکنان این کتابخانه و دست اندکاران در تولید این برنامه میباشد.

محدودیت‌های تحقیق

الف: محدودیت خارج از کنترل محقق

۱-تجارب کاربران و دیدگاه‌های افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند یکسان نبوده، بنابراین ممکن است در ارایه پاسخها ناهمگونی وجود داشته باشد.

۲. یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر عدمتاً عدم پاسخگویی پاسخگویان به پرسشنامه بود که البته دلیل عدمه این امر آشنایی اندک آنان با رابط کاربر و نیز نرم افزار رسا بود؛ همچنین تعداد افرادی که شرایط لازم را جهت پاسخگویی دارا باشند محدود بود، به عبارتی داشتن

علاوه بر این اصول می توان اصول مربوط به مقوله های خاص^۴ بوجود آورد که به عنوان ضمیمه برای دسته بخصوصی از تولیدات به کار گرفته شوند. (Nielson,2005) یکی از شناخته شده ترین سیاهه وارسی تهیه شده برای ارزیابی مکاشفه ای، سیاهه ای مشتمل بر ده زمینه اصلی است که توسط نیلسن ارائه شده است. زمینه های مذکور عبارتند از:

۱.قابل رویت بودن وضعیت نظام^۵

۲.انطباق بین نظام با جهان واقع^۶

۳.کنترل و آزادی کاربر^۷

۴.ثبات و استانداردها^۸

۵.جلوگیری از خطأ^۹

۶.تشخیص به جای یادآوری^{۱۰}

۷.اعطاف پذیری و کارآیی استفاده^{۱۱}

۸.طراحی زیبا و کمینه گرایانه^{۱۲}

۹.کمک به کاربر در شناسایی تشخیص و جرمان خطاهای^{۱۳}

۱۰.راهنمایی و مستندسازی^{۱۴} (Nielson, 1994)

بر اساس جستجوهای انجام شده سیاهه های وارسی متعددی یافت شد؛ اما سیاهه ای که به طور خاص برای ارزیابی رابط کاربر نرم افزار تنظیم شده باشد، یافت نشد؛ لذا سعی شد تا از میان سیاهه های موجود، موردي که هموکوئی بیشتری با مقتضیات پژوهش حاضر دارد انتخاب شود.

سیاهه به کار رفته در پژوهش سیاهه ای است بر مبنای معیارهای ده گانه نیلسن (Pierotti, 2009) که با هدف استفاده در تحقیقات ارزیابانه رابط کاربر با رویکرد مکاشفه ای تهیه شده است لذا گزینه ای مناسب جهت استفاده در این پژوهش است.

پس از اینکه سیاهه وارسی توسط ارزیابی کنندگان عودت داده شد از ارزیابی کنندگان خواسته شد تا به هر

رابط کاربر نقطه اتصال کاربریا یک برنامه کامپیوتری است. رابط کاربر مجموعه ای از دستورات است که کاربر به واسطه آنها با برنامه ارتباط برقرار می کند. (وبوپدیا، مدخل رابط کاربر)

اما به زبان علمی رابط کاربر محیطی در نظام های رایانه ای اعم از سایت ها، پایگاهها، نرم افزارها و مانند آنها که میان ماشین و کاربر تعامل ایجاد می کند، یعنی انتقال اطلاعات از کاربر به نظام و بالعکس. (Yu,2002)

با توجه به تعاریف بالامی توان نتیجه گرفت که رابط کاربر به زبان ساده چنین است:

هر نرم افزار درون خود یک سری اطلاعات دارد که با توجه به وظایفش آن اطلاعات را پردازش و مدیریت می کند و برای اینکه اطلاعات را در اختیار کاربران قرار دهد، نیازمند برقراری نوعی رابطه بین اطلاعات موجود و کاربران خود است که این کار با رابط کاربرمحقق می شود.

روش مکاشفه ای

کلمه مکاشفه^۱ در اصل به معنای هنر و علم کشف و ابداع است که از کلمه ای مشابه با ریشه یونانی یعنی کیوکا^۲ به معنای "من پیدا می کنم" گرفته شده است. این واژه در علومی چون روانشناسی، حقوق و فلسفه مفاهیم مختلفی دارد ما در حوزه تعامل انسان با رایانه از شاخه های علوم رایانه به یکی از فنون آزمایش کارآمدی^۳ رابط کاربر با عنوان ارزیابی مکاشفه ای گفته می شود. (ویکیпедیا، ۲۰۰۹)

این روش نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توسط نیلسن در کنفرانس تعامل انسان با رایانه ارائه و تشریح شد و عبارت است از به کارگیری مجموعه کوچکی از ارزیابی کنندگان جهت بررسی رابط کاربر و قضایت در مورد مطابقت آن با اصول کارآمدی از پیش تعیین شده. (Nielson,1995)

تهییه سیاهه وارسی

در روش ارزیابی مکاشفه ای به اجزای تشکیل دهنده سیاهه وارسی رابط کاربر اصطلاحاً "مکاشفه" گفته میشود. این مکاشفه ها قواعد کلی اند که خواص و ویژگیهای یک رابط کاربر کاربردی را تبیین می کنند.

¹ Heuristic

² Curka

³ Usability Testing

⁴ Category-specific heuristic

⁵ Visibility of system status

⁶ Mach between system &real world

⁷ User control& freedom

⁸ Consistency& standard

⁹ Error prevention

¹⁰ Recognition rather than recall

¹¹ Flexibility & efficiency of use

¹² Aesthetic &minimalist design

¹³ Help user recognize diagnose & recover from errors

¹⁴ Help and documentation

- =۳ یک مشکل اساسی است(برطرف کردن آن اهمیت دارد و باید اولویت بالایی برای آن قائل شد)
- =۴ یک مشکل فاجعه آمیز است(واجب است حتماً برطرف شود).

یک از مشکلات در پرسشنامه مقیاس درجه شدت را علامت بزنند؛ (مطابق آنچه نیلسن در روش خود پیشنهاد می‌کند) که در سیاهه منظور شد، و به صورت زیر می‌آید:


=۰ اصلاً موافق نیستم که این یک مشکل است.

=۱ فقط یک مشکل تئوری است(نیازی به رفع آن نیست مگر اینکه وقت اضافی داشته باشیم

=۲ یک مشکل جزئی است(برطرف کردن آن اولویت کمی دارد)

تعداد ارزیابی کنندگان


هرچه تعداد ارزیابی افزایش یابد، تعداد مشکلات یافت شده نیز بیشتر خواهد شد؛ اما در نظر گرفتن ارزیابی کنندگان بیشتر مستلزم منابع مالی و زمان بیشتری برای هماهنگ کردن یافته‌ها و تحلیل نتایج است.
(kantner,1997)



نمودار ۱. نسبت مشکلات کارآمدی یافت شده با تعداد ارزیابی کنندگان (Nielson, 2005)

این تعداد بیشتر منحنی هزینه سودمندی نزولی شده و مشکلات یافت شده نیز چندان قابل توجه نیستند
(Nielson, 2005).

همان گونه که نمودار ۱ نشان می‌دهد تعداد سه تا پنج ارزیابی کننده می‌توانند بیش از دو سوم مشکلات کارآمدی را بیابند (Nielson, 2005). با این تعداد هزینه سودمندی ارزیابی نیز شرایط مطلوبی دارد (نمودار ۲) اما از



نمودار ۲. نسبت تعداد ارزیابی کنندگان با هزینه سودمندی (Nielson, 2005)

رابط کاربر باشدند، می‌توان ارزیابی را بدون آموزش نحوه استفاده از رابط کاربر اجرا کرد، اما در مواردی که رابط کاربر مربوط به یک زمینه خاص است و ارزیابی کنندگان

و اما در خصوص تخصص و تجربیات ارزیابها باید اشاره کرد که به عقیده نیلسن؛ چنانچه رابط کاربر عمومی بوده و یا ارزیابی کنندگان، مختصان موضوعی نوع خاص از

شدت مشکلات در یک مقیاس درجه بندی ۰ تا ۴ به ترتیب متعلق به زمینه دسترسی با میانگین ۳/۷۱ و زمینه نمایش با میانگین ۲/۵۰ است. میانگین درجه شدت کلیه زمینه ها نیز ۳/۱۷ است. مجموعه نتایج نشان داد که مشکلات عدیده ای در رابط کاربر این پایگاه وجود دارد و اکثر آنها (حدود سه چهارم) نیز در ردیف مشکلات اساسی و فاجعه آمیز قرار دارند.

نوکاربزی(۱۳۸۵) در پایان نامه دکترای خود به بررسی میزان قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم افزار های رایانه ای سیمرغ و پارس آذرخش در کتابخانه های دانشگاهی ایران پرداخته است، در همین راستا به بررسی قابلیت درک واژگان نرم افزارهای مختلف، میزان پیش بینی کاربرد واژگان آنها، تاثیر نظام دستوری به کار رفته در آنها، در طول عبارتها، و نیز تاثیر عواملی چون مقطع تحصیلی دانشجویان، تجربه کار و حوزه تحصیلی دانشجویان بر قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم افزارهای یاد شده و سرانجام شناخت نوع الگوی مفهومی مطلوب مورد استفاده کاربران برای واژگان محیط رابط در نرم افزارهای کتابخانه ای پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاربر فهروست رایانه ای هر یک از کتابخانه های دانشکده ای، مرکزی، و مرکز اسناد شیراز و مشهد بوده است.

این پژوهش در دو مرحله به انجام رسیده است، در مرحله نخست، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مورد بررسی و جمع آوری شد. در مرحله دوم اطلاعات لازم از طریق مصاحبه گردآوری شد.

نتایج حاکی از آن بود که واژگان دو نرم افزار مورد بررسی برای کاربران به راحتی قابل درک نیست.

مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از ایران
یاشیانا(۲۰۰۷) در پژوهش خود به بررسی کارایی محیط کاربر اپک تحت وب دانشگاه بین المللی اسلامی مالزیا(IIUM) پرداخته است، همچنین در این پژوهش قابل اعمال بودن ارزیابی مکافهه ای در طراحی کاربر میانی اپک نیز بررسی شده.

آشنایی چندانی با آن نوع رابط کاربر ندارند، حتما باید از قبل آموزش‌های لازم به آنها داده شود.(Nielson,2005) در شرایط ایده آل مطابقت آن است که ارزیابی توسط ارزیابی کنندگانی انجام شود که هم در رابطه با بررسی کارآمدی و هم موضوع رابط کاربر مورد ارزیابی تخصص دارند.(kantner,1997)

پیشینه پژوهش در ایران

زوارقی(۱۳۸۴) در پژوهش خود با هدف ارائه الگوی پیشنهادی برای وضعیت نمایش رابط کاربری اپک های وب بنیاد با استفاده از پیمایش در متون و تهیه سیاهه وارسی از صاحب نظران ایرانی در زمینه اپک ها، ۶ اپک دسترس پذیر از طریق وب را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت الگوی پیشنهادی برای وضعیت نمایش رابط کاربری اپک های وب بنیاد ایران با استفاده از پیمایش در متون و تهیه سیاهه وارسی و نظر سنجی از صاحب اپکها، ۶ اپک دسترس پذیر از طریق وب را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت الگویی مشتمل بر دوبخش ویژگیهای نمایش و رابط کاربری ارائه می کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که صاحب‌نظران ایرانی در حوزه اپک های بیشترین آشنایی و استفاده را از وب اپک نوسا دارند. از نظر ویژگیهای نمایشی و رابط کاربری نیز وب اپک پارس آذرخش وضعیت بهتری نسبت به سایر وب اپک ها دارد.

عباس پور(۱۳۸۵) به ارزیابی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکافهه ای پرداخته است. وی پرسشنامه ای در اختیار چند نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی گذاشته بود، تا به ترتیب رعایت یا عدم رعایت معیارها و درجه شدت مشکلات یافت شده را تعیین کنند. نتایج نشان دادکه در طراحی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۳۵/۶۳ درصد از معیارهای لازم رعایت شده اند. همچنین، از میان هفت زمینه اصلی سیاهه وارسی، زمینه اطلاعات کتابشناختی با رعایت ۱۰۰ درصد معیارها بیش از سایر زمینه ها با معیارها همخوانی دارد. از این نظر زمینه کنترل عملیاتی با رعایت ۱۰ درصد معیارها کمترین همخوانی را دارد. بعلاوه، بیشترین و کمترین درجه

کتابداران، متخصصان رایانه‌ای و حتی روانشناسان شناختی را می‌طلبد. بررسی مبانی نظری این حوزه حاکی از آن است که عوامل متعددی بر طراحی رابط نرم افزارهای کتابخانه‌ای تاثیر می‌گذارد. پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن هستند که هر یک از محققان به فراخور موضوع و اهداف مورد نظر، روشها و ابزارهای مختلفی را به کار گرفته‌اند. سیاهه‌های وارسی از جمله مهمترین و پرکاربردترین ابزارهایی هستند که امروزه بسیاری از تحقیقات با استفاده از آنها انجام می‌شود. در این روش معمولاً سیاهه‌هایی که از قبل توسط محققان طراحی و تهییه شده‌اند در اختیار گروهی از متخصصان موضوع مربوطه قرار داده شده و از آنان خواسته می‌شود تا ضمن بررسی رابط کاربر مورد نظر به سوالات مندرج در سیاهه وارسی پاسخ دهند. روش ارزیابی مکافه‌ای نیز بیش از سایر روشها مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفته است (دانینو، ۲۰۰۱). در این پژوهش نیز سعی خواهد شد تا با همین روش با ارزیابی رابط کاربر نرم افزار کتابخانه‌ای رسا بپردازیم؛ امید می‌رود پژوهشگران در آینده بتوانند با گام برداشتن در این حوزه، مشکلات نرم افزارهای کتابخانه‌ای را از نظر محیط رابط کاربر به حداقل برسانند تا کارایی آنها افزایش یابد.

یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها

روش پژوهش بر اساس اصول ارزیابی کارایی ده مولفه نیلسن با تمرکز بر روی فقط ۳ مولفه آن، شامل: قابلیت روبرت نظام، انطباق بین کاربر و جهان واقعی، و طراحی زیبایی شناختی.

نتایج مطالعه نشان داد که ارزیابی مکافه‌ای کاربر اپک حدود ۷۰ درصد مشکلات کارآمدی را کشف کرد، علاوه بر این نشان داد که ارزیابی مکافه‌ای هم در کتابخانه‌ها و هم در رابط کاربر میانی فهرستهای پیوسته قابل استفاده است.

والجاس (۲۰۰۹) به آزمودن کاربر پرداخته است وی معتقد است مهمترین هدف طراحی برای خدمات تعاملی جنبه واقع بیانه و لذت گرای آنست؛ سرویس‌های وب بطور فزاینده‌ای برای PCS و ترمینالهای موبایل به منظور برطرف کردن نیازهای کاربران برای مدیریت محتوای رسانه و تعامل اجتماعی طی دهه‌های آخر گسترش یافته‌اند.

وی ۳ سرویس‌های وب را توسط ۳ ارزیاب با روش ارزیابی مکافه‌ای ارزیابی کرده است. وی در پژوهش خود به بررسی چگونگی کشف نقاط ضعف و قوت بر اساس روش ارزیابی مکافه‌ای پرداخته است.

استنتاج از مطالعات انجام شده

وجود پژوهش‌ها و در نتیجه منابع انتشار یافته بسیار زیاد در حوزه نرم افزارهای کتابخانه‌ای حاکی از آن است که مسائل و مشکلات بسیاری در زمینه رابط کاربر وجود دارد. حل این مشکلات، همکاری همه طرف کاربران،

جدول شماره ۱. ارزیابی مولفه‌های رابط کاربر با رویکرد مکافه‌ای

مشخصه	سوال	وضعیت رویت سیستم
رویت سیستم	هر نمایشگر با یک عنوان که محتویات صفحه را توضیح می‌دهد شروع می‌شود	وضعیت
	یک روش فن نثارش در سرتاسر این سیستم وجود دارد.	
	در سیستم لغات صحیح و به جا استفاده شده‌اند.	
	ایکونهای (Icon) انتخاب شده از آیکونهای انتخاب نشده قابل تمیزآند.	
	منوی دستورالعملها و پیامهای اشتباه در مکانهای مشابه در هر فهرستی مشاهده می‌شود.	
	در داده‌های چند صفحه‌ای هر صفحه نامگذاری می‌شود تا رابطه اش را با صفحات دیگر نشان دهد.	
	اگر پنجره‌ای جهت نمایش پیام خطأ وجود دارد به کاربر امکان میدهد تا منطقه اشتباه را ببیند.	
	تکنولوژی نامگذاری منو با قلمرو کاری کاربر سازگاری دارد.	

				تاخیر قابل ملاحظه ای (بیش از ۱۵ ثانیه) در سیستم وجود دارد.	
	۳.۰	%۰	%۱۰۰	اگر تاخیر قابل ملاحظه ای در سیستم است کاربر از برنامه سیستم مطلع می شود.	
	۲.۰	%۳۳	%۶۷	نمادها، نمایش واضحی از کارکرد مورد نظر ارائه میدهد.	
	۲.۰	%۸۳	%۱۷	ورود اطلاعات در تمام سیستم بطور یکپارچه به راحتی ممکن است.	
	۲.۳	%۶۷	%۳۳	جمع	
	۲.۳	%۴۶	%۵۴	ایكونها واضح و آشنا هستند.	
	-	%۰	%۱۰۰	یک توالی طبیعی برای گزینه های منو وجود دارد.	
۱.۹	۱.۸	%۶۷	%۳۳	هر نامی که برای عملی ارایه شده با آن عمل تناسب دارد.	طبیق بین سیستم و جهان واقعی
	-	%۰	%۱۰۰	کارها با واژه های آشنا با کاربر توضیح داده می شوند.	
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	سوالها به شکل روش و با زبان ساده پرسیده می شود.	
	-	%۰	%۱۰۰	از دستور زبان کاربر استفاده شده است.	
	-	%۰	%۱۰۰	جمع	
۱.۶	-	%۰	%۱۰۰	در فرمانها کاراکتر ويرايش در دسترس است.	کنترل و آزادی کاربر
	۲.۰	%۶۷	%۳۳	کاربران می توانند عملیات در حال پیشرفت را متوقف کنند.	
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	اگر سیستم دارای منوی چندگانه باشد مکانیسمی که به کاربر امکان برگشت به منو قبلی را بدهد وجود دارد.	
	-	%۰	%۱۰۰	کاربران می توانند زمان ورود داده ها را از طریق کمی کردن و اصلاح داده های موجود کاهش دهند.	
	۱.۳	%۶۷	%۳۳	کاربران می توانند به راحتی اعمال خود را آندو(undo)=مازگشت دهند.	
	۱.۰	%۱۷	%۸۳	کاربران می توانند پیش فرضهای کامپیوتر، فایلها و صفحه سیستم خود را تنظیم کنند.	
	-	%۰	%۱۰۰	جمع	
۱.۰	-	%۰	%۱۰۰	نشانه های دیداری برای شناخت پنجره فعل وجود دارد.	ثبت و استانداردها
	-	%۰	%۱۰۰	هر پنجره دارای عنوان است	
	-	%۰	%۱۰۰	اگر خروج، یک گزینه منو باشد همیشه در قسمت پایین لیست ظاهر می شود.	
	۱.۰	%۸۷	%۱۳	تکنیکهای جلب توجه مثل چشمک زن، فونت و... به کار رفته است.	
	۱.۷	%۱۰۰	%۰	پیش از ۴ رنگ موجود است.	
	۰.۰	%۸۷	%۱۳	مهمترین اطلاعات در آغاز اعلان قرار داده شده است.	
	۱.۲	%۸۳	%۱۷	از رنگهای پر رنگ برای جلب توجه استفاده شده است.	
	-	%۰	%۱۰۰	جمع	
۱.۸	۱.۵	%۶۷	%۳۳	از صدا برای اعلام یک خطای استفاده می شود.	کمک به کاربر در شناسایی تشخیص و جبران خطایها
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	اعلانها بدون هر گونه انتقاد تلویحی بیان می شوند.	
	۱.۰	%۸۷	%۱۳	پیامها کنترل سیستم را برای کاربر ممکن می کند.	
	-	%۰	%۱۰۰	اعلانها به شکل خلاصه و غیر مبهم هستند.	
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	اعلان خطای از نظر ساختار گرامری صحیح هستند.	
	-	%۰	%۱۰۰	اگر در فیلد ورودی اطلاعات خطای تشخیص داده شود محل خطای توسعه سیستم اشکار می شود	
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	پیامهای خطای اطلاعات معناداری را ارایه می دهند.	
	۲.۰	%۶۷	%۳۳	اگر سیستم از کاربران ماهر و تازه کار حمایت می کند سطوح مختلفی از جزئیات پیغام خطای وجود دارد.	
	۲.۰	%۱۷	%۸۳	در زمان جستجو سیستم عبارات مشابه را نیز جستجو می کند.	
	۲.۰	%۸۳	%۱۷	جستجو در پنجره های متفاوت نتایج یکسانی دارد.	
	-	%۰	%۱۰۰	جمع	

۲.۵	۲.۸	%۱۰۰	%۰	اگر سیستم ویندوزهای متعدد را نمایش می دهد پیمایش بین پنجره ها آسان و قابل رویت است.	پیشگیری از خطأ
	۳.۳	%۱۰۰	%۰	سیستم هر زمان ممکن از پیشامد اشتباه جلوگیری می کند.	
	۲.۰	%۸۳	%۱۷	سیستم هر زمان ممکن کاربران را از وجود اشتباه آگاه می کند.	
	۲.۰	%۶۷	%۳۳	سیستم از کلیدهای (qualifier=alt,shift...) کواليفایری استفاده کرده است.	
	%۸۸	%۱۲		جمع	
۱.۰	-	%۰	%۱۰۰	اعلانها نشانه ها و پیامها طوری قرار گرفته اند که چشم به احتمال بیشتر آنجا را ببینند.	تشخیص به جای . یادآوری
	-	%۰	%۱۰۰	مناطق متن در اطرافشان فضای تنفس دارند.	
	-	%۰	%۱۰۰	از هایلایت کردن رنگ برای جلب توجه کاربر استفاده می شود.	
	-	%۰	%۱۰۰	از سایز بولد کردن اندرلاین سایه یا حروف نگاری برای نشان دادن اهمیت آیتمهای مختلف صفحه نمایش استفاده شده است.	
	-	%۰	%۱۰۰	برای عناصر وابسته به گروه از رنگ یکسانی استفاده شده است.	
	۱.۰	%۱۰۰	%۰	در صفحات نمایش ورودی اطلاعات فیلهای وابسته ای وجود دارند که فقط هنگام نیاز نمایش داده شوند.	
	%۲۸	%۷۲		جمع	
۲.۰	۲.۰	%۱۷	%۸۳	اگر سیستم هر دو دسته کاربران تازه کار و با تجربه را دارد سطوح متعددی از جزئیات بیام خط را نیز دارد.	اعطف پذیری و کارایی سیستم
	۱.۸	%۸۳	%۱۷	اگر سیستم از اشاره گر استفاده می کند کاربران اجازه کلیک کردن با صفحه کلید را هم دارند.	
	۱.۰	%۱۰۰	%۰	سیستم میانبرهای (پافتہ بعدی و قبلی find next و find previous) را برای جستجو در نظر دارد.	
	۳.۰	%۱۷	%۸۳	کاربران با تجربه اجازه ورود به فرمانهای چندگانه در یک زنجیره را به تنهایی دارند.	
	%۵۴	%۴۶		جمع	
۱.۸	-	%۰	%۱۰۰	فقط اطلاعات اساسی روی صفحه نمایش نشان داده می شود.	زیبایی شناختی
	-	%۰	%۱۰۰	تمام آیکونها در یک مجموعه از نظر ادرارکی و دیداری مشخص هستند.	
	-	%۰	%۱۰۰	از خطوط بولد، فونت بزرگتر ... جهت تمایز آیکونها به کار رفته است.	
	۱.۸	%۶۷	%۳۳	هر صفحه نمایش ورودی اطلاعات دارای یک عنوان کوتاه، ساده، روش و مخصوص می باشدند.	
	-	%۰	%۱۰۰	اسامی فیلهای، آشنا و توصیفی هستند.	
	-	%۰	%۱۰۰	اعلانها با عبارات مثبت بیان شده اند.	
	-	%۰	%۱۰۰	عنوانین منو مختصر و در عین حال کافی برای ارتباط هستند.	
۲.۳	%۱۰	%۹۰		جمع	راهنمایی و مستند سازی
	۲.۲	%۸۳	%۱۷	اگر گزینه های منو مبهم هستند سیستم اطلاعات بیشتری را توضیح می دهد.	
	۱.۸	%۸۳	%۱۷	کلیدهای کمکی مانند (کمک) help قابل رویت هستند.	
	۱.۰	%۱۷	%۸۳	پیدا کردن اطلاعات به راحتی صورت می گیرد.	
	۲.۸	%۸۳	%۱۷	اطلاعات هدف محور هستند. (من با این برنامه چه کار می توانم انجام دهم؟)	
	۲.۶	%۸۳	%۱۷	اطلاعات توصیفی هستند. (این چیز برای چه می باشد)	
	۳.۰	%۱۷	%۸۲	اطلاعات روندی هستند. (من این کار را چگونه انجام دهم؟)	
	۳.۰	%۸۳	%۱۷	اطلاعات تفسیری هستند. (چرا این اتفاق افتاد؟)	
	-	%۰	%۱۰۰	اطلاعات پیمایشی هستند. (من کجا هستم)	
	-	%۰	%۱۰۰	کاربر می تواند به راحتی بین (کمک) help و کار خودش حرکت کند.	
	-	%۰	%۱۰۰	دسترسی و بارگذشت از سیستم help (کمک) آسان است.	

	-	%	%۱۰۰	کاربران می توانند در جایی که پس از دستیابی به (کمک) help قرار دارند، کار را از سر بگیرند.	
		%۲۸	%۷۲	جمع	
	%۳۶		%۶۴	۲۹۴	
					تعداد سوالهای جواب داده شده توسط پاسخ دهنده ها

دانست. پاسخ دهنده‌گان بصورت ۷۲٪ جواب بلی و ۲۸٪ جواب خیر داده اند. ۷۲٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده.

برای ویژگی "ثبات و استانداردها" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱,۰ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل جزئی دانست. پاسخ دهنده‌گان بصورت ۶۹٪ جواب بلی و ۳۱٪ جواب خیر داده اند. ۶۹٪ پاسخ دهنده‌گان از این ویژگی راضی می باشند. برای ویژگی "کمک به کاربر در شناسایی تشخیص و جبران خطاهای" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱,۸ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل جزئی دانست. پاسخ دهنده‌گان بصورت ۶۷٪ جواب بلی و ۳۳٪ جواب خیر داده اند. ۶۷٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده است.

برای ویژگی "پیشگیری از خطای" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۲,۵ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل اساسی دانست. پاسخ دهنده‌گان بصورت ۱۲٪ جواب بلی و ۸۸٪ جواب خیر داده اند. ۱۲٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده است.

برای ویژگی "تشخیص" به جای. یادآوری" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل اساسی دانست. پاسخ دهنده‌گان بصورت ۷۲٪ جواب بلی و ۲۸٪ جواب خیر داده اند. ۷۲٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده است.

برای ویژگی "انعطاف پذیری و کارایی سیستم" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۲,۰ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل جزئی

بحث و نتیجه گیری :

در این تحقیق سوال های ذیل مطرح بود:

۱.. معیارهای لازم در نرم افزار رسا از دید کتابداران متخصص تا چه حد رعایت شده؟

۲. درجه شدت مشکلات نرم افزار رسا در هر یک از زمینه های رابط کاربر تا چه حد است؟

۳. بیشترین و کمترین درجه شدت مشکلات مربوط به کدام زمینه معیارهای مورد ارزیابی است؟

تحلیل و بررسی سوال پژوهشی ۱ و ۲ : بر اساس فنون آماری مقایسه درجه شدت هریک از ویژگی ها و حتی سوالات به تفکیک مورد محاسبه قرار گرفت. از شاخص میانگین درجه شدت در همه موارد استفاده گردید.

برای ویژگی "وضعیت رویت سیستم" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱,۹ بdst آمد. که تقریباً نزدیک به درجه شدت ۲ که نتیجه " یک مشکل جزئی است و برطرف کردن آن اولویت کمی دارد" حاصل شد و نیز پاسخ دهنده‌گان بصورت ۵۴٪ جواب بلی و ۴۶٪ جواب خیر داده اند. ۵۴٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده است.

برای ویژگی " تطبیق بین سیستم و جهان واقعی " مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱,۹ بdst آمد . که تقریباً نزدیک به درجه شدت ۲ که نتیجه " یک مشکل جزئی است و برطرف کردن آن اولویت کمی دارد" حاصل شد. و نیز پاسخ دهنده‌گان بصورت ۸۶٪ جواب بلی و ۱۴٪ جواب خیر داده اند . ۸۶٪ نظرات در مورد این ویژگی مثبت بوده است

برای ویژگی "کنترل و آزادی کاربر" مطابق جدول بطور کلی میانگین درجه شدت ۱,۶ بdst آمد. که تقریباً می توان مشکلات مربوط به آن را مشکل جزئی

میانگین شدت مربوط به ویژگی "کمک به کاربر در شناسایی تشخیص و جبران خطاهای" ۱/۸ می باشد.

میانگین شدت مربوط به ویژگی "پیشگیری از خطای ۲/۵ می باشد.

میانگین شدت مربوط به ویژگی "تشخیص به جای یادآوری" ۱/۰ می باشد.

میانگین شدت مربوط به ویژگی "اعطاف پذیری و کارایی سیستم" ۱۲۰/۰ می باشد.

میانگین شدت مربوط به ویژگی "زیبایی شناختی" ۱/۸ می باشد.

میانگین شدت مربوط به ویژگی "راهنمایی و مستند سازی" ۲/۳ می باشد.

براساس توضیحات بالا در میان ویژگی ها و معیارهای مورد ارزیابی، ویژگی "پیشگیری از خطای" بالاترین میانگین شدت و ویژگی "ثبات و استانداردها" و "تشخیص به جای یاد آوری" پایین ترین میانگین شدت را دارند. و همچنین از تحقیق انجام شده چنین استنباط می شود که معیار های زیر براساس مفهوم درجه شدت و میانگین آن، دارای مشکل کارآمدی اساسی می باشند و برطرف کردن این مشکل اهمیت دارد. به ترتیب اهمیت:

۱. پیشگیری از خطای
۲. راهنمایی و مستند سازی
۳. اعطاف پذیری و کارایی سیستم

آزمون فرضیه

بر اساس داده های جوابهای بلی در مورد کل سوالات پرسشنامه (درصد جوابهای بلی) آزمون زیر انجام شده است.

نتایج آزمون T بک نمونه ای برای بررسی آزمودنیها

انحراف معیار	میانگین	تعداد	آزمودنی
۳۶,۲	۶۳,۹۶	۷۶	همخوانی

$$\text{درجه آزادی} = \text{تعداد کل} - 1 = 75 - 1 = 74$$

مقدار تست = ۵۰

اختلاف میانگین	سطوح معنی داری یا p-value	درجه آزادی	آماره	آزمودنی
۲۳,۹۶	...,	۷۵	۵,۷	همخوانی

غیر فارسی ورود اطلاعات میشوند بسیار وقت گیر و برای کاربر گیج کننده است این امر و همچنین رعایت فاصله مجازی در ورود اطلاعات در نتیجه جستجو هم بسیار تاثیر مستقیم دارد و از حساسیت بالایی برخور دار است.

۸. از دیگر مشکلات می توان به عدم استفاده از کیبورد در اغلب مواقع در این سیستم اشاره کرد که استفاده مداوم از موس در ظیماش پنجره های متفاوت بسیار وقت گیر و کسل کننده است.

۹. برخی عناوین منو بسایر طولانی و تا حدودی گنج هستند.

۱۰. اکثر کاربران از (راهنمایی) help سیستم انتظار بیشتری دارند واینکه در مورد نحوه انجام درست کاردر بخشی خاص از برنامه راهنمایی بیشتر و بهتری ارائه دهد تا بدون نیاز به شخص دیگری خود سیستم به کاربر نحوه درست کار را نشان دهد.

به طور کلی این نرم افزار تابع استانداردهای جهانی است و در این امر بسیار دقیق شده که البته خود دچار مشکلاتی شده که رابط کاربر آن از سادگی لازم برخوردار نباشد و کاربران را دچار سردرگمی کند. بنابراین بهتر است این نرم افزار به سمت سادگی سوق داده شود. به عنوان مثال به جای اینکه اگر کاربر نباید به منو یا زیر دستی دسترسی داشته باشد آن را غیر فعل کند مخفی کند؛ در این حالت نه نهایا کاربر از نظر احساسی دچار این مساله نمی شود که به قسمتهای زیادی دسترسی ندارد و حتماً خیلی مبتدی است؛ گیج و گمراه نیز نمی شود.

منابع:

زره ساز، محمد، (۱۳۸۴). بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی شمهد از تعامل با این نرم افزار. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

زوارقی، رسول، (۱۳۸۴). ارائه الگویی برای ویژگیهای نمایشی و رابط کاربری در اپکهای وب بنیاد کتابخانه ای بر اساس ملاکهای موجود جهانی و نظرات صاحب نظران به منظور بررسی تطبیقی اپکهای وب بنیاد

چون $P-Value < 0.05$ پس بنا بر قوانین گفته شده فرض صفر را رد کرده و فرض مقابل را می پذیریم و چون اختلاف میانگین ها مثبت است ۱۳/۹۶ در نتیجه میانگین سطح همخوانی رابط کاربر این نرم افزار با معیارها از عدد ۴۰ بیشتر و یا همان ۶۲/۹۶ می باشد.

نتیجه می گیریم که در کل نرم افزار از نظر معیار های در نظر گرفته شده قابل قبول و کارا می باشد، و رابط کاربر نرم افزار رسا بیش از ۵۰٪ با مولفه های نیلسن مطابقت دارد.

پیشنهادات برخاسته از تحقیق:

با توجه به نتایج بدست آمده و سوالات باز موجود در پژوهش تقریباً طراحی رابط کاربر نرم افزار رسا در حد خوبی است اما جهت مطلوبتر شدن محیط رابط کاربر با توجه به نتایج پژوهش به موارد زیر به عنوان یک مشکل در این نرم افزار اشاره می کنم:

۱. وجود تأخیر در این نرم افزار موجب نارضایتی است.
۲. عدم وجود یک توالی طبیعی و مناسب برای گزینه های منو و مختصر نبودن آنها در این سیستم مشکل ساز شده است.

۳. کاربران نمی توانند عملیات در حال پیشرفت را متوقف کنند مثلاً در مخازن جهت گرفتن موجودی از مخازن نمی توان حین گزارشگیری آن را متوقف کرد و از آنجایی که حجم مخازن بسیار بالا است اشتیاه در این امر موجب اتلاف وقت و سردرگمی می شود.

۴. عدم امکان آندو(undo)= بازگشت در اکثر موارد نارضایتی را موجب شده است.
۵. کاربران تمایل دارند از صدا هم به عنوان اعلام خطا استفاده شود.

۶. جستجوی این سیستم یکی از مشکلات عدیده ای بود که اکثراً به آن اشاره کردند؛ چرا که جستجوهای مشابه در پنجره های متفاوت (در جستجوی پایگاه و صفحه درج رکوردها) نتایج متفاوتی نشان میدهد و یا عبارات نباید طولانی باشند چرا که جستجو نتیجه نمی دهد و یا نتایج جستجوی یکسانی ندارند.

۷. از دیگر مشکلاتی که می توان به آن اشاره کرد این است که ورود اطلاعات در این سیستم به راحتی مقدور نیست چرا که یونی کد کردن زمانی که حروف فارسی و

- www.useit.com/paper/heuristic/usability-problems.html
- Nielsen, jakob, (1994). How to conduct a heuristic evaluation.[online]. Available at:
<http://useit.com/papers/heuristic/heuristic-evaluation.html>.
- Pierrotti,(2009).Heuristic Evaluation- A System Checklist.[on-line] Available at:
<http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/he-checklist.html>.
- Yu, Li-chuan; Lin, Iswng-yuan.(2002). What should we consider for user interface design?..[on-line]. Available:
<http://sign/interface/vesource.html>
- Yushiana, Mansor[2007]. OPAC: Heuristic evaluation of interface usability for Web based opac. Faculty of ICT, international Islamic university Malaysia, Kuala lumpur, Malaysia. [online]. Available:
www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm.
- Wales, Jimmy(2009). “Heuristic”. Wikipedia , the free encyclopedia. [on-line].Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic>
- Wales, Jimmy(2009). “Heuristic Evaluation”. Wikipedia , the free encyclopedia. [on-line].Available at:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_Evaluation
- Waljas, minna(2009). Development of evaluation heuristics for web services userexperience.AC.M.[online].Available :
<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1520340152055>
- Webopedia.(2009) “User Interface”. Webopedia , the free encyclopedia. [on-line].Available at
http://www.webopedia.com/TERM/u/user_interface.html
- موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد.
- عباس پور، جواد، (۱۳۸۵). ارزیابی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از دیدگاه کتابداری و اطلاع رسانی(پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)،دانشگاه تربیت مدرس.
- فتاحی، رحمت الله، (۱۳۸۵). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاههای اطلاعاتی.
- محمد زره ساز، فصلنامه کتاب ۶۶ (تابستان)، ۲۵۱
- ۲۶۸
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات رایانه ای مایکروسافت. ذیل رابط کاربر؛(۱۳۸۷) ترجمه حسن ابراهیم زاده و دیگران.-تهران: دانشیار، پیک علوم
- مهراد، جعفر، (۱۳۸۶). بررسی و مقایسه رابط کاربر دو میزبان داخلی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی ebsco,emerald,Elsevier,proques کتابداری و اطلاع رسانی، ش. ۳۹، پاییز ، ص ۱۰۷ -۱۲۴
- نوکاریزی، محسن، (۱۳۸۵). تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب. پایان نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- Danino, nicky(2001). Heuristic evaluation a step by stepguide .[online] available: www.sitepoint.com/article/heuristic
- kantner, lauric; roscnbaum,(1997).; usability studies of www sites: heuristic evaluation v.s. laboratory testing. [online] available at: www.teced.com/pdfs/sigdoc97.pdf
- Nielsen, jakob, (2005) . characteristics of usability problems found by heuristic evaluation.: [online]. Available at:



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتاب جامع علوم انسانی