

تعمیم جامع دانش پزشکی جهان، در برابر

# نوع و علم امام جعفر صادق (ع)

ششمین پیشوای بزرگوار شیعه فرموده است " نوع بخصوصی از انوار عامل انتقال و انتشار بیماری است " ولی متأسفانه این نظریه قرن‌ها بعلت کمی دانش بشر شاید در نظر بعضی جزو خرافات و موهومات محسوب میشد و کسی توجهی بآن نداشت زیرا عوامل بیماریزا را منحصرآ میکرب و ویروس و قارچ و انگل و غیره می‌دانستند .

برای اینکه مطلب بهتر روشن شود و بطور بسیار فشرده و اختصار اشاره بعوامل بیماریزا کرده و بعد وارد بحث اصلی میشویم :

عوامل ایجاد کننده بیماریها عبارتند از :

۱- میکربها که توسط پاستور دانشمند معروف فرانسوی کشف گردید و موجودات بسیار ریزی هستند که توسط میکروسکپ قابل رویت می‌باشند و از طریق هوا و آب و غذا و یا تماس مستقیم و یا بوسیله حشرات ببدن انسان رسیده و ایجاد بیماری می‌کنند مانند میکرب سل - وبا - حصبه - جذام و غیره .

۲- ویروسها موجودات بسیار ریزی هستند که فقط با میکروسکپ الکترونی بطور

وضوح قابل دیدن می باشد زیرا میکروسکپ الکترونی که در سال ۱۹۴۰ کشف گردید تا هزار برابر بیش از قوی ترین میکروسکپ ها خاصیت بزرگ نمایی دارد. ویروسها دارای ساختمان نوکلئوپروتئین هستند که اسید نوکلئیک موجود در آنها پایه و اساس کار آنها را مهیا میسازد اندازه ویروسها بین ۲۵۰ تا ۱۰ میلی میکرون تغییر میکند<sup>۱</sup>

وزن مولکولی ویروسها بین  $1 \times 10^6$  در نوع ویروس گیاهی و تا  $10 \times 10^6$  دالتون در نوع حیوانی تغییر مینماید ( دالتون یک واحد فیزیکی است که برابر است با جرم یک اتم هیدروژن ) .

مشهورترین ویروسها عبارتند از ویروس هاری و آبله و فلج اطفال و انفلوآنزا و اوربون و زونا و آنسفالیت و روز بروز برکشف انواع مختلف ویروسها اضافه می شود تا حدیکه ویروس شناسی یا ویروالژی خود رشته مستقلی از علم میکرب شناسی محسوب میگردد .

۳- قارچها یا میکوزها که جزو عوامل انتشار بیماری بین انسان و حیوان می باشند، از انواع مهم آن میتوان بیماری " هیستوپلاسموز و آکتینومیکوز " را نام برد که نوعی بیماری ریوی و عصبی و جلدی ایجاد مینمایند و نوع دیگر آن " درماتوفیتوز " یا قارچ کچلی است .

۴- انگلها که دونوع مهم آن مالاریا و سالک جلدی و شکمی است که توسط پشه آنوفل ( مالاریا ) و پشه خاکی ( سالک ) بانسان منتقل میگردد .

۵- اسپیروکتها که شکل مارپیچی دارند و اندازه آنها بین ۴-۱۰ میکرون و بطور متوسط ۷ میکرون است و دارای ۳ تا ۶ انحناء یا حلقه میباشد مهمترین نوع آن سیفلیس است که از طریق تماس جنسی یا با انتقال توسط جفت بجنین در دوران بار-داری بانسان سرایت مینماید .

۶- آلرژی یا حساسیت که نوع خاصی از فاکتورهای بیماریزا است که انسان بعلت حساسیت نسبت بیک ماده بیمار می شود و این عامل ممکن است در گیاه ، در هوا در غذا ، در پشم گوسفند و در دارو باشد که نوع اخیر گاهی کشنده است مانند حساسیت

۱- میلی میکرون یک هزارم میکرون است و میکرون یک واحد فیزیکی است که برابر با یک هزارم میلیمتر .

درمقابل پنی سیلین گاهی هم عامل آلرژی روانی است که انسان با مشاهده شخصی یا  
خاطره‌ای دچار عوارض آلرژی می‌شود ،  
از سایر عوامل ایجاد کننده بیماری برای اختصار مطلب خودداری میشود .

xxxxxxx

و اما نوع مهم و قابل بحث که منظور اصلی ما میباشد عامل " نور " است که  
اولین بار توسط پیشوای بزرگ شیعه امام جعفر صادق علیه‌السلام بیان گردیده و آن  
انتشار بیماری توسط اشعه ماوراء بنفش یا " اولتراویوله " از سلول بیمار است که پس از  
سیری شدن چندین قرن دانشمندان شوروی پی بوجود آن بردند که چگونگی آن  
بدینقرار است :

در شهر صنعتی و علمی و تحقیقاتی " نوو و وسیبریک " که قبلا بنام " نوو و  
وینکلاپوفسک " مشهور بود و یکی از شهرهای مهم سبیری میباشد دانشمندان زیست -  
شناس پس از بیست سال زحمت و پنجهزار مرتبه آزمایش بیولوژیکی دقیق بمابین کشف  
مهم دست یافتند که سلولهای بدن انسان و حیوان مانند مرکز گیرنده و فرستنده  
امواج صوتی نور میگیرند و نور پخش می‌کنند و این کیفیت هم در سلول سالم وجود  
دارد و هم در سلول بیمار منتهی در سلول بیمار نوع اشعه متفاوت است و قسمتی از  
آن بنام اشعه ماوراء بنفش عامل بیماری می‌باشد و برای اثبات این نظریه ، پنجهزاربار  
آزمایش زیر را تکرار کردند و نتیجه آن یکی بود .

شرح آزمایش : از یک بافت سالم ( بافت به اجتماع سلولهای — که دارای  
دارای ساختمان واحد و عمل یکسان یا شند اطلاق میگردد مانند بافت چربی و  
ماهیچه‌ای و بافت استخوانی — بافت پوستی — بافت عصبی و غیره ) دونمونه انتخاب  
کردند یکنوع آنرا داخل محفظه " کوارتز " که جنس آن شفاف و متبلور بوده و به اسم  
الماس اورال مشهور است قرار دادند که فقط از آن اشعه ماوراء بنفش عبور می‌نماید .  
قسمت دیگر بافت را داخل محفظه شیشه معمولی که اشعه ماوراء بنفش از آن عبور  
نمی‌کند ، گذاشتند و سپس ایندورا درمجاورت بافت یا سلول بیمار قرار دارند باکمال  
تعجب مشاهده کردند فوتونهای ساطع شده از سلول بیمار که حاوی اشعه ماوراء بنفش

میباشند فقط بافت موجود در محفظه کوارترزا که قابل نفوذ برای اشعه اولترا ویوله بوده بیمار می‌کنند ( فوتون واحد یا ذره نور است که قابل بررسی و تحقیق و اندازه‌گیری است ) و نوع بیماری آن درست همان بیماری سلول اولیه است بدون اینکه در آنها ویروس و یا میکربی وجود داشته باشد و همین سلول خود میتواند مانند سلول اولیه مرکز پخش اشعه برای سلولهای دیگر باشد .

این آزمایش در مراکز مهم بیولوژیکی آمریکا نیز انجام یافته و صحت آن به اثبات رسیده است و حتی آقای دکتر " جوهرن اوت " نیز کتابی در این باره نوشته است و نوید داده است که شاید روزی موفق شوند با مهار کردن و جدانمودن این اشعه پیشگیری و درمان کامل اکثر بیماریها را که امروزه غیر قابل درمان است بنمایند و در ضمن باین حقیقت بزرگ رسیده اند که عمل آنتی بیوتیکها ( داروهای ضد حیات میکرب را آنتی بیوتیک میگویند ) فقط اثر بر روی سلولهای بدن برای کاهش و جلوگیری از ساطع شدن اشعه ماوراء بنفش میباشد بدیهی است اشعه ماوراء بنفش که از سلول بیمار پخش میگردد با اشعه ماوراء بنفش خورشید که تحت شرایط خاصی خاصیت ضد عفونی کننده دارد فرق می‌کند .

در پایان خدای را سیاستگزاریم که هرچه دانش و معرفت انسان بیشتر می‌شود قدر و منزلت بزرگان اسلام نمایانتر می‌شود .

باش تاصبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحراست

امیدواریم که بیاری حق و با پیشرفت علم و تکنیک روزی تمام افراد بشر ساکن در کره زمین با دانش و بینش عمیق و با وجدان پاک و با خلوص نیت و واقع بینی تمام بیروانه صفت دور شمع فروزان معارف اسلامی بگردند و از صمیم قلب باین حقیقت مسلم اعتراف نمایند و یکصدا بگویند: الاسلام یعلو ولا یعلی علیه

#### ماخذ مقاله

- ۱- کتاب طب سبیل
- ۲- کتاب مرک منیوال
- ۳- کتاب میکرب شناسی
- ۴- کتاب ویرولژی
- ۵- کتاب دیگری درباره امام صادق (ع) نوشته ۲۵ نفر از دانشمندان اروپائی و آمریکائی که در مرکز تحقیقاتی استراسبورگ درباره شخصیت‌های مهم ادیان مختلف جهان تحقیق میکنند .