

بررسی تأثیر دما و رطوبت نسبی بر روی بارش طی دهه‌های اخیر (مطالعه موردی ایستگاه زنجان)

سهیلا ملکی

کارشناس ارشد اقلیم شناسی

دکتر حسین عساکری

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

سطح کشور از منظرهای متفاوت، انجام شده است؛ و می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: عساکره و خردمندیا (1381) مدل‌سازی SARIMA را برای متوسط درجه حرارت ماهانه انجام دادند و با استفاده از روش‌های مدل‌سازی دمای ماهانه، نتیجه گرفتند که براساس مدل SARIMA می‌توان رفتار درجه حرارت ماهانه را با دقت بالایی پیش‌بینی نموده و مطالعات شبیه‌سازی را انجام داد. جهانبخش و ترابی (1383) با روش تحلیل خوشه‌ای، با استفاده از مدل فصلی میانگین متحرک تجمعی ضربی (SARIMA) تغییرات دما و بارش، در 41 ایستگاه سینوپتیک ایران را، بررسی کرده و نتیجه گرفتند که تغییرات اقلیمی در مناطق مورد مطالعه در طول دوره آماری فوق، یکسان نمی‌باشد. تعدادی از مطالعات موردی انجام شده عبارتند از: غیور و کیارسی (1382) طی مطالعه‌ای روی آمار بارندگی، در ایستگاه‌های باران سنگی میاناب رودخانه بشار به این نتیجه رسیدند که، آزمون T در نرم افزار SPSS، می‌تواند به خوبی مشخص کند که آیا داده‌های بارش یک ایستگاه، با داده‌های ایستگاه‌های اطراف همگنی دارد یا نه. عساکره (1383) با استفاده از تحلیل آماری تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان، نشان داد که دمای سالانه شهر زنجان، روندی کاهشی را طی دهه‌های گذشته تجربه نموده است. اما از دهه 1991-2000 روند آن، تغییر جهت داده است. در این راستا دما و بارش ایستگاه زنجان، طی دوره زمانی 1956-2005 به لحاظ آماری مطالعه خواهد شد. استان زنجان در 41° شمالی و 29° شرقی در شمال غرب کشور قرار گرفته است. ارتفاع این استان، در محل ایستگاه هواشناسی زنجان 1620 می‌باشد.

روش‌ها

دما و بارش سالانه ایستگاه زنجان طی سال‌های 1956-2005 مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های مربوط به این دوره از سایت هواشناسی استخراج شده که دما به درجه سانتی‌گراد و بارش به میلی‌متر، بیان شده است. در این دوره آماری میانگین سالانه دما و بارش در سال 1955 مفقود بوده است و به دلیل این که در ابتدای دوره آماری قرار داشتند؛ حذف شده‌اند. در میانگین سالانه رطوبت نسبی، داده مفقوده از طریق داده‌های سال‌های قبل و بعد، به طریق میانگین‌گیری بازسازی شده است. به عنوان مثال برای بازسازی رطوبت نسبی سال 1960 و 1959 داده‌های سال‌های 1960 و 1958 جمع شده سپس بر 2 تقسیم شده است. ساختن‌های مرکزی، پراکنده‌گی و اشکال توزیع که جزوی از آمار توصیفی است محاسبه گردید. ترسمی نمودارها و محاسبه رگرسیون دو متغیر با کمک نرم افزار SPSS انجام گردید. سوابق تحقیق از طریق نشریات مختلف تخصصی و نیمه تخصصی استخراج گردید. دما و بارش ایستگاه زنجان به لحاظ نرمال بودن آزمون شد. فاصله اطمینان بارش و دمای دو ایستگاه محاسبه شد. جهت انجام تحلیل فرض‌هایی بنا گذاشته شد و همه تحلیل‌ها در سطح ۹۵ درصد اطمینان انجام گردید و آمارهای آزمون با مقادیر بحرانی که از جداول مخصوص استخراج

دما و بارش دو مهم متغیر اقلیمی می‌باشند که در زندگی و فعالیت‌های افراد تأثیر به سازی دارند. این دو عنصر، در حالت کلی دارای تغییرات وابسته به هم می‌باشند. در این تحقیق، میزان همبستگی میان دما و بارش، به وسیله ضریب همبستگی خطی پرسون تعیین می‌شود. وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین دما و بارش نیز آزمون گردید. همچنین تأثیر همزمان دما و رطوبت نسبی بر روی بارش محاسبه شده و معناداری رگرسیون بررسی شد. در این تحقیق جهت ترسیم نمودارها و تحلیل رگرسیون چند متغیره، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. با استفاده از باقتهای این تحقیق، مشخص شد که رابطه‌ای ضعیف و معکوس بین دما و بارش وجود دارد. سهم واقعی تغییرات دماد بر بارش 3.61 درصد بوده و بسیار کم می‌باشد و بین دما و بارش رابطه خطی برقرار نیست. در رگرسیون دو متغیری نیز دما تأثیر معنی داری در بارش نشان نداد؛ ولی رطوبت نسبی متغیر مؤثری در بارش این ایستگاه بود. در این مطالعه، میانگین سالانه دما و بارش ایستگاه زنجان در طول دوره آماری 1956-2005 که از سایت هواشناسی استخراج شده؛ مورد استفاده قرار گرفته است. زنجان در 36° شمالی و 29° شرقی در شمال غرب ایران واقع شده است. ارتفاع این شهر نسبت به دریا در محل ایستگاه، 1620 متر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: همبستگی، رگرسیون ساده، رگرسیون دو متغیری.

مقدمه

دما و بارش مهمترین عناصر اقلیمی به شمار می‌روند و تأثیرات فراوانی در زندگی و فعالیت‌های افراد دارند. فعالیت‌های انسانی از قبیل کشاورزی، صنایع و خدمات، به تغییرات اقلیمی به ویژه دما و بارش، وابستگی زیادی دارند و در امور برنامه‌ریزی‌های شهری، روستایی، اقتصادی، کشاورزی، زیست محیطی، بسیار مهم تلقی می‌شوند. برنامه‌ریزی‌های نیز جز از طریق استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های کلی، جهت مطالعه، میسر نیست. تلخیص، تحلیل، تفسیر، مطالعه و بررسی داده‌های طولانی مدت دما و بارش از طریق روش‌های آماری ممکن می‌گردد. تغییرات صورت گرفته در دما ممکن است تغییرات بارش را سبب شود. مسائلی که برای ادامه روند تحقیق مطرح می‌گردد عبارتند از:

- ۱- آیا دما و بارش ایستگاه زنجان، طی دهه‌های اخیر، با هم رابطه‌ی قوی داشته‌اند؟
- ۲- آیا رگرسیون حاصل در رابطه بین دما و بارش در دوره آماری مورد مطالعه معنادار است؟
- ۳- آیا سهم و درصد واقعی دما در بارش در دوره آماری مورد مطالعه زیاد است؟

در این مطالعه وجود یا عدم وجود رابطه در دما و بارش بررسی شده و سهم واقعی دما در بارش، مشخص شده است. تأثیر همزمان دما و رطوبت بر روی بارش، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت برقراری رابطه منطقی بین دما و بارش، بررسی هایی انجام گرفته است. مطالعه‌ای که در پیش است، یک کار اقلیمی است که در این زمینه، تحقیقات زیادی در

جدول ۱: مشخصات عمومی ایستگاه زنجان

پایان دوره	آغاز دوره	طول دوره	ارتفاع	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ایستگاه
2005	1956	50	1620	36° 41' N	48° 29' E	زنجان

هر مقدار دیگری است. مجموع انحراف داده‌های بارش و دما از میانگین شان برابر صفر می‌باشد. دما و بارش سالانه ایستگاه زنجان به ترتیب ۰.۹۲ درجه سانتی‌گراد و ۹۳.۳ میلی‌متر به طور متوسط از میانگین فاصله دارند. تغییرات دما به طور متوسط ۸.۲۶ درصد میانگین دما (۱۱.۰۱) و تغییرات بارش به طور متوسط ۲۹.۹ درصد میانگین بارش (۳۱۱.۷۴) است. داده‌های دمای سالانه ایستگاه زنجان چوله به چپ و بارش سالانه، چوله به راست است. داده‌های دما و بارش هر دو دارای کشیدگی می‌باشند. میانگین دمای زنجان در سطح ۹۵ درصد اطمینان، در فاصله ۱۱.۲۷ و ۱۰.۷۵ درجه سانتی‌گراد و میانگین بارش در حد فاصل ۳۳۷.۶۱ و ۲۸۵.۸۷ قرار دارد. دما و بارش زنجان به لحاظ نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از این است که این عناصر دارای توزیعی نرمال می‌باشند.

بررسی رابطه بین دما، رطوبت نسبی و بارش

از آنجایی که دما و بارش رابطه تنگاتنگی بازندگی و فعالیت‌های بشری دارد و رطوبت نسبی بر هر دوی این عناصر تأثیر می‌گذارد، بررسی این روابط ضروری می‌نماید. میزان بارش در هر منطقه ممکن است دارای رابطه مستقیم یا معکوس با دمای آن منطقه باشد و شدت این رابطه قوی یا ضعیف باشد. در مقایسه نمودار ۱ و ۲ می‌توان دریافت که میانگین سالانه دما، افت و خیزهای بیشتری داشته است و با وجود افت و خیزهای زیادی که در دما صورت گرفته، بارش، روند ملایمتری پیموده است. همان‌گونه که نمودار ۳ نیز نشان می‌دهد داده‌های دما و بارش با یکدیگر رابطه دارند. تغییرات صورت گرفته در میانگین سالانه دمای زنجان باعث ایجاد تغییراتی در بارش سالانه زنجان شده است و داده‌ها از همدیگر مستقل نیستند. رابطه (x) و بارش (y) با استفاده از ضریب همبستگی خطی پیروson محاسبه شده است. نتیجه حاصل، بیان می‌دارد که میزان همبستگی دما و بارش ۰.۲۷ و به صورت معکوس می‌باشد و نشان دهنده این مطلب است که میان دما و بارش زنجان رابطه‌ای ضعیف وجود دارد. با ضریب تعیین ۰.۰۷۳ می‌توان نتیجه گرفت که ۷.۳ درصد تغییرات دما و بارش در رابطه با هم صورت گرفته و همپوششی دارند. دخالت تغییرات دمای تغییرات بارش خیلی قابل توجه نمی‌باشد و در آزمون ضریب همبستگی خطی پیروson فقدان شرایط کافی برای رد فرض صفر (عدم وجود رابطه) نیز گویای همین مطلب است (چون رابطه بسیار ضعیف بوده است در آزمون به صورت عدم وجود رابطه نشان داده شده است). برای بهبود تصویر رابطه از داده‌های تبدیل شده بارش استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب $r=-0.3$ است. براین اساس ۹ درصد تغییرات دما و بارش با یکدیگر همپوش هستند. در آزمون (r_{xy}) نیز فرض صفر رد شده ولی رابطه نسبتاً قوی شده است. سهم و درصد تأثیر واقعی دما (X1) بر بارش (y) با حذف اثر رطوبت نسبی (X2) نیز محاسبه شده است و نشان می‌دهد که سهم واقعی تغییرات دمای تغییرات بارش ۳.۶۱ درصد می‌باشد. به منظور ایجاد رابطه منطقی بین بارش و دما، معادله خط به روش کمترین مربعات خطابه صورت فرمول ۴ تعریف می‌شود.

$$y = a + bx \quad \text{فرمول ۴}$$

شده بود مورد مقایسه و نتیجه گیری قرار گرفت. در ابتدا برای کشف وجود یا عدم وجود رابطه بین دما و بارش، نمودار پراکنش نگار ترسیم گردید. سپس برای تعیین رابطه دمای سالانه (x) با بارش سالانه (y) از ضریب همبستگی خطی پیروson به شرح زیر استفاده شد:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad \text{فرمول ۱}$$

جدول ۲: داده‌های مفقوده ایستگاه زنجان

داده	سال	دما	رطوبت	بارش
	1961	●		
●	1959		●	
		●		●

برای وضوح بیشتر رابطه بین دما و بارش از ضریب تعیین به صورت $R(XY)^2$ استفاده شد. سپس ضریب همبستگی خطی پیروson، مورد آزمون قرار گرفت. بار دیگر، تعیین رابطه بر روی داده‌های کوچک شده بارش (y) انجام گرفت و به آزمون کشیده شد. تأثیر واقعی دما (x) بر روی بارش (y) (یعنی، حذف اثر رطوبت نسبی (x)) از روی آنها نیز بررسی شد. به این منظور از فرمول شماره ۲ استفاده شد.

$$r_{xy,x_2} = \frac{r_{xy} - r_{xy}x_2 \times r_{x_2x_2}}{\sqrt{1-(r_{xy}x_2)^2} \sqrt{1-(r_{x_2x_2})^2}} \quad \text{فرمول ۲}$$

همچنین از طریق رگرسیون سعی شد تا ارتباط منطقی بین دما و بارش ایستگاه زنجان برقرار گردد تا بتوان بارش را به واسطه دما پیش‌بینی کرد و سپس رگرسیون به آزمون کشیده شد. تأثیر همزمان دما و رطوبت نسبی بر روی بارش به واسطه نرمافزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت (رگرسیون دو متغیری) و معادله رگرسیون به صورت زیر تعریف شد:

$$y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 \quad \text{فرمول ۳}$$

- با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیاتی از این قرار گذاشته می‌شود:
- دما و بارش ایستگاه زنجان طی دهه‌های اخیر با هم رابطه قوی داشته‌اند.
 - رگرسیون حاصل در رابطه بین دما و بارش، در دوره آماری مورد مطالعه معنادار است.

۳- سهم و درصد واقعی دما در تغییرات بارش در دوره آماری مورد مطالعه زیاد است. در این راستا دما و بارش ایستگاه زنجان طی دوره مورد بررسی، به لحاظ آماری مطالعه می‌شود و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته کشف می‌گردد.

ویژگی‌های عمومی و بررسی‌های اولیه آماری

با توجه به جدول شماره ۳ میانگین سالانه دما در زنجان ۱۱.۰۱ انحراف معیار ۰.۹۲، واریانس ۰.۸۵ درجه سلسیوس و ضریب تغییرات ۸.۲۶ درصد است. ضریب چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با ۰.۲۷ و ۰.۱۹۷ می‌باشد. بارش ایستگاه زنجان دارای میانگین سالانه ۳۱۱.۷۴ انحراف معیار ۹۳.۳ واریانس ۸۷۰۵.۷ و ضریب تغییرات ۲۹.۹ درصد است. ضریب چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با ۰.۷۳ و ۱.۵۲ می‌باشد. داده‌های دما حول ۱۱.۰۱ و بارش حول ۳۱۱.۷۴ قرار دارند. احتمال وقوع این مقادیر در آینده بیش از

جدول ۳: مشخصات آماری دما و بارش ایستگاه زنجان طی ۱۹۵۶-۲۰۰۵

میانگین	واریانس	انحراف معیار	ضریب تغییرات	دامنه	کشیدگی	چولگی	چارک اول	چارک دوم	چارک سوم
11.01	0.85	0.92	8.26	4.3	0.197	-0.27	10.3	11	11.6
311.74	8705.7	93.3	29.9	481.3	0.73	1.52	251.3	308.3	356.4

معنی داری در بارش این ایستگاه ندارد؛ ولی در همبستگی بین رطوبت نسبی و بارش، میزان خطای حاصله کمتر از ۵ بوده و رطوبت نسبی متغیر مؤثری در بارش این ایستگاه می باشد.


نتیجه گیری

در این تحقیق آمار ۵۰ ساله دما و بارش ایستگاه زنجان مورد استفاده قرار گرفت و مشخص گردید که دما و بارش ایستگاه زنجان دارای توزیعی نرمال می باشند. رابطه بین دما و بارش نیز بررسی شد. در این راستا با استفاده از روش های آماری، همبستگی بین دما و بارش محاسبه و معلوم شد که رابطه بین دما و بارش ایستگاه ضعیف و به صورت معکوس می باشد و تنها ۷.۳ درصد تغییرات بارش در رابطه با دما صورت می گیرد. با قوی تر کردن رابطه، این همپوشانی به ۹ درصد می رسد. با توجه به نتایج حاصله فرضیه «دما و بارش ایستگاه زنجان طی دهه های اخیر با هم رابطه قوی داشته است». رد می شود. سهم واقعی تغییرات دماد در تغییرات بارش نیز ۳.۶۱ درصد بوده است و موجب رد فرضیه «سهم و درصد واقعی دما در تغییرات بارش زنجان در دوره آماری ۵۰ ساله زیاد است.» می گردد. بین دما و بارش رابطه خطی برقرار نیست و حتی در رابطه قوی شده دما و بارش نیز رابطه خطی ایجاد نشده است و رگرسیون حاصل معنادار نیست و بدین ترتیب فرضیه «رگرسیون حاصل در رابطه بین دما و بارش در دوره آماری مورد مطالعه معنادار است.» نیز رد می گردد. دما تأثیر معنی داری در بارش ندارد ولی رطوبت نسبی، متغیر مؤثری در بارش ایستگاه می باشد. در این تحقیق سهم و درصد واقعی عوامل طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع در بارش ایستگاه زنجان مطالعه نشده است و می توان تحقیق را از این وجه ادامه داد.


منابع و مأخذ

- ۱- آذر، عادل و مونمنی، منصور. (۱۳۷۸): آمار و کاربرد آن در مسیریت (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت.
- ۲- آذر، عادل و مونمنی، منصور. (۱۳۸۱): آمار و کاربرد آن در مسیریت (جلد دوم)، تهران: انتشارات سمت.
- ۳- جهانبخش، سعید و ترابی، سیما (۱۳۸۳): «بررسی و پیش بینی تغییرات دما و بارش در ایران». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۴.
- ۴- عساکر، حسین و خردمندیان، منوچهر. (۱۳۸۱): «مدل سازی SARIMA برای متodos درجه حرارت ماهانه». نیوار، شماره ۴۶ و ۴۷.
- ۵- عساکر، حسین. (۱۳۸۳): «تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان طی دهه های اخیر». نیوار شماره ۵۲ و ۵۳.
- ۶- غیور، حسنعلی و کیارسی، فرینوش. (۱۳۸۲): «تعیین همگنی آماربارندگی در ایستگاه های باران سنگی رودخانه بشار با استفاده از نرم افزار spss». سپهر، شماره ۴۸.
- ۷- کاویانی، محمد رضا و علیجانی، بهلول (۱۳۸۰): «مبانی آب و هواشناسی، تهران: انتشارات سمت.
- ۸- کرلینجر، پدراویز (۱۳۸۴): «کاربرد رگرسیون چند متغیری در پژوهش های رفتاری، ترجمه حسن سرایی، تهران: انتشارات سمت.


نمودار ۱: نمودار خطی
و متحرک ۹ ساله دمای
سالانه زنجان



نمودار ۲: نمودار خطی و
متحرک ۹ ساله بارش سالانه
زنجان



نمودار ۳: پراکنش نگار
دما و بارش ایستگاه
زنجان طی ۱۹۵۶-۲۰۰۵



در این محاسبه شبیه خط (b) که برابر با $27.64 - 0.27 \times \text{دما}$ می باشد؛ نشان می دهد که با تغییر ۱ درجه سانتی گراد در دما، بارش $27.64 - 0.27 \times \text{دما}$ میلی متر تغییر می یابد و در بارش بیش از ۶۱۶ میلی متر (a)، دیگر رابطه ای بین دما و بارش برقرار نیست.

جهندهای مختلف معادله رگرسیون آزمون شد. براساس آزمون معنی داری b، معلوم شد که شرایط کافی برای وجود رابطه خطی بین دما و بارش وجود ندارد و مقادیر بارش تابعی از مقادیر دما نیست. خطای استاندارد (SE(b)) برابر با $46 \text{ میلی متر} \pm 27.64$ می باشد یعنی در عبارت $b = 27.64 - 0.27 \times \text{دما}$ ، درجه سانتی گراد افزوده می شود ممکن است بارش $73.64 \text{ میلی متر} \pm 46 \text{ میلی متر}$ یا اینکه تا $18.36 \text{ میلی متر} \pm 27.64$ بزرگتر از b است. بنابراین قابلیت اعتماد به شبیه خطی که در رگرسیون حاصل شده است خیلی کم می باشد و برآورده که از طریق آن حاصل می شود دقیق نخواهد بود. معادله خط برای داده های تبدیل شده بارش نیز محاسبه گردید در این محاسبه شبیه خط برابر با $0.03 + 2.14 \times \text{دما}$ میباشد. این معادله از طریق b مورد آزمون قرار گرفت. در این مورد نیز رابطه خطی بین دما و بارش به وجود نیامد ولی میزان خطای فاصله کمتری از b حاصل شد. تأثیر هم زمان دما و رطوبت نسبی بر روی بارش نیز محاسبه شده و معادله خطی به صورت زیر تعریف شد:

$$y = 2.07 - 0.029 X_1 + 0.013 X_2$$

در همبستگی بین دما و بارش در سطح اطمینان ۹۵ درصد، میزان خطابالاتر از ۵ درصد بوده است؛ بنابراین دمای ایستگاه زنجان تأثیر



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی