

## پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از مدل CLUE\_S<sup>۱</sup>

اکبر اصغری زمانی (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، نویسنده مسؤل)

azamani621@gmail.com

سعید ملکی (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز)

malekis@scu.ac.ir

علی موحد (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز)

Movahed-ali@yahoo.com

### چکیده

مقاله‌ی حاضر می‌کوشد یکی از رویکردهای نوین و تکنیک-محوری را که نزدیک به دو دهه پیش در نظام‌های برنامه ریزی و مدیریت شهری دنیا آغاز شده و نزدیک به یک دهه است که در ایران نیز به شکلی غیرنظام‌مند و با احتیاط علمی و اجرایی بسیار وسواس وار مطرح گردیده است، مورد آزمون قرار دهد. در این مقاله تلاش گردیده از یکی از مدل‌های شبیه سازی فرایندهای تغییر و تبدیل کاربری اراضی با هدف آزمون کارایی آن در ساختارهای شهرنشینی شهر ایرانی با عنوان مدل CLUE\_S استفاده به عمل آید. نتایج به دست آمده از فرایند کار نشان می‌دهد به شرط وجود پایگاه اطلاعاتی جامع و مناسب برای دوره های زمانی مختلف در حوزه های آماری و تصویری، می‌توان از فن آوری‌های نو در شبیه سازی، برآورد و پیش بینی رویدادهای احتمالی، که ممکن است در ادوار آتی شهرها و مدیریت و برنامه ریزی آنها با آن روبرو شوند، مورد استفاده قرار داد. براین اساس در این پژوهش از سه سناریوی آماده شده برای زنجان شبیه سازی روندهای گسترش آتی شهر با نرخ رشد ۴/۸ به عنوان نرخ رشد مساحت کالبدی دوره پنجاه ساله ۸۵-۱۳۳۵ در سامانه‌ی شبیه سازی اعمال گردید. حاصل کار نشان می‌دهد که سامانه‌ی مذکور در مدل‌سازی سطح تغییرات فیزیکی کاربری‌ها و آرایه‌ی سناریوهای مختلف از قابلیت قابل قبولی برخوردار است.

**کلیدواژه‌ها:** سامانه اطلاعات جغرافیایی، کلواس، تحلیل زمین آماری، کاربری زمین، گسترش فضایی، کالبدی، زنجان.

---

### 1. The Conversion of Land Use and its Effects modeling framework (CLUE)

---

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۵/۵ تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۳/۱۶

## درآمد

روند گسترش فضایی - کالبدی شهرها در مقیاس جهانی فرایندهایی از تغییرات کاربری اراضی را پیش روی شهرنشینان، به طور اعم، و مدیران، برنامه ریزان و مجریان شهری در قالب پیچیدگی های اقتصادهای مسکن و زمین بطور اخص قرار داده است. این موضوع در کنار مداخله‌ی پارامترهای متغیّری همچون جمعیت و جریانات جمعیتی چون مهاجرت، سیاست‌های کلان شهرسازی دولت‌مردان و مدیران ارشد برنامه ریزی ساختارهای شهری، بر پیچیدگی‌های مدیریت و کنترل شهری می‌افزاید. در این میان بهره‌مند شدن از سازوکارهای سنتی و متداول در ارزشیابی، تطبیق، پیش بینی و برآورد روندها و رخدادهای فضایی حاکم بر فضاهاى شهری توسط نهادهای مدیریت شهری، به ویژه در کشورهای جهان سوم، مشکلات معاصر اداره شهرهای جهان سومى عصر حاضر را بسیار دشوار و ناکارآمد و البته دشوار و بی‌آپته ساخته است. به همین منظور متخصصین و کارشناسان متعددی در کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته مبادرت به تحقیق و پژوهش در حوزه‌ی کاربرد انواع الگوهای آماری - گرافیکی در زمینه‌ی فرایندهای مختلف شهری و از جمله شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری نمودند. از اهم این موارد می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

- "مدلسازی و پیش‌بینی گسترش شهر در چارلستون در جنوب کالیفرنیا: رهیافتی مکمل بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی" (جفری آلن و کانگ لو، ۱۹۸۲)؛
- "ریز شبیه سازی گسترش شهر و گزینه های مکان‌یابی: طرح و اجرای شبیه سازی شهر" (پل وادال و همکارانش، ۱۹۸۷)؛
- "مدلی برای ارزشیابی زمین برپایه اتوماسیون سلولی" (متین سنیل و همکارانش، ۱۹۹۳)؛
- "مدل‌های چند عاملی تغییر کاربری و پوشش زمین" (پارکر و همکارانش، ۱۹۹۳)؛
- "جنبه ها و زمینه های مکمل برای مدل‌های شهری جهت تجزیه و تحلیل سیاست‌گذاری مادرشهرها در کشورهای در حال توسعه: مطالعه‌ی موردی: مانیل" (آر. مرکادو، ۱۹۹۶)؛
- "رویکردی به مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر با بهره گیری از اتوماسیون سلولی و سیستم اطلاعات جغرافیایی" (علی سلطانی، ۲۰۰۲)؛

- "مدل سازی الگوی فضایی حواشی شهری: مطالعه‌ی میدانی: هانگ شان، ووهان" (زو فنگ، ۲۰۰۲)؛
  - "شبیه سازی تغییرات کاربری زمین در ناحیه‌ی شهری شده مالزی: کاربرد مدل کلو اس در بستر رودخانه سلانگور" (ویتسه انگلسمن، ۲۰۰۲).
- با توجه به موارد یاد شده در این پژوهش تلاش گردیده تا با بهره گیری از نرم افزار کلواس شبیه سازی تغییرات کاربری‌های عمده اراضی شهر زنجان مورد آزمون قرار گیرد.

### روش پژوهش

نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش معیاری - تحلیلی است. روش در جستجوی تبیین شبکه‌ی روابط علت و معلولی در ابعاد عینی و ذهنی مسائل بوده و ارزشیابی رویدادها و فرآیندها به منظور اثبات و یا نفی مسأله بیان شده در پژوهش پی گرفته شده است. با استفاده از مقابله‌ی داده‌ها، ارتباطی منطقی بین اندیشه‌های اولیه با حقایق موجود جستجو می شود تا در نهایت ارزشیابی مسأله مورد نظر پژوهش صورت گیرد. گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته که در روش کتابخانه‌ای استفاده از منابع مختلف، آمارنامه‌ها، نقشه‌ها (در مقیاس‌های مختلف)، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای دوره‌های (۸۵-۱۳۳۵) و در روش میدانی، کنترل نقاط و کاربری‌ها از طریق مشاهده انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و نرم افزارهایی سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی<sup>۱</sup> و سنجش از دور<sup>۲</sup> همچون (CLUE\_S, Arc GIS 9-Idrisi Kilimanjaro) استفاده شده است.

---

1. Geographic Information System (GIS)  
2. Remote Sensing

### هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر کنکاش و جستاری در خصوص امکان‌سنجی و راستی‌آزمایی میزان کارآمدی سیستم‌های پشتیبانی‌کننده از فرایندهای شبیه‌ساز در عرصه‌های تغییر و تبدیل کاربری و پوشش اراضی شهری و مساعدت به فرایند کنترل و مدیریت بهینه‌ی شهری با رویکردی بر کاربرد سامانه‌های جدیدی از نوع موضوع مقاله در اداره کلان‌شهرهای ایران است.

### فرضیات تحقیق

الف) به نظر می‌رسد کاربرد سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های مرکب شبیه‌سازی در تحلیل تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین مؤثر باشد.  
ب) به نظر می‌رسد تغییرات فیزیکی کاربری اراضی و پوشش زمین در شهر زنجان تابعی از فرایند میزان تغییرات آن طی مدت پنجاه سال گذشته است.

### مواد و روش‌ها


در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی موجود و نیز انواع اطلاعات رقومی و نقشه‌ها و نیز اطلاعات اسنادی سیر تغییر و تحول کاربری و پوشش زمین در شهر زنجان و پیرامون آن طی پنجاه اخیر مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیل شود. نهایتاً نتایج اطلاعاتی به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهایی از قبیل Arc GIS و CLUE-S مورد تحلیل و نهایتاً شبیه‌سازی قرار گرفته است.

### خصوصیات کلی شهر زنجان

شهر زنجان با جمعیت ۳۴۱۸۰۱ تن در سال ۱۳۸۵، ۳۶ درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۸۵). زنجان به عنوان اولین و بزرگترین نقطه‌ی شهری استان، یکی از شهرهای میانه‌اندام بزرگ کشور در رده‌ی جمعیتی

- ۲۵۰-۵۰۰ هزار نفری و مرکز سیاسی - اداری استان زنجان محسوب می شود. موقعیت‌های نسبی شهر زنجان از حیث تأثیر گذاری در روند رشد و توسعه عبارت‌اند از:
- قرار گیری در مسیر یکی از محورهای ممتاز سطح کشور منطبق بر راه ترانزیت تهران- تبریز - بازرگان و به دنبال آن برخورداری از امکانات ارتباطی ممتاز؛
  - هم‌جواری با دو قطب رشد و توسعه یافته ایران (تبریز- تهران) با فاصله‌ی تقریبی سیصد کیلومتر؛
  - هم‌جواری با هفت استان که در نوع خود منحصر به فرد است؛
  - قرارگیری در منطقه‌ی مرتفع کوهستانی، معتدل و خوش آب و هوای شمال غرب کشور.

شکل (۱): موقعیت شهر زنجان در استان زنجان و ایران




مأخذ: google Earth

## ساختار مدل

کلو اس اختصار "تبدیل کاربری زمین و اثرات آن در سطح نواحی محدود" می باشد و در دانشگاه واخنینگن<sup>۱</sup> برنامه نویسی شده است. در CLUE\_S مدل‌ها به دو زیر مجموعه متمایز قابل تقسیم‌اند، که عبارت‌اند از: شیوه‌ی تقاضای غیر فضایی<sup>۲</sup> و یک شیوه تخصیص آشکار فضایی<sup>۳</sup> شکل شماره (۲). قسمت غیر فضایی تغییر مساحت انواع کاربری زمین در سطوح کلی را مورد محاسبه قرار می دهد. در حوزه بخش دوم از مدل، تقاضاها به صورت تغییرات کاربری زمین در مکان‌های متفاوت و درون ناحیه‌ی مورد مطالعه، براساس یک سامانه‌ی رستری به کارگرفته می شوند. پانل رابط مدل CLUE\_S صرفاً تخصیص فضایی تغییر کاربری زمین را مورد پشتیبانی قرار می دهد. اما در بخش تقاضای کاربری زمین مدل، مشخصات مدل ممکن است از یک مقایسه‌ی ساده صرف تا مدل‌های اقتصادی بسیار پیچیده را شامل گردد (Fresco LO, 1996:232).

شکل (۲): نمایی کلی از فرایند مدل‌سازی




1. Wageningen
2. Non-Spatial
3. Spatially explicit allocation procedure

باید به این نکته توجه داشت که انتخاب یک مدل معین و خاص برای تحلیل کاربری زمین بستگی کامل به ماهیت تبدیل کاربری اراضی که در داخل ناحیه‌ی مورد مطالعه واقع شده و سناریوهایی که لازم است به آنها توجه شود، دارد.

توزیع یا تخصیص کاربری‌ها بر مبنای ترکیبی از تجربیات، تحلیل‌های فضایی و مدل‌سازی پویا انجام می‌پذیرد. شکل (۲) یک دید کلی از داده‌هایی که برای راه اندازی مدل CLUE\_S مورد نیاز است، به دست می‌دهد. این اطلاعات به چهار طبقه تقسیم شده‌اند که با همدیگر یک رشته از شروط و احتمالات را برای آن که مدل بهترین راه حل را در یک روند متناوب محاسبه کند، تدارک می‌بینند. این چهار بخش عبارت‌اند از:

- محدودیت‌ها و خط مشی‌های فضایی<sup>۱</sup>؛
- تنظیمات نوع معینی از تبدیل کاربری زمین<sup>۲</sup>؛
- نیازهای کاربری زمین (تقاضا)<sup>۳</sup>؛
- ویژگی‌های مکانی<sup>۴</sup>، شکل شماره (۳).

شکل (۳): نگاهی کلی به جریان اطلاعات در مدل CLUE\_S



1. Spatial Policies and Restrictions
2. Land Use Type Specific Conversion
3. Land Use Requirements(Demand)
4. Location Characteristics

### محدودیت‌ها و خط مشی‌های فضایی

خط مشی‌های فضایی و مالکیت زمین می‌تواند الگوی تغییر کاربری اراضی را تحت تأثیر قرار دهد. خط مشی‌های فضایی و محدودیت‌ها غالباً نواحی را نشان می‌دهند که تغییرات کاربری زمین بواسطه وضع مالکیت یا سیاستگذاریه‌ای ارضی محدود شده است. ( Verburg and others, 1999:67).

تغییراتی که از طریق یک سیاست فضایی معین محدود شده‌اند، می‌توانند در یک ماتریس تغییر کاربری زمین نشان داده شوند. این موضوع چنانچه سیاست‌گذاری‌های فضایی به کار گرفته شود، برای همه‌ی تغییرات کاربری زمین می‌تواند مصداق پیدا کند.

### تنظیمات تبدیل دقیق نوع کاربری

محیط‌های تبدیل دقیق نوع کاربری، عامل اصلی و تعیین‌کننده دینامیسم‌های زمانی شبیه‌سازی‌هاست. این محیط دو سری از عوامل را جهت مشخص‌سازی انواع کاربری زمین نیاز دارند:

- انعطاف‌پذیری تبدیل،
- تناوب درگذار کاربری زمین.


براین اساس، هر یک از انواع کاربری زمین یک ارزش معین را نیاز دارد، که به طور دقیق معین شده و میزان انعطاف‌پذیری نسبی جهت تغییر را در دامنه‌ای از 0 (تبدیل آسان) تا عدد ۱ (تغییر غیر قابل برگشت) نشان دهد. برنامه‌ریزان باید روی این بخش از عوامل براساس دانش و تخصص خود، اطلاعات موجود و روابط عددی - آماری علمی و نیز طرز رفتارهای موجود در گذشته کاربری‌های اراضی دقت داشته و اقدام به تعیین مقادیر ارزش عددی هر کاربری زمین نمایند (verburg and others, 1999: 219).



سری دوم از ویژگی‌های انواع کاربری زمین که نیاز به تعیین شدن دارند، عبارت‌اند از: محیط‌های تبدیل دقیق و روشن انواع کاربری زمین و ویژگی‌های زمانی. این محیط‌ها در یک ماتریس تبدیلی معین می‌شوند. چنین ماتریسی تعریف می‌کند که:

به کدام نوع دیگر از انواع کاربری زمین، نوع کاربری زمین موجود و فعلی می‌تواند تبدیل شده یا نشود، شکل (۴). بدین صورت که مناطقی که تبدیل کاربری زمین مشخصی برایشان مجوز داده شده و آن‌دسته از مناطق که مجوز تغییر خاصی برایشان معین نشده، از یکدیگر تفکیک داده می‌شوند. چه میزان سال (یا مراحل زمانی) نوع معینی از کاربری زمین در یک مکان می‌بایستی یا می‌تواند که باقی بماند، قبل از آن که همان کاربری بتواند به صورت نوع کاربری ارضی دیگری مبدل شود، به عنوان مثال چنین موضوعی می‌تواند در خصوص سطوح باغی و جنگلی پیرامونی شهرها و نظایر آن مطرح باشد.

شکل (۴): نمایش گذار تغییر کاربری زمین به صورت یک ماتریس تبدیل کاربری زمین



فرایند تخصیص<sup>۱</sup>

مدل CLUE\_S با گام‌های زمانی ناپیوسته<sup>۲</sup> محاسبات خود را انجام می‌دهد. به احتمال زیاد تغییرات کاربری زمین صورت گرفته شده، تناسب و محدودیت‌های بیان شده قبلی را نشان خواهند داد. در این مدل برای هر سلول شبکه (i) مجموع احتمالات (TPROPi,u) و برای هر نوع از کاربری زمین (u) بر اساس فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفته است:

$$TPROPi,u = Pi,u + ELASu + ITERu$$

که در این معادله pi,u تناسب مکان (i) برای نوع کاربری زمین (u) (بر مبنای مدل لگاریتمی)، ELASu انعطاف پذیری تبدیل برای نوع کاربری زمین (u) می‌باشد و ITERu عبارت است از متغیر از سرگیری (تکرار شونده) که برای نوع کاربری زمین معین گردیده و شاخصی برای قابلیت رقابت نسبی نوع کاربری زمین است. ELASu که همان انعطاف پذیری تبدیل نوع کاربری زمین برای تغییر ارزش عددی زمین است، تنها زمانی که سلول شبکه (i) قبلاً تحت کاربری زمین (u) در سال‌های مورد نظر باشد، به معادله اضافه می‌شود. Pi, u شامل بخشی مبتنی بر عوامل اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی و بخشی از کنش متقابل همجواری‌ها است.

داده‌های مورد نیاز<sup>۳</sup>

برای راه اندازی و اجرای مدل CLUE-S دست کم نیاز به داده‌های دقیق فضایی برای حداقل یک دوره‌ی ده ساله است. بنابراین برای این که به این مدل اجازه و امکان داده شود که فرایند تعیین و ارزش گذاری را انجام دهد، لازم است که از دو تا حداقل ده سال پایگاه اطلاعاتی مناسب در اختیار داشته باشیم (Schoorl JM, 1997:17). پژوهش‌های وربورگ<sup>۴</sup> در اروپا نشان می‌دهد که داده‌های رستری با دقت یک متر در فرایند شبیه سازی دقیقتر تغییر و

1. Allocation procedure
2. Discrete time steps
3. Data requirements
4. verburg

تحولات کاربردی و پوشش زمین از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است ( Verburg & Leip, 2010:2).

براین اساس در جدول شماره (۱) فهرستی از لایه های اطلاعاتی که در مدل سازی فرایند گسترش فضایی - کالبدی شهر زنجان مهم بوده و مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه شده است. به طور کلی حجم بزرگی از عوامل می توانند برای مدل سازی جمع آوری شده و مورد استفاده قرار بگیرند. این عوامل بسته به مورد از حداقل پنج تا هزار فاکتور را می توانند بسته به شرایط زمانی و مکانی مطالعه ی موردی ، متغیر باشند.

جدول شماره (۱): داده های مورد نیاز برای مدل سازی گسترش فضایی - کالبدی شهر زنجان در مدل CLUE\_S

عوامل	کاربرد در محلی که عوامل مورد نیازاند.
<p>داده های جمعیتی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعداد خانوار</li> <li>• تراکم خانوار</li> <li>• بار تکفل</li> <li>• نرخ رشد جمعیت</li> <li>• تراکم جمعیت تراکم کل جمعیت (نفر در کیلومتر مربع)</li> <li>• تراکم جمعیت روستایی</li> <li>• تراکم جمعیت شهری</li> <li>• کل نیروی شاغل</li> <li>• شاغلین بخش کشاورزی</li> <li>• شاغلین بخش صنعت</li> <li>• شاغلین بخش خدمات</li> </ul>	<p>برای کلیه شبیه سازی ها جزو ضروریات اساسی محسوب می شوند.</p>
<p>کاربری/پوشش عمومی زمین:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اراضی زراعی</li> <li>• باغ</li> <li>• مرتع</li> </ul>	<p>در تمامی شبیه سازیها تغییر کاربری زمین مورد نیاز می باشند.</p>

	<p>داده های اقتصادی – اجتماعی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• باسوادی</li> <li>• میزان درآمد، تولید ناخالص داخلی...</li> </ul>
<p>برای کلیه شیبه سازیها جزو ضروریات اساسی محسوب می گردند.</p>	<p>داده های جغرافیایی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فاصله از شهر</li> <li>• فاصله از راههای اصلی</li> <li>• فاصله از خطوط انتقال نیرو</li> <li>• فاصله از خطوط انتقال آب</li> <li>• فاصله از خطوط انتقال گاز</li> <li>• فاصله از شبکه آبراه اصلی ورودخانه ها</li> <li>• فاصله از خطوط راه آهن</li> </ul>
	<p>داده های زیست محیطی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فایل DEM ۱</li> <li>• عوارض زمین (پستی و بلندی...)</li> </ul>

### جمع آوری داده ها<sup>۱</sup>

جمع آوری داده اغلب عمده ترین بخش از روش CLUE\_S می باشد. از آن جا که داده های اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی مورد نیاز است، منابع بسیاری باید جهت تکمیل مجموعه کاملی از داده ها به کار گرفته شوند (Kok K, 2000: 109). در این راستا کاربرد جداول اطلاعاتی کاملاً صحیح، که به دقت به لایه های رقومی وصل شده اند، همراه با بهره مندی از نقشه ها، کاملاً ضروری است، (داده های سرشماری، به عنوان مثال).

### فرمت ها و پردازش داده ها<sup>۲</sup>

برای مدل سازی در چارچوب مدل CLUE\_S، داده ها نیاز به تبدیل شدن به صورت یک فرمت یکپارچه و هماهنگ دارند، بنابراین داده ها به فرمت رستری واحدی تبدیل شده اند.

1. Data collection
2. Data processing and formats

اندازه شبکه به مقیاس و قدرت تفکیک پذیری داده های اصلی مربوط می باشد. همه شبکه ها باید دارای مختصات و تصویر همسان و مشابه هم باشند (اندازه برابر)، با اندازه و خانه های دقیقاً همسان و هم اندازه. شیوه ای که کاربری زمین در هر سلول شبکه ای به نمایش در می آید، بسیار اساسی است. در مدل CLUE-S فقط یک نوع کاربری زمین امکان آن را دارد که درون هر سلول شبکه تعریف شود (Verburg, 2001: 5). به طور کلی داده های با مبنای وکتوری نخست باید به صورت داده های با مبنای رستری (شبکه ای) تبدیل شوند. این شبکه ها می توانند به صورت فایل های ASCII فراخوانی شوند (Verburg, 2000: 371).

### فرایند تحلیل رگرسیون لجستیک با SPSS

در وهله ی نخست یک فایل، فهرستی با همه انواع کاربری زمین و خصوصیات مکانی باید ایجاد شود که در بردارنده کاربری ها و خصوصیات مکانی در یک ردیف جداگانه و منفرد باشد. این فایل توسط برنامه ی تبدیل فایل<sup>۱</sup> که توسط مدل CLUE-S پشتیبانی می شود، ایجاد می گردد. این فایل تمامی مقادیر داده ها از فایل های ورودی مختلف را در یک فرمت فهرستی با فایل هایی در ستون ها و سطرها فهرست می نماید. ترتیب ستون ها برابر ترتیب فایل های مشخص شده در برنامه ی تبدیل فایل می باشد. ویرایش اسامی می تواند در قالب گزینه ی Variable View انجام پذیرد (Garson, 2002: 3).


### مراحل اجرایی مدل

#### پانل اصلی کاربرد مدل

برنامه ی اجرایی CLUE\_S.exe را از شاخه ی نصب برنامه برای راه اندازی مدل CLUE\_S فعال می نماییم. پانل کاربر این مدل شامل دو قسمت است که در اشکال (۹ و ۱۰) نشان داده شده است. قسمت خاکستری تیره در بالاترین قسمت پانل مشخص کننده شمار متغیرهای ورودی مدل می باشد. قسمت پایین پانل کاربر زمان اجرای داده پردازی را طی شیبه سازی نشان می دهد. کلیدهای

پارامترهای اصلی<sup>۱</sup>، نتایج رگرسیون<sup>۲</sup> و تغییر ماتریس<sup>۳</sup> منجر به فایل متنی می‌شود که می‌تواند جهت طراحی تنظیمات مدل ویرایش گردد. با زدن کلید متغیرهای همجواری<sup>۴</sup>، دو کلید اضافی دیگر با نام‌های نتایج همجواری<sup>۵</sup> و تنظیمات همجواری<sup>۶</sup> نمایان می‌گردد. از طریق این کلیدها تنظیمات همجواری‌ها می‌توانند ویرایش شوند. در زیر مجموعه محدودیت‌های ناحیه<sup>۷</sup> و سناریوی تقاضا<sup>۸</sup> برنامه ریز باید یکی از فایل‌های سناریو را برای اجرای مدل انتخاب نماید و انتخاب بیش از یک فایل در آن واحد امری ممکن نمی‌باشد. تنها زمانی که این متغیرها به درستی وارد برنامه شده باشند، شبیه سازی می‌تواند از طریق فشار کلید Run CLUE\_S اجرا شود. نوار پیشرفت فرایند شبیه سازی را بر اساس شمار سال‌های شبیه سازی نشان می‌دهد. نوار پایین تر تکرار ارقام را طی شبیه سازی نشان می‌دهد (Soepboer, 2001: 17).

شکل شماره (۵) پانل اصلی کاربر مدل CLUE\_S مربوط به مطالعه میدانی



1. Main Parameters
2. Regression Results
3. Change Matrix
4. Neighborhood Variables
5. Neighborhood Results
6. Neighborhood Settings
7. Area Restrictions
8. Demand Scenario

## پارامترهای اصلی (Main Parameters)

پارامترهای عمده ای که مدل در خصوص آنها نیازمند داده است، به شرح جدول شماره (۲) می باشد:

جدول شماره (۲): پارامترهای اصلی

ردیف اطلاعات مورد نیاز نرم افزار	توضیحات	فرمت
۱	شمار انواع کاربری زمین	عدد کامل
۲	تعداد ناحیه مورد مطالعه	عدد کامل
۳	حداکثر تعداد متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون	عدد کامل
۴	کل تعداد عوامل موثر	عدد کامل
۵	تعداد سطرها	عدد کامل
۶	تعداد ستونها	عدد کامل
۷	مساحت سلول	شناور/اعشاری
۸	مختصات xii	شناور/اعشاری
۹	مختصات yij	شناور/اعشاری
۱۰	شمار کدهای انواع کاربری زمین	اعداد کامل
۱۱	کدهای انعطاف پذیرهای تبدیل	شناور/اعشاری
۱۲	متغیرهای تکراری	شناور/اعشاری
۱۳	سال آغاز و پایان شبیه سازی	اعداد کامل
۱۴	تعداد و کدهای عوامل توصیفی که هر ساله تغییر می کنند	اعداد کامل
۱۵	انتخاب فایل خروجی	1,0,-2 or 2
۱۶	منطقه ای که گزینش رگرسیون مشخص کرده	0,1 or 2
۱۷	آغاز تاریخچه کاربری زمین	0,1, or 2
۱۸	گزینش محاسبات همجواری	اعداد کامل
۱۹	محل تعیین تنظیمات اضافی	
۱		

تعداد ناحیهی مورد مطالعه. پیش فرض برنامه ۱ و حداکثر منطقه‌ای که می‌توان مورد مطالعه قرار داد سه منطقه می باشد. معمولاً ناحیهی مورد مطالعه نظیر مطالعه‌ی موردی شهر

زنجان، یک منطقه است. اما برای مناطقی که به قسمت‌های مجزاً از هم با یک سری گونه‌های کاربری زمین متفاوت تفکیک شده اند، از مناطق بیش از یک منطقه استفاده می شود، مثل مناطق جزیره ای.

**حداکثر تعداد متغیرهای مستقل در معادله‌ی رگرسیون.** این قسمت شمار عوامل مؤثر در معادله‌ی رگرسیون را با حداکثر متغیرها نشان می دهد. نسخه‌ی اصلی مدل CLUE\_S می تواند حداکثر بیست متغیر (انواع کاربری) را پشتیبانی عملیاتی نماید.

**تعداد کل فاکتورهای مؤثری که درست شده اند.** این موضوع به مفهوم شمار عوامل مؤثر به ازای هر سال می باشد. نسخه‌ی اصلی مدل CLUE\_S حداکثر ۳۰ فاکتور را پشتیبانی می کند.

**شمار سطور رسترهای ورودی است.** حداکثر سطرها در نسخه‌ی اصلی هشتصد سطر می باشد.  
**شمار ستون رسترهای ورودی است.** حداکثر ستون‌ها در نسخه‌ی اصلی هشتصد ستون می باشد.  
**مساحت سلول.** در مطالعه‌ی موردی زنجان مساحت هر سلول برابر ۱/۳۶ هکتار می باشد. مساحت سلول باید به هکتار بیان شود.

**شمار کدبندی انواع کاربری زمین.** کدبندی باید با عدد 0 برای اولین کاربری شروع شود، و برای کاربری بعدی عدد ۱ و بعدی ۲ و تا پایان ادامه یابد.

کدها برای تغییرات مجاز و رفتار انواع کاربری زمین (انعطاف پذیری تبدیل اراضی) باید برای هر نوع از کاربری زمین مطابق سطر ده نشان داده شود. این کدها باید از ارزش گذاری ما بین عدد ۰ و ۱ برخوردار باشند.

(۰): به معنای آن است که تمامی تغییرات برای آن نوع از کاربری معین اجازه داده می شود. این بدان معنی است که یک نوع کاربری زمین مشخص می تواند در یک زمان مشخص تر از یک مکان حذف و در همان زمان در مکان دیگری جایگزین شود. به مانند کاربری‌های زراعی پیرامون شهر زنجان.

۱<...<۰: به معنی آن است که تغییرات اجازه انجام دارند ، با این حال بیشترین ارزش و بالاترین اولویت به مکان‌هایی داده خواهد شد که بیشتر تحت همان کاربری مورد نظر بوده‌اند.



(۱): به معنای آن است که سلول‌های شبکه هرگز نمی‌توانند هم‌زمان بر میزانشان افزوده شده و یا از میزان آنها کاسته شود. این کد مربوط به آن دسته از کاربری‌هاست که تبدیل نوع آنها بسیار دشوار می‌باشد، از همین دسته است کاربری‌های شهری و باغ‌ها در نمونه‌ی موردی شهر زنجان.

**متغیرهای تکراری.** در این قسمت سه نوع عدد باید مشخص شوند:

**شیوه‌ی تکرار.** گزینه‌های (۰): به معنای آن است که معیارهای هم‌گرایی به صورت درصدی از تقاضا مشخص شده‌اند؛ (۱): به معنای آن است که معیارهای هم‌گرایی به صورت مقادیر مطلق (مانند واحدهای تقاضا که به صورت هکتار بیان می‌شود)، تعیین شده‌اند.

**معیار همگرایی نخستین:** انحراف متوسط ما بین تغییرات تقاضا و تغییرات اختصاص یافته بالفعل ( که پیش فرض مدل ۰.۳۵٪ درصد می‌باشد، برای شیوه‌ی تکرار مطلق، دست کم مساحت سلول به واسطه‌ی تعداد انواع کاربری‌ها منقسم می‌شود).

**معیار هم‌گرایی دوم:** بیشترین انحراف متوسط ما بین تغییرات تقاضا شده و تغییرات اختصاص یافته بالفعل است، (پیش فرض مدل ۳٪ می‌باشد. درصد حداقل باید برابر با یک سلول تفاوت ما بین ناحیه‌ی تخصیص یافته و تقاضا برای حداقل تقاضا برای آن نوع کاربری زمین باشد، برای نمونه اگر تقاضا برای کاربری زمین مشخصی برابر با دویست هکتار باشد و مساحت سلول چهار هکتار، مقدار عددی مورد نظر باید برابر با حداقل  $((4/200)*100\%=2\%)$  باشد.

#### ماتریس تبدیل

با توجه به آنچه بیان شد ماتریس تغییر و تبدیل کاربری مطالعه‌ی موردی مقاله (زنجان) مطابق جدول (۳) تهیه و در مدل CLUE\_S مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ی میدانی رساله موارد زیر با توجه به کد بندی‌های زیر اساسی می‌نماید. این کدبندی بر اساس اولویت کاربری‌ها از منظر اندازه آنها بوده است و عبارت‌اند از:

**LU0** = کاربری‌های زراعی [دیم - زراعت آبی و باغ - مخلوط باغ و مجتمع درختی]

**LU1** = کاربری مراتع [مخلوط دیم و مرتع - مراتع متراکم، نیمه متراکم و کم تراکم]

**LU2** = کاربری شهری [تمامی سطوحی که برای اسکان شهروندان زنجان احداث شده‌اند]


LU3= کاربری تأسیسات [امور زیربنایی - صنعتی و معدنی - زیرساخت‌ها و غیره]

LU4= کاربری بایر [اراضی رها شده - اراضی شور و غیره]

جدول شماره (۳): ماتریس ۵×۵ تبدیل کاربری زمین شهر زنجان و پیرامون آن


	LU0	LU1	LU2	LU3	LU4
LU0	1	0	1	1	0
LU1	1	1	1	1	0
LU2	1	1	1	1	1
LU3	0	0	1	1	1
LU4	1	1	1	1	1

شکل (۶): مراحل ادواری رشد فضایی - کالبدی شهر زنجان و تغییرات کاربری اراضی شهر




مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور (عکس‌های هوایی دوره‌ای تهیه شده برای شهر زنجان)

شکل (۷): مراحل نیل به مدل شبیه سازی گسترش فضایی - کالبدی شهر زنجان برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۷



شکل (۸): نمونه ای از فایل‌های مورد استفاده در فرایند شبیه سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی



نمونه ای از پارامترهای ازسرگیری (تکرارشونده)

فایل LOG در مدل CLUE\_S

نقشه رستری کل کاربریهای طبقه بندی شده در منطقه

مورد مطالعه با پسوند cov\_\*.asc

## اجرای مدل‌سازی

مدل **CLUE\_S** پس از آماده کردن پایگاه اطلاعاتی، قابلیت شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین را دارد. این فرایند براساس فلوچارتی که پیش‌تر ارائه شد، صورت می‌پذیرد. حاصل کار استخراج فرمتی از فایل‌های ویژه‌متنی است که قابلیت تبدیل به فرمت‌های وکتوری را در محیط انواع نرم افزارهای سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی دارند. شکل شماره (۱۵): نمونه‌ای از پارامترهای ازسرگیری فایل **log** را برای ده گام ازسرگیری سه نوع کاربری زمین نشان می‌دهد. اولین ستون، گام‌های ازسرگیری را نشان می‌دهد، ستون بعدی مساحت‌های تخصیصی هر یک از انواع کاربری زمین را نشان می‌دهد، ستون سوم نشان‌دهنده‌ی پارامترهای ازسرگیری نوع کاربری زمین، ستون ما قبل آخر نشان‌دهنده‌ی بیشینه‌ی انحراف معیار ما بین کاربری زمین تخصیص یافته و تقاضای کاربر زمین و ستون آخر نشان‌دهنده‌ی انحراف متوسط میان کاربری زمین اختصاص یافته و مورد تقاضا می‌باشد. با بیشتر شدن انواع کاربری زمین ستون‌های بیشتری برای نقاط ۲ و ۳ افزوده خواهد شد. ازسرگیری تا مادامی که معیارهای هم‌گرایی (سطر ۱۲ از فایل پارامترهای اصلی) به یک حد معینی برسند، برای نمونه ارزش مقادیر ستون ماقبل آخر به کمتر از 3% و ارزش مقادیر آخرین ستون کمتر از 0.35% برسد، ادامه خواهد یافت. اگر معیارهای هم‌گرایی نتواند به دامنه ۲۰۰۰۰ تکرار و ازسرگیری برسد، مدل **CLUE\_S** به کار خود را ادامه نمی‌دهد.

شکل شماره (۹): نمونه‌ای از پارامترهای ازسرگیری (تکرارشونده) فایل **LOG** در مدل **CLUE\_S**

File	Edit	Format	Help
1	31293	- 4162	- 243 - 0.780 - 0.493 - 0.421 - 357.45 - 101.04
2	29356	- 4518	- 987 - 0.781 - 0.489 - 0.119 - 404.96 - 105.47
3	29268	- 4518	- 4887 - 0.781 - 0.485 - 0.117 - 188.65 - 47.58
4	29300	- 4668	- 5268 - 0.781 - 0.472 - 0.117 - 156.74 - 39.39
5	29300	- 4893	- 5443 - 0.781 - 0.469 - 0.118 - 134.04 - 34.24
6	29306	- 4975	- 5712 - 0.781 - 0.455 - 0.119 - 133.83 - 30.99
7	29506	- 6106	- 6212 - 0.783 - 0.453 - 0.124 - 16.91 - 9.13
8	29512	- 6137	- 6156 - 0.784 - 0.444 - 0.125 - 16.49 - 9.06
9	29506	- 6256	- 6068 - 0.786 - 0.434 - 0.128 - 14.87 - 8.12
10	29493	- 6362	- 5968 - 0.787 - 0.432 - 0.130 - 13.42 - 7.52

## شبیه سازی الگوی تغییرات کاربری اراضی محدوده‌ی مورد مطالعه

برای برآورد میزان‌های رشد شهر در محدوده‌ی مورد مطالعه به عنوان فاکتور اصلی و ثابت این پژوهش، از مدل رشد نمایی مضاعف استفاده شده است. اساس این مدل بر این فرض متکی است که نرخ رشد سطح افزایش متناسب با میزان تقاضایی بوده است که در همان فضا روی داده است. در نتیجه چون عامل تقاضا همواره عامل انسانی است، چنین نرخ رشدی دارای یک هم‌بستگی مستقیم و تنگاتنگ با نرخ رشد جمعیت نیز می باشد.

$$\text{Log}\left(\frac{S^2}{S^1}\right) = n\text{Log}(1+r) \quad (1)$$

$$\text{Log}(1+r) = \frac{1}{n} \text{Log} \frac{S^2}{S^1} \quad \text{و یا (2)}$$

که در آن  $\log(1+r)$  برابر درصد رشد فضایی - کالبدی بین دو دوره‌ی مورد مطالعه،  $N$  سنوات بین دوره‌های زمانی مورد مطالعه و  $S_1$  بیانگر مساحت محدوده‌ی مورد مطالعه در آغاز دوره و  $S_2$  بیانگر مساحت محدوده‌ی مورد مطالعه در پایان دوره‌ی مورد مطالعه است. با محاسبه‌ی رشد سطوح فضایی - کالبدی شهر زنجان برای دوره‌های زیر که اطلاعات رسمی آن در دست بوده، میزان‌های رشد زیر مطابق جدول شماره (۴) به دست آمده است:

جدول شماره (۴): میزان‌های رشد کالبدی شهر زنجان بر اساس مدل رشد نمایی مضاعف

دوره	نرخ رشد.٪
۱۳۳۵-۴۷	۱/۷
۱۳۴۷-۸۲	۵/۳
۱۳۸۲-۸۶	۱۰/۶
۱۳۳۵-۱۳۸۵	۴/۸

در این مرحله از کار با اعمال نرخ‌های ۱/۷ به عنوان کمترین میزان رشد دوره ۸۵-۱۳۳۵ و ۱۰/۶ به عنوان بیشترین میزان رشدی که در طول دوره‌ی مورد بررسی در حوزه‌ی مطالعه میدانی تجربه شده و ۴/۸ به عنوان متوسط رشد دوره پنجاه ساله محدوده‌ی مطالعه میدانی

مطابق جدول شماره (۵) برای تدوین فایل‌های تقاضای کاربری (deman.in) در حوزه‌ی مورد مطالعه از سال ۱۳۸۶ سال تدوین پژوهش تا سال ۱۴۰۰ به عنوان سال افق مورد پیش بینی پژوهش، تهیه شده است. البته یادآور می‌شود، به دلیل نزدیکی نرخ رشد دوره ۸۵-۱۳۳۵ به نرخ رشد دوره ۳۵ ساله (۸۲-۱۳۴۷)، از اعمال نرخ مذکور در فرایند مدل‌سازی پیش بینی تقاضا چشم‌پوشی شده است. نکته‌ی ای که باید توجه داشت، آن که مجموعه‌ی تغییرات به سبب آن که در یک محدوده‌ی مشخص مورد محاسبه واقع شده‌اند، جمع‌شدیشان باید برابر با مساحت اولیه منطقه مورد مطالعه باشد که در پژوهش حاضر برابر با ۹۴۴۴۵/۶۴ هکتار است. کد بندی نوع کاربری‌ها هم برابر است با:

کد ۱= کاربری مرتع

کد ۰= کاربری زراعی

کد ۴= اراضی بایر

کد ۲= کاربری شهری

کد ۳= کاربری تأسیساتی، صنعتی و معدنی


جدول شماره (۵): محاسبه (شبیه‌سازی) تقاضا برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۶ بر مبنای نرخ رشد ۴/۸٪

	۰	۱	۲	۳	۴	
۱۳۸۶	۴۹۱۶۶/۵۳	۳۹۱۲۳/۴	۴۴۳۲/۵۸	۱۲۸۶/۹۳	۴۳۶/۲	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۸۷	۵۰۸۶۶/۱	۳۷۲۴۵/۵	۴۶۴۵/۳۴	۱۳۴۸/۷	۳۴۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۸۸	۵۲۶۵۶/۱۸	۳۵۴۵۷/۷	۴۸۶۸/۳۲	۱۴۱۳/۴۴	۵۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۸۹	۵۴۰۷۹/۶۳	۳۳۷۵۵/۷۲	۵۱۰۱/۹	۱۴۸۱/۳	۲۷	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۰	۵۵۳۹۰/۸۹	۳۲۱۳۵/۴۵	۵۳۴۶/۹	۱۵۵۲/۴	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۱	۵۶۶۰۲/۲۴	۲۹۱۲۴/۹۵	۵۶۰۳/۵۵	۱۶۲۶/۹	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۲	۵۷۷۲۳/۶۳	۲۹۱۲۴/۵	۵۸۷۲/۵۲	۱۷۰۴/۹۹	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۳	۵۸۷۵۷/۹	۲۷۷۲۶/۵۱	۶۱۵۴/۴	۱۷۸۶/۸۳	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۴	۵۹۷۰۷/۵۹	۲۶۳۹۵/۶۴	۶۴۴۹/۸۱	۱۸۷۲/۶	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۵	۶۰۵۷۵/۰۹	۲۵۱۲۸/۶۵	۶۷۵۹/۴	۱۹۶۲/۵	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۶	۶۱۳۶۲/۵۴	۲۳۹۲۲/۵	۷۰۸۳/۹	۲۰۵۶/۷	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۷	۶۲۰۷۳/۱۳	۲۲۷۷۴/۲	۷۴۲۳/۹	۲۱۵۵/۴۱	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۸	۶۲۷۰۵/۴۹	۲۱۶۸۱/۰۳	۷۷۸۰/۲۲	۲۲۵۸/۹	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۳۹۹	۶۳۲۶۴/۳۳	۲۰۶۴۰/۴۲	۸۱۵۳/۶۷	۲۳۶۷/۳	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴
۱۴۰۰	۶۳۷۵۰/۰۷	۱۹۶۴۹/۶۱	۸۵۴۵/۰۴	۲۴۸۰/۹۲	۲۰	۹۴۴۴۵/۶۴

با توجه به داده های بالا در قالب فایل های متنی تقاضا **CLUE\_S (deman.in)** و نیز دخالت دادن فایل های کاربری اراضی و عوامل موثر و محدود کننده گسترش فضایی- کالبدی شهر زنجان، مدل **CLUE\_S** در قالب سه سناریوی مبتنی بر داده های بالا، خروجی های زیر را به عنوان نتیجه ی شبیه سازی پیش بینی فرایند گسترش فضایی- کالبدی شهر زنجان مورد محاسبه، تجزیه و تحلیل نموده و نهایتاً در قالب نقشه های شماره (۱۰ و ۱۲) ترسیم نموده است.


شکل شماره (۱۰): راستی آزمایی فرایند شبیه سازی کاربری اراضی شهر زنجان برای وضع

موجود براساس اطلاعات دوره پنجاه ساله گذشته




شکل شماره (۱۱): سطوح کاربری اراضی محدوده ی مورد مطالعه با نرخ رشد سالانه ۴/۸٪

(پس از پیش بینی و شبیه سازی)



شکل شماره (۱۲): سطوح کاربری اراضی محدوده‌ی مورد مطالعه با نرخ رشد سالانه ۱۰/۶٪

(پس از پیش بینی و شبیه سازی)



### نتیجه گیری

با توجه به آنچه که تاکنون با اعمال مجموعه عواملی که جمع آوری آنها در توان این مقاله بوده و ارائه گردید، و با توجه به نتایج حاصل از ارزشیابی فرایند گسترش فضایی - کالبدی شهر زنجان طی سال‌های گذشته و نیز پیش بینی آن برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۶، نتایج زیر به دست آمده است:

۱. از میان سه سناریوی نهایی شبیه سازی حاصل از مدل CLUE\_S، ضریب تحقق سناریو شبیه سازی مبتنی بر نرخ رشد متوسط پنجاه ساله‌ی ۸۵-۱۳۳۵، یعنی نرخ رشد ۴/۸٪ بیش از هر سناریوی دیگری احتمال وقوع خواهد داشت. دلیل این مهم آن است که با همین میزان رشد مدل جهت راستی آزمایی فرایند شبیه سازی مورد آزمون قرار گرفت که حاصل آن



با دقت قابل توجهی شکل شماره (۱۰) است که با وضع موجود در سال ۱۳۸۶ انطباق چشمگیری را نشان می دهد.

۲. نرم افزار CLUE\_S در کنار بسته های نرم افزاری سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS قابلیت تحلیل و ارزشیابی، پیش بینی و شبیه سازی الگوهای رشد و گسترش فضایی- کالبدی شهرها و تغییرات کاربری اراضی را دارد و می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در تحلیل کاربری های زمین، اعم از شهری و غیره، مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.

۳. هر پدیده ای که با انسان و رفتارهای انسانی سروکار داشته باشد، بنا به ذات متغیر و غیرقابل پیش بینی انسانی، همواره در حال تغییر و غیرقابل پیش بینی می نماید، چراکه تمام عناصر سیستم های مرتبط با انسان، تحت تأثیر تصمیم سازی و تصمیم گیری او قرار دارد و با کوچکترین تغییر در تصمیمات و عملکردهای او، محیط زیست او نیز دچار تغییرات ملموسی می شود. با این حال اگر رفتارسنجی درستی از انسان، به مفهوم سیستمی آن، در قالب جامعه به مفهوم کلان آن صورت بپذیرد، برآورد و شبیه سازی رخدادهای آینده با دقتی کمابیش قابل قبول دور از دسترس نخواهد بود.

## منابع و مأخذ:

۱. مرکز آمار ایران . نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس مسکن ۱۳۸۵.
2. -Garson, G.B., PA 765 Statnotes: An online textbook.
3. <http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/logistic.htm> (February 2002).
4. -Kok K, Veldkamp A. (2000)a. Multi-scale land use change modelling using the CLUE framework. In: Bouman BAM, Jansen HGP, Schipper RA, Hengsdijk H, Nieuwenhuysse A, editors. Tools for land use analysis at different scales. With case studies from Costa Rica. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Chapter 3.
5. -Schoorl JM, Veldkamp A, Fresco LO. (1997). The Conversion of Land Use and its Effects (CLUE-CR), a regression based model applied to Costa Rica (Pascal version 1.2). Quantitative Approaches in Systems Analysis 8: 1-53.
6. -Soepboer, W. (2001). CLUE-S, an application for Sibuyan Island, Philippines. Thesis report Wageningen University, Wageningen.17.
7. -Veldkamp A, Fresco LO.( 1996). CLUE-CR: an integrated multi-scale model to simulate land use change scenarios in Costa Rica. Ecological Modelling 91: 231-48.
8. -Verburg PH, De Koning GHJ, Kok K, Veldkamp A, Bouma J. (1999). A spatial explicit allocation procedure for modelling the pattern of land use change based upon actual land use. Ecological Modelling 116: 45-61.
9. -Verburg PH, Veldkamp A, Fresco LO. (1999). Simulation of changes in the spatial pattern of land use in China. Applied Geography 19: 211-33.
10. -Verburg, P.H. (2001). CLUE-S manual: model version for relatively small areas and data-sets with a high spatial resolution. Department of environmental sciences, Wageningen niversity, Wageningen.37:5.
11. -Verburg, P.H. and Chen, Y.Q. (2000). Multiscale characterization of land-use patterns in China. Ecosystems 3: 369-385.
12. -Peter H. Verburg and Adrian Leip.(2010). Modelling of land cover and agricultural change in Europe: Combining the CLUE and CAPRI-Spat approaches. Agriculture, Ecosystems & Environment. P 21-1.