

نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودکنترلی با استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد

منور جانفزا^۱، محمود شیرازی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۱۱

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودکنترلی با استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد بود. **روش:** مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود که در مقوله طرح‌های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی آماری پژوهش افراد تحت درمان مراکز درمانی سرپایی شهرستان بم بود که از بین آنها ۱۳۵ نفر به روش نمونه‌گیری خوش‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های دشواری‌های تنظیم هیجانی، خودکنترلی و استعداد به اعتیاد استفاده شد. **یافته‌ها:** نتایج نشان داد که بین دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی (ابعاد دشواری‌های تنظیم هیجانی) با استعداد به اعتیاد رابطه مشت وجود دارد. همچنین بین خودکنترلی و استعداد به اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد. **نتیجه‌گیری:** بنابراین در کار روش‌های معمول ترک آموزش کنترل هیجانات و تکنیک‌های خودکنترلی به مراجعت می‌تواند در کاهش وابستگی نقش ایفا کند.

کلیدواژه‌ها: تنظیم هیجانی، خودکنترلی، استعداد به اعتیاد

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲. نویسنده مسئول: استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پست الکترونیک: mshirazi@edpsy.usb.ac.ir

مقدمه

رفتارهای تهدید کننده سلامت از جمله مهم‌ترین چالش‌های بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند و مشکلات گسترده و شدیدی را بر جوامع تحمیل می‌نماید (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری^۱، ۲۰۰۸). در یک معنی گسترده، رفتارهای پر خطر^۲ می‌توانند به عنوان رفتارهایی با پیامدهای بالقوه منفی در نظر گرفته شوند (بائومگارتنر، والکنورگ و پیتر، ۲۰۱۰). پرخاشگری و نزاع فیزیکی، افکار خودکشی گرایانه، نوشیدن مواد الکلی، سوءصرف مواد و فعالیت جنسی جزء رفتارهای پر خطر به شمار می‌روند (اسپرینگر، پارسل، بایوملر و راس، ۲۰۰۵). مطالعات متعدد نشان داده‌اند که اعتیاد در مصرف کنندگان نیکوتین، الکل و تریاک تنها در بخش کوچکی از جمعیت که به مصرف مزمن مواد می‌پردازند، روی می‌دهد. این مطالعات چند نکته را مشخص می‌کنند: تمام کسانی که با مواد اعتیادآور مواجه می‌شوند، وابسته یا معتاد نمی‌شوند و اینکه مواجه طولانی با مواد شرط کافی برای اعتیاد نیست. علی‌رغم مصرف طولانی مدت سیگار، الکل و تریاک، برخی مصرف کنندگان معتاد نمی‌شوند. از سوی دیگر برخی اشخاص تنها بعد از چند بار مواجه شدن با مواد معتاد می‌شوند، کسانی که مستعد اعتیاد هستند به مصرف چندگانه تمایل دارند (هیروی و آگاتسوما^۳، ۲۰۰۵). نظریه استعداد به اعتیاد بیان می‌کند که برخی افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معرض آن قرار گیرند، معتاد می‌شوند اما اگر کسی استعداد نداشته باشد، معتاد نمی‌شود (گندورا و گندورا، ۱۹۷۰).

یکی از عواملی که ارتباط نزدیکی با مصرف مواد دارد خود تنظمی هیجانی است خود تنظیمی یا به عبارت دیگر کنترل خود، تلاش سازمان یافته در جهت تنظیم افکار، احساسات و اعمال به منظور دستیابی به اهداف خاص است (مایرگ^۴، ۲۰۱۱). تنظیم هیجانی اشاره به همه رویکردهایی دارد که برای کاهش، تقویت و افزایش هیجان به کار می‌روند.

رویکردهای تنظیم هیجانی ترکیبی از رویکردهای شخصیت، رشد اجتماعی، شناختی و

۵۸

58

 Vol. 9, No. 33, Spring 2015
 سال سی و نهم
 شماره ۹
 پیاپی ۱۳۹

1. Centers for Disease Control and Prevention.
2. Risk behaviors
3. Baumgartner, Valkenburg & Peter
4. Springer, Parcel, Baumler & Ross
5. Hiroi & Gatsuma
6. Gendreau & Gendreau
7. Myber

هیجانی هستند. در واقع تنظیم هیجانی شامل مجموعه وسیعی از فرآیندهای هشیار و ناهشیار، جسمانی، شناختی و رفتاری است (بوت، صنم، گلنار و یحیی^۱، ۲۰۱۳). خود تنظیم گری پدیده‌ای پیچیده است و تحت تأثیر عواملی چون انگیزه، صفات شخصیتی، مزاج، جنسیت، عوامل فهنه‌گی و محیطی قرار می‌گیرد. اختلال در خود تنظیم گری عامل بسیاری از رفتارهای اعتیادی از جمله اختلال خوردن، سوءصرف مواد و افسردگی است. خود تنظیم گری عامل اصلی واکنش مؤثر در حیطه مسائلی چون کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با هیجان واسترس است. بسیاری از شرایط بالینی همچون اضطراب افسردگی و اختلال بیش فعالی-نقص توجه به عنوان توانایی محدود فرد در خود تنظیم گری محسوب می‌شوند (مرتاج و تد^۲، ۲۰۰۴). هیجان‌های مثبت، خودتنظیمی را تسهیل می‌کنند و هیجان‌های منفی به خود تنظیمی آسیب می‌رسانند (مایرگ، ۲۰۱۱). پارکر^۳ (۲۰۰۶) در مطالعه‌ای اظهار داشت که افراد معتاد در شناسایی هیجانات خود و دیگران دچار مشکلاتی هستند که باعث می‌شود در برقراری ارتباط عاطفی مثبت، سازنده و هدایتگر با دیگران دچار ناهنجاری‌هایی شوند که خود عامل گرایش آنها به مواد مخدر است. نتایج پژوهش‌های پارکر، تایلر، استابر و ک، اسچل و وو^۴ (۲۰۰۸) با عنوان رابطه بین سوءصرف مواد و هوش هیجانی، نشان داد که سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان‌ها و مدیریت آنهاست، در شروع مصرف مواد نقش دارد. در پژوهشی که توسط کان و دمتروویس^۵ (۲۰۱۰) با عنوان رابطه هوش هیجانی و اعتیاد، انجام شد، آشکار شد که جوانان و نوجوانانی که در آزمون مقیاس هوش هیجانی چند عاملی نمره بالاتری نسبت به دیگران کسب نمود اند میزان مصرف مواد مخدر، سیگار و مشروبات در آنها بسیار کم است.

از جمله متغیرهای دیگری که می‌تواند در سوءاستفاده از مصرف مواد مؤثر باشد، خودکنترلی است. خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با

1. Butt, Sanam, Gulzar & Yahya

2. Murtagh & Todd

3 .Parker

4 . Parker,Taylor, Eastabrook, Schell&Woo

5. Kun & Demetrovics

وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد (فرایز و هوفرمن^۱، ۲۰۰۹). خودکترلی را مایر و سالووی^۲ (۲۰۰۳) تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان‌ها معرفی می‌نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود، در کردن اضطراب‌ها، افسردگی‌ها یا بی‌وصلگی‌های متداول می‌شود. افراد دارای خودکترلی درونی براین باورند که موقعیت یا شکست به تلاش یا توانایی آن‌ها بستگی دارد. ولی افرادی دارای خودکترلی بیرونی، معتقدند که عوامل دیگری مانند شانس یا سختی تکالیف باعث موقعیت یا شکست آن‌ها می‌شود. افراد دارای خودکترلی درونی اعتقاد دارند تقویتی که آن‌ها دریافت می‌کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی‌های خود آن‌ها است. در مقابل افرادی که دارای خودکترلی بیرونی هستند، تصور می‌کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت یا شانس کنترل می‌شود. آن‌ها مقاعده شده‌اند که در رابطه با این نیروهای بیرونی عاجز هستند. این افراد معتقدند که رفتارها و توانایی‌هایشان تأثیری در تقویت هایی که دریافت می‌کنند ندارند. اغلب ارزش کمی برای هر گونه تلاش برای بهبود شرایط خود قائل هستند. وقتی که آن‌ها تصور می‌کنند کنترل کمی بر زندگی خود چه در زمان حال چه در زمان آینده دارند، پس چرا باید تلاش کنند (شولتز^۳، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۴). در یک مطالعه طولی که توسط آdalbjarnardotir و Rafnsson^۴ (۲۰۰۲) با عنوان رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان و سوءصرف مواد در نوجوانان انجام گرفت، نشان داده شد که دانش-آموزانی که رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری دارند سطح خودکترلی کمتری دارند و در خطر بیشتری برای مواجهه و سوءصرف مواد مخدر و الکل قرار دارند. ساسمن، دنت و لیو^۵ (۲۰۰۳) در پژوهش خود نشان دادند که بین استعمال سیگار، مصرف الکل، ماری جوانا و دیگر مواد مخدر با خودکترلی پایین رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. الله وردی پور، شفیعی، آزادفلاح و امامی (۲۰۰۶) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نوجوانان دارای خودکترلی پایین در خطر بالای استفاده از مواد قرار دارند.

پژوهش تایلر، هیلر و تایلر^۱ (۲۰۱۳) نشان داد که دو حالت خودکنترلی پایین و تکانشی بودن ارتباط مثبت و معنی داری با سوءصرف مواد دارد. ویسر، دی وینتی، ونسنسترا، ورهولست و ریجنولد^۲ (۲۰۱۳) گزارش نمودند که سوءصرف کنندگان الكل در مقایسه با غیر سوءصرف کنندگان دارای خودکنترلی پایین بودند.

تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با واقعی استرس زای زندگی دارد. افزایش کنترل و تنظیم هیجانات و همچنین خود کنترلی، توانایی اداره مطلوب خلق و خو و افزایش توان حل مسئله و بهره برداری از هیجانات را موجب می شود. بنابراین، این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا دشواری های تنظیم هیجانی و خودکنترلی پیش بینی کننده استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد است؟

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

مطالعه حاضر از نوع همبستگی است که در مقوله طرح های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مبتلا به اعتیاد شهرستان بم تشکیل می دادند که برای درمان به مراکز درمان سرپایی اعتیاد مناطق مختلف شهرستان بم در سال ۱۳۹۳ مراجعه می کردند. تعداد آنها بر اساس آمار دریافتی از مراکز سطح شهر ۱۵۰۰ نفر بود. از میان مراکز ترک اعتیاد و مراکز درمانی شهرستان بم، چهار مرکز، به روش قرعه کشی انتخاب شدند و از سه مرکز هر کدام ۳۴ نفر و از یک مرکز ۳۳ نفر به صورت تصادفی ساده از بین اسامی کلیه افراد تحت پوشش آن مرکز انتخاب شدند. پس از جلب رضایت مراجعتان جهت همکاری برای تکمیل پرسشنامه‌ها، پرسشنامه‌های دشواری های تنظیم هیجانی، خودکنترلی و استعداد به اعتیاد به صورت فردی در اختیار افراد تحت درمان هر مرکز قرار گرفت. برای افرادی که بی سواد بودند توسط محقق پرسشنامه ها خوانده می شد و از افرادی که سواد داشتند خواسته شد تا با دقت اقدام به تکمیل پرسشنامه ها کنند.

۶۱
۶۱

ابزار

۱- مقیاس دشواری در تنظیم هیجان^۱ (گراتز و رومر^۲، ۲۰۰۴): یک شاخص خود گزارشی است که توسط گراتز و رومر (۲۰۰۴) برای ارزیابی دشواری‌های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ گویه و ۶ خرده مقیاس است. خرده مقیاس‌ها عبارتند از: عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی. پاسخ هر آزمودنی در دامنه‌ای از یک تا پنج قرار می‌گیرد (علوی، ۱۳۸۸). نمرات بالاتر نشان دهنده دشواری‌های بیشتر در مقوله تنظیم هیجانات است. عبارات ۱، ۲، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۳۴ در این مقیاس به شکل معکوس نمره گذاری می‌شوند. در رابطه با روایی این مقیاس بررسی‌ها نشانگر روایی سازه و پیش‌بین کافی برای آن بوده است (گراتز و رومر، ۲۰۰۴).

نتایج مربوط به بررسی اعتبار نشان می‌دهد که این مقیاس دارای همسانی درونی بالای در کل مقیاس است (۰/۹۳) و ضریب آلفای کرونباخ در خرده مقیاس عدم پذیرش ۰/۸۵، خرده مقیاس اهداف ۰/۸۹، خرده مقیاس تکانه ۰/۸۶، خرده مقیاس آگاهی ۰/۸۰، خرده مقیاس راهبردها ۰/۸۸ و خرده مقیاس شفافیت ۰/۸۴ و اعتبار با استفاده از روش بازآزمایی برای کل مقیاس ۰/۸۸ و برای خرده مقیاس‌ها ۰/۶۹، برای عدم پذیرش، ۰/۶۹، برای اهداف، ۰/۵۷، برای تکانه، ۰/۶۸، برای آگاهی، ۰/۸۹، برای راهبردها و ۰/۸۰، برای شفافیت بوده است.

آلفای کرونباخ در این پژوهش ۰/۷۹، برای عدم پذیرش، ۰/۶۰، برای اهداف، ۰/۶۷، برای تکانه، ۰/۷۰، برای آگاهی، ۰/۸۰، برای راهبردها و ۰/۷۵، برای شفافیت به دست آمد.

۲- مقیاس خودکنترلی تانجی، بامیستر و بون^۳ (۲۰۰۴): هر چند پژوهشی که به طور اختصاصی ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسش‌نامه را مشخص نماید یافت نشد. اما تانجی و همکاران (۲۰۰۴) با انجام پژوهشی آلفا برای مقیاس خود کنترلی فرم بلند ۳۶ گویه‌ای در دو نمونه تحقیقی ۰/۸۹ گزارش نمودند و برای مقیاس خود کنترلی فرم کوتاه ۱۳ گویه‌ای نیز به

۶۲
62

شماره ۹، پیاپی ۳۳، بهار ۱۳۹۴، Vol. 9, No. 33, Spring 2015

نتایج مشابه دست یافتند. پاسخ به سوالات در طیف لیکرت از یک تا پنج قرار می‌گیرد. اصلاً (۱) تا بسیار زیاد(۵)، نمرات بالاتر نشان دهنده خود کترلی بیشتر است. مقیاس خود کترلی فرم کوتاه شامل دو خرده مقیاس خود کترلی منع کننده یا بازدارنده و خود کترلی اولیه می‌باشد. ریدر، دی برو، لوین، بیکر و ون هوفر^۱ (۲۰۱۱) با انجام تحقیقی به بررسی همسانی درونی دو خرده مقیاس پرداختند. نتایج حکایت از آن داشت که هر دو خرده مقیاس دارای همسانی درونی مشابه و مناسبی هستند (۰/۸۶). همچنین رابطه بین این دو خرده مقیاس ۰/۶۸ به دست آمد.

۳- پرسشنامه استعداد به اعتیاد: این پرسشنامه مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که زرگر، در ۱۳۸۵ با توجه به وضعیت روانی اجتماعی جامعه ایرانی ساخته است (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، ۱۳۸۷). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و ۳۶ گویه به اضافه ۵ ماده دروغ سنج دارد. پاسخ‌های ارائه شده به هر یک از مواد مقیاس شامل "بله" یا "خیر" است. برای پاسخ بله نمره (۱) و خیر (۰) داده می‌شود. نمرات ۱-۱۸ نشان دهنده استعداد بسیار کم برای ابتلا به اعتیاد، نمرات ۱۹-۲۰ نشان دهنده استعداد کم برای ابتلا به اعتیاد، نمرات ۲۱-۲۲ نشان دهنده استعداد متوسط برای ابتلا به اعتیاد، نمرات ۲۳-۲۴ نشان دهنده استعداد زیاد برای ابتلا به اعتیاد و نمره ۲۵ و بالاتر نشان دهنده استعداد بسیار زیاد برای ابتلا به اعتیاد است (به نقل از زرگر و همکاران، ۱۳۸۷). برای محاسبه روایی این مقیاس از دو روش استفاده شد. در روایی ملاکی پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، دو گروه معتمد و غیرمعتمد را به خوبی از یکدیگر تمیز داده است. روایی سازه مقیاس از طریق همبسته کردن آن با مقیاس ۲۵ ماده‌ای فهرست عالیم بالینی (SCI-25) ۰/۴۵ محاسبه شد. اعتبار مقیاس با روشنایی کرونباخ ۰/۹۰ گزارش شد که در حد مطلوب است (زرگر، ۱۳۸۵، نقل از زرگر و همکاران، ۱۳۸۷). آلفای کرونباخ در این پژوهش برابر با ۰/۷۲ بود.

یافته‌ها

تعداد ۲۳ نفر (٪.۱۷) از گروه نمونه دارای سن ۱۵-۲۵ سال بودند. ۷۴ نفر (٪.۵۴/۸) سال، ۳۵ نفر (٪.۲۵/۹) ۳۷-۴۷ سال و ۳ نفر (٪.۲/۲) ۴۸-۵۸ سال داشتند. همچنین تعداد ۶ نفر (٪.۳) بی‌سواند بودند. تعداد ۶۳ نفر (٪.۴۰) سیکل، ۵۴ نفر (٪.۴۶/۷) دیپلم، ۶ نفر (٪.۴/۴) فوق دیپلم، و ۸ نفر (٪.۵/۹) لیسانس بودند.

ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در گروه نمونه

استعداد به اعتیاد	متغیرها
***-۰/۴۲	خودکترلی
***-۰/۸۰	فقدان شفافیت هیجانی
***-۰/۱۷	دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
***-۰/۲۵	فقدان آگاهی هیجانی
***-۰/۱۹	دشواری‌های کنترل تکانه
***-۰/۲۲	دشواری‌های دست زدن به رفتار هدفمند
۰/۱۲	عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی

P<0/01, *P<0/001

۶۴

64

سال شماره ۳۳، شماره ۹، پیاپی ۱۳۹۴، سال ۱۵، پیاپی ۹، Vol. 9, No. 33, Spring 2015

برای بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودکترلی در پیش‌بینی استعداد به اعتیاد از رگرسیون گام به گام به شرح زیر استفاده شد. تنها خودکترلی توانست وارد معادله شود که ۱۸٪ از استعداد به اعتیاد را تبیین نمود و ضرائب رگرسیون در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲: ضرائب رگرسیون استعداد به اعتیاد بر اساس تنظیم هیجان و خودکترلی

متغیر پیش‌بین	B	انحراف استاندارد	آماره t	معناداری
خودکترلی	-۰/۱۴	۰/۰۳	-۲/۱۷۰	۰/۰۰۰۵

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بینی کننده دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودکترلی با استعداد به اعتیاد در افراد واپسیه به مواد بود. نتایج نشان داد که که بین

دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی (ابعاد دشواری های تنظیم هیجانی) با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری و بین خودکنترلی و استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی استعداد به اعتیاد نشان داد که در همان گام اول از بین متغیرها فقط خودکنترلی به تنهایی ۱۷٪ متغیر استعداد به اعتیاد را پیش بینی کرد. این نتایج همسو با نتایج الله وردی پور و همکاران (۲۰۰۶)، پارکر و همکاران (۲۰۰۸)، کان و دمترویس (۲۰۱۰)، تیلور و همکاران (۲۰۱۳)، ویسر و همکاران (۲۰۱۳) است. هیجان های مثبت، خود تنظیمی را تسهیل می کنند و هیجان های منفی به خود تنظیمی آسیب می رسانند (مایرگ، ۲۰۱۱). افراد معتاد در شناسایی هیجانات خود و دیگران دچار مشکلاتی هستند که باعث می شود در برقراری ارتباط عاطفی مثبت، سازنده و هدایتگر با دیگران دچار مشکل شوند که خود عامل گرایش آنها به مواد مخدر است (پارکر، ۲۰۰۶). سارا و دیویس^۱ (۲۰۱۲) طی پژوهشی با عنوان هوش هیجانی به عنوان تعديل کننده عوامل استرس- زای محیطی در نوجوانی، دریافتند که هوش هیجانی در افراد به عنوان یک منبع حفاظتی در برابر عوامل استرس زای محیطی عمل می کند و از گرایش افراد به مواد مخدر جلوگیری به عمل می آورد. ابوالقاسمی، زاهد، اله قلیلو و نریمانی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوءصرف کنندگان مواد، بیان کردند که یکی از دلایل احتمالی گرایش افراد به مصرف مواد، مشکلات و کاستی- های وسیع در حوزه هیجانها است. نارسایی های هیجانی در رویارویی افراد با حوادث تنش زا از هسته های اساسی آسیب شناسی روانی است. خانتزیان^۲ (۱۹۹۷) بر این باور است که اختلال در تنظیم هیجانی این افراد و تحمل پایین، از علل روی آوری به اعتیاد است. به نظر می رسد که تحمل پایین این افراد آنها را مجبور برای یافتن راهی فوری برای خلاصی از هیجانات می کند. از آن جایی که از میان همه متغیرها عدم وضوح هیجانی بالاترین واریانس را تبیین دارد، می توان گفت که این افراد امکان دارد در شناسایی

هیجاناتشان دشواری بیشتری داشته باشند تا در کترول آن. پژوهش تیلور و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد که دو حالت خودکترلی پایین و تکانشی بودن ارتباط مثبت و معنی داری با سوءصرف مواد دارد. چاچارد، لوین، کوپرسینو، هیسمان و گرولیک^۱ (۲۰۱۳) دریافتند افرادی که خودکترلی پایینی دارند، در پیش‌بینی پیامدهای منفی بلندمدت رفتار خود مشکل دارند، بدین ترتیب پیامدهای رفتار اعتیادی خود را به میزان کمتری مورد بازبینی قرار می‌دهند. بر عکس، افراد دارای خودکترلی بالا به دلیل اینکه به آسانی می‌توانند آینده سوءرفتارهای خود را خطرآفرین و هزینه‌بر تشخیص دهند، به میزان بیشتری احساس گناه کرده و برای درمان با انگیزه می‌شوند. راچلین^۲ (۱۹۹۵) عقیده دارد که فرد با خودکترلی بالا، از تعهد بیشتری نیز برخوردار است. مثلاً متعهد می‌شود که از نوشیدن مشروبات الکلی و یا مصرف سایر مواد خودداری کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که چنانچه افراد دارای خودکترلی سطح بالاتر با خود عهد داشته باشند که مواد مصرف نکنند راحت‌تر می‌توانند به تعهدات خود وفادار باقی بمانند، اما فرد دارای سطح خودکترلی پایین احتمال دارد که نسبت به تعهدات خود وفاداری کمتری داشته باشد و به راحتی تعهد خود نسبت به عدم مصرف مواد را زیر پا بگذارد.

۶۶

66

از نتایج این پژوهش چنین استنباط می‌شود افرادی که خودکترلی پایین‌تری دارند به پیامد رفتارهای خود، کمتر می‌اندیشنند و سعی در ارضای فوری امیال خود دارند. از این رو این گونه افراد به پیامدهای مصرف مواد نمی‌اندیشنند و با نوشیدن الکل و استعمال سایر مواد سعی در لذت بردن آنی از مصرف این گونه مواد را دارد. افراد دارای سطح خودکترلی پایین‌تر احتمال دارد که نسبت به تعهدات خود وفاداری کمتری داشته باشد و به راحتی تعهد خود نسبت به عدم مصرف مواد را زیر پا بگذارد. علاوه بر این، در تبیین رابطه خود تنظیم گری و مصرف الکل می‌توان بیان نمود افرادی که مهارت‌های خود تنظیم گری پایینی دارند قادر به کنترل مصرف خود نیستند و در تلاش برای تنظیم عواطف خود به مصرف الکل روی می‌آورند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مصرف کنندگان الکل در بین افرادی که مهارت‌های خود تنظیم گری ضعیفی دارند، بیشتر است. مصرف الکل

۱۴۰ شماره ۹، سال ۳۳، بهار ۱۳۹۵
Vol. 9, No. 33, Spring 2015

همچنین از طریق تأثیر بر توجه، شناخت و عاطفه، خود تنظیم‌گری را با مشکل مواجه می‌کند. هنگامی که افراد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می‌گیرند، مدیریت ضعیف هیجان، خطر سوءصرف را افزایش می‌دهد. بر عکس، مدیریت مؤثر هیجان‌ها خطر سوءصرف مواد را کاهش می‌دهد. توانایی مدیریت هیجان‌ها باعث می‌شود که فرد در موقعیت‌هایی که خطر مصرف مواد بالاست، از راهبردهای مقابله‌ای مناسب استفاده نماید. همچنین افرادی که تنظیم هیجانی مثبت بالای دارند، در پیش‌بینی خواسته‌های دیگران توانایی بیشتری دارند. آن‌ها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان‌های خود را بهتر مهار می‌کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی مثبت پایینی دارند، برای مقابله با هیجان‌های منفی خود، اغلب به سوءصرف مواد کشیده می‌شوند. بنابراین، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که اختلال در خود تنظیم‌گری چه در زمینه خود تنظیم‌گری رفتاری یا کارکرد اجرایی و چه در حیطه تنظیم هیجانی با سوءصرف مواد رابطه دارد. از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به تعییم نتایج اشاره کرد که در تعییم این نتایج به دلیل این که نمونه فقط مربوط به معتمدان شهرستان بهم هستند، باید احتیاط نمود. پیشنهاد می‌شود که روان درمانگرها و متخصصین ترک اعتیاد در کنار روش‌های معمول ترک به آموزش کنترل هیجانات و تکنیک‌های خودکنترلی به مراجعان خود به کاهش وابستگی به مواد در آن‌ها کمک نمایند.

منابع

- ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل؛ اله قلیلو، کلثوم و نریمانی، محمد (۱۳۸۹). ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوءصرف کنندگان مواد. *مجله اعتیاد پژوهی*، ۱۱، ۹۹-۱۱۳.
- زرگر، یادالله؛ نجاریان، بهمن؛ نعامی، عبدالزهرا (۱۳۸۷). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر. *مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز*، (۱)، ۱۲۰، ۳-۹۹.
- شولتز، دوان و شولتز، سیدنی (۱۳۸۱). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ویرایش، (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۹۸).
- علوی، خدیجه (۱۳۸۸). اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان مشهد. *پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد*.

- Adalbjarnardotir, S., Rafnsson, F. D. (2002). Adolescent antisocial behavior and substance use: longitudinal analysis. *Addictive Behaviors*, 27, 227-240.
- Allahverdipour, H.,shafii, F., Azad fallah, P.,Emami, A. (2006).The statues of self-control and its relation to drug abuse-related behaviors among Iranian male high School students, *Social Behavior and Personality*, 34(4), 413-424
- Baumgartner, S. E., Valkenburg, P.m., Peter,J.(2010). Assessing Causality in the Rooooorshpp bwwen Adonnnnnn Rssky xxxull nn nnBhhvvoor nnd Thrrr Perceptions of this Behavior. *J Youth Adolescent*, 39(10), 1226° 1239.
- Butt, M. M., Sanam, F., Gulzar, S., Yahya, F. (2013). Cognitive emotional regulation and forgiveness. *Interdisciplinary Journal of contemporary research in Business*, 4 (12), 769-792
- Centers for Disease Control and Prevention. (2008). *Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries*, 57, SS-4.
- Chauchard, E., Levin, K.H., Copersino,M. L., Heishman, S.J., Gorelick, D.A.(2013). Motivations to quit cannabis use in an adult non-treatment sample: are they related to relapse? *Addictive Behaviors*, 38(9), 2422° 2427.
- Friese, M., Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. *Journal of Research in Personality*, 43, 795° 805.
- nnn draau, P., nnn draau, L. P. (1970).The dddoooooooo-pron prsonyyyyyA suudy of Canadian heroin addicts. *Canadian Journal of Behavioral Science*, 2, 18-25.
- Gratz, K.L., Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation development, factor structure and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 26(1), 41-54
- Hiroi, N., Agatsuma, S. (2005). Genetic susceptibility to substance dependence *Journal of Molecular Psychiatry*, 10, 336° 344.
- Khantzian, E.J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. *Harv Rev Psychiatry*, 4, 231 ° 4.
- Kun, B., Demetrovics, Z. (2010).Emotional intelligence and addictions. *Subst Use Misuse*, 45(8), 131-60
- Myberg, L. (2011). *Forgiveness as a mechanism of self-regulation: An ego depletion model*. Unpublished dissertation in psychology, University of Richmond
- Mayer, J. D., Salovey, P. (2003). Measuring emotional with the MSCEIT. *Emotion*, 3(20), 97-1
- Murtagh, A. M., & Todd, S. A. (2004). Self-regulation: A challenge to the strength model. *Journal of articles in support of Null hypothesis*, 3(1), 19-51
- Parker, J. D. (2006).Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 21(1), 100-5.
- Parker, J.D., Taylor, R.N., Eastabrook, j.M., Schell, S.L., Wood, L.M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse gaming abuse and emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 45, 174-180
- Rachline,H (1995). Self-control: beyond commitment. *Behavior and Brain Sciences*, 18 (1), 109-159

- Ridder, D. T. D., Deboer, B. J., Lugtig, P., Bakker, A. B., & Van Hooft, E. A. J. (2011). Not doing bad things is not equivalent to doing the right thing: Distinguishing between inhibitory and initiatory self-control. *Personality and Individual Differences*, 50(7), 1006-1011.
- Sarah, K., Davis, N. (2012). Emotional intelligence as a moderator of stressor[◦] mental health relations in adolescence. *Personality and Individual Differences*, 52(1), 100-5.
- Springer, A., Parcel, G., Baumler, E., & Ross, M. (2005). Supportive social relationships and adolescent health risk behavior among secondary school students in El Salvador. *Social Science & medicine*, 62, 1628-1640.
- Sussman, S., Dent, C. W., Leu, L. (2003). The one year prospective prediction of substance abuse and dependence among high risk adolescents. *Journal of Substance Abuse*, 12, 373-386.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. *Journal of Personality*, 72(2), 272-324.
- Taylor,L., Hiller, M., Taylor,R. B. (2013).Personal factors and substance abuse treatment program retention among felony probationers: Theoretical relevance of initial vs. shifting scores on impulsivity/low self-control. *Journal of Criminal Justice*, 41(3), 141-150
- Visser,L., de Winter,A. F., Veenstra,R.,Verhulst,F.C., Reijneveld,S.A.(2013). Alcohol use and abuse in young adulthood: Do self-control and parents' perceptions of friends during adolescence modify peer influence? The Trails study. *Addictive Behaviors*, 38(12), 2841-2846.