

پیش بینی تولید آبریان دریایی در ایران با استفاده از روش ARIMA و

شبکه عصبی مصنوعی

جلیل خداپرست شیرازی^{1*} و زهرا صادقی²

تاریخ پذیرش: 95/6/29

تاریخ دریافت: 95/4/10

چکیده

پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی ساختاری فراهم می‌کند تا مدیران و مسئولان اقتصادی را در گرفتن تصمیم‌های درست یاری دهد. هدف اصلی این مطالعه پیش‌بینی مقدار تولید آبریان دریایی در ایران است. برای این منظور از روش‌های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)³ و شبکه عصبی مصنوعی⁴ استفاده می‌شود. در این مطالعه سه ساختار گوناگون شبکه عصبی شامل شبکه عصبی پیشرو⁵، تابع پایه شعاعی⁶ و ال‌من⁷ بکار گرفته می‌شوند. در این مقاله از آمار سال 1374 تا 1390 استفاده شده است. بمنظور انجام بررسی، داده‌های سالانه به داده‌های ماهانه تبدیل شدند. نتایج مطالعه نشان دادند که از نظر معیار MAPE مقدار تابع خطا برای مدل ARIMA، 0/0771 بیش‌ترین مقدار خطا و مدل شبکه عصبی RBF با خطای $7/9328 \times 10^{-5}$ کم‌ترین خطا و بهترین مدل‌سازی را دارد. افزون بر این، با روش RBF، دقیق‌ترین روش شناخته‌شده این پژوهش، پیش‌بینی تولید آبریان دریایی برای دو سال آینده انجام شد.

طبقه بندی JEL: F47، E37، Q10، C53، C15.

واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، تولید، آبریان دریایی، ایران.

1- دانشکده اقتصاد مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2- دانشکده اقتصاد مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

*- نویسنده مسئول مقاله: jkshirazi@iaushiraz.ac.ir

³-Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA).

⁴-Artificial Neural Network (ANN).

⁵-Multilayer Perceptron Network..

⁶-Radial Basis Function Network.

⁷-Elman Recurrent Network.

پیشگفتار

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی می‌باشد. این بخش افزون بر تأمین امنیت غذایی، نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی کشورها دارد (مهرابی بشرآبادی و کوچک زاده، 1388). یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، محصولات شیلات است. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و دسترسی به دریا از شمال و جنوب کشور، ایران می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای در زمینه تولید محصولات دریایی داشته باشد و در صورت بهره‌برداری بهینه اقتصادی، منبع بسیار خوب برای صادرات (برای سال‌های طولانی) و ارزآوری باشد (نعیمی فر، 1389).

بر اساس آمارنامه سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد¹ (FAO)، تولید آبریان از دو منبع آبری پروری و صید در پنج دهه اخیر به صورت مستمر افزایش یافته و در سال 2012 به رقم 158 میلیون تن رسید. نرخ افزایش تولید آبریان برای مصرف انسانی در پنج دهه گذشته به طور میانگین معادل 3/2 درصد بوده در حالی که نرخ افزایش جمعیت جهانی در همین زمان 1/6 درصد بوده و این حاکی از میانگین افزایش مصرف سرانه آبریان در جهان بوده است. مصرف سرانه آبریان از مقدار 9/9 کیلوگرم در دهه 1960 به بیش از 19/2 کیلوگرم در سال 2012 رسیده است که نمایانگر استقبال عمومی جهان از افزایش مصرف آبریان است.

در سال 2012 سهم تولید از محل صید معادل 91/3 میلیون تن بوده که به ترتیب مقدار 79/7 میلیون تن از دریاها و 11/6 میلیون تن از آب‌های داخلی صید شده است. سهم آبری پروری نیز در سال 2012 مقدار 66/6 میلیون تن بوده که از این مقدار، معادل 24/7 میلیون تن در آب‌های دریایی (شور) و مقدار 24/9 میلیون تن در آب‌های داخلی (شیرین) پرورش داده شده است. در سال 2012 سهم صید به آبری پروری حاکی از افزایش مستمر آبری پروری نسبت به صید است و معادل 42/15 درصد برای آبری پروری و 58/78 درصد برای صید بوده است. این رقم در سال 2011 معادل 39/82 درصد برای آبری پروری و 60/17 درصد برای صید بوده است. (آمارنامه FAO، 2014).

در ایران تولید آبریان در سال مورد نظر (2012 میلادی و 1391 هجری شمسی) معادل 838 هزار و 892 تن بوده که معادل نیم درصد تولید جهانی است. از این مقدار معادل 40/39 درصد سهم آبری پروری و 59/60 درصد سهم صید از تولید آبریان در ایران است. بر اساس این آمار، سهم آبری پروری در ایران در مقایسه با تولید جهانی کم‌تر است و این در حالی است که افزایش تولید

¹-Food and Agriculture Organization of the United Nations.

آبزیان از راه آبی‌پروری قابل دستیابی و با اندک سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود (آمارنامه 2014، FAO).

مقایسه مصرف آبزیان در سال 2010 میلادی نشان می‌دهد که در مقابل میانگین 18/9 کیلوگرم جهانی، کشورهای صنعتی دارای مصرفی معادل 27/4 کیلوگرم، کشورهای در حال توسعه 18/9 کیلوگرم، کشورهای فقیر 10/9 کیلوگرم، اقیانوسیه 25/4 کیلوگرم، اروپا 22 کیلوگرم، آمریکای شمالی 21/8 کیلوگرم، آسیا 21/6 کیلوگرم، آمریکای جنوبی 9/7 کیلوگرم، آفریقا 9/7 کیلوگرم و ایران 8/5 کیلوگرم است. (آمارنامه 2014، FAO)

بر اساس آمارنامه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای سال 2010 به ترتیب مصرف کشورهای صنعتی، اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سایر مناطق جهان بیش‌تر است و ایران کماکان در پایین‌ترین سطح میانگین مصرف سرانه قرار دارد. با آشکار شدن اهمیت مصرف آبزیان برای سلامت انسان‌ها، روند مصرف این ماده پروتئینی در رژیم خوراکی کشورها بویژه کشورهای صاحب ثروت و درآمد، با شتاب در حال افزایش است.

از سوی دیگر، پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها و شاخه‌های علمی در حوزه مباحث اقتصادی و بازرگانی مطرح است که مدیران بخش‌های گوناگون اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می‌دهند ساز و کاری در اختیار داشته باشند که بتواند آن‌ها را در تصمیم‌گیری یاری دهد. به همین دلیل، می‌کوشند برای پیش‌بینی از روش‌هایی استفاده کنند که به واسطه آن‌ها تخمین‌ها به واقعیت نزدیک و خطای‌شان کم باشد (کهنسال و همکاران، 1391)

باید دقت کرد که بسته به ماهیت داده‌های موجود، تناسب و قدرت پیش‌بینی این ابزارها با یکدیگر متفاوت است. از جمله این روش‌ها می‌توان به روش‌های پارامتریک مبتنی برمدل‌های رگرسیونی و روش‌های ناپارامتریک چون شبکه‌های عصبی مصنوعی و هموارسازی نمایی اشاره کرد. روش‌های یاد شده در مطالعات اخیر کاربرد زیادی داشته‌اند (سیف‌الحسینی و همکاران، 1394). لذا، این مطالعه نیز برای پیش‌بینی مقدار تولید آبزیان دریایی، از بین روش‌های یاد شده از الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده می‌شود تا افزون بر شناسایی و معرفی روش دقیق و کارا، وضعیت تولید آبزیان دریایی ایران در سال‌های آتی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

پیشینه پژوهش

مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه پیش‌بینی با روش شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی برای پدیده‌های اقتصادی انجام گرفته است. سیفال‌حسینی و همکاران (1394) در مطالعه‌ای به مقایسه قدرت پیش‌بینی روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و ARIMA در پیش‌بینی صادرات پوست و چرم ایران پرداختند. برای این منظور، الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و ترکیب الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک با شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 89-1350 مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که روش ترکیبی (شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک) که سری زمانی صادرات را به دو جز خطی و غیر خطی تجزیه می‌کند، نسبت به روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک دقت و کارایی پیش‌بینی بهتری دارد. با روش ترکیبی دقیق‌ترین روش شناخته شده در این پژوهش، صادرات پوست و چرم ایران را برای سال‌های آتی ارایه کردند.

اکبری و همکاران (1392) در مطالعه‌ای از روش‌های اقتصاد سنجی ARIMA¹، GARCH¹ و روش‌های هوش محاسباتی، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک اقدام به پیش‌بینی مقدار صادرات خرمای ایران کردند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش‌ها از خطای پیش‌بینی کم‌تری برخوردار است. پس از شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک دارای کم‌ترین خطا بوده و معیارهای عملکرد نشان دهنده توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی مقدار صادرات خرما می‌باشد.

جلائی و همکاران (1389) در مطالعه‌ای با عنوان پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی متغیرهای تأثیرگذار بر محصولات کشاورزی ایران، در فرآیند پیش‌بینی با دو روش شبکه عصبی و مدل VAR² بکار گرفته‌اند. شبکه پیشرو دارای خطای کم‌تر و عملکردی بهتر در مقایسه با روش اقتصاد سنجی VAR برای پیش‌بینی مقدار صادرات محصولات کشاورزی ایران است.

بشیری (1388) با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت طلا به عنوان متغیر وابسته و قیمت جهانی نفت، نرخ برابری دلار در برابر SDR، شاخص جهانی سهام، تعدیل‌کننده GDP، قیمت سال گذشته طلا و نرخ بهره جهانی به عنوان متغیر مستقل، به پیش‌بینی

¹-Generalized Auto-Regressive Conditionally Heteroscedastic.

²-Vector Auto Regression Model.

قیمت طلا با استفاده از دو نوع شبکه عصبی به نام‌های شبکه عصبی چند لایه پیش‌خور و تابع پایه شعاعی پرداخته است. از داده‌های سالانه از سال 1388-1387 برای انجام این پژوهش استفاده شده است. نتیجه این‌که با توجه به مقدار خطا عملکرد شبکه عصبی پایه شعاعی نسبت به سایر مدل‌ها بهتر بوده است.

آنتیک و دیگران (2014) از شبکه عصبی چند لایه پیش‌رو برای پیش‌بینی نرخ ارزهای خارجی استفاده کرده‌اند. بمنظور کاهش تعداد مؤلفه‌های بردار ورودی و کاهش حجم محاسباتی از رویکرد تحلیل مولفه اصلی¹ (PCA) بهره گرفته‌اند. ارزهای خارجی انتخاب شده مربوط به روبل روسیه و دلار آمریکا می‌باشد. بمنظور پیش‌بینی نرخ ارز، بر هم کنش و وابستگی دو اقتصاد روسیه و آمریکا در فرآیند تحلیل و مدلسازی وارد شده‌اند. برای این کار، از هفتاد پارامتر اقتصادی در بازه زمانی 2008 تا 2012 به صورت فصلی داده‌برداری شده‌اند و این داده‌ها و پارامترها را در شش گروه دسته‌بندی نموده‌اند.

اردوغان و کوسو (2014) پیش‌بینی نرخ برابری یورو و لیر ترکیه را بر اساس داده‌ها در بازه 2010 تا 2013 با استفاده از شبکه عصبی چندلایه پیش‌رو انجام داده‌اند. هم‌چنین، کلاوریا و تورا (2014) مقدار گردشگری از کاتالونیا را با شبکه عصبی مدل‌سازی و پیش‌بینی کرده و نتایج را با رویکرد سری زمانی مقایسه می‌کند. داده‌های مورد استفاده مربوط به بازه زمانی 2001 تا 2009 است.

کوک و تراس‌ویرتا (2013) نرخ تورم در فنلاند را با مدل غیرخطی شبکه عصبی پیش‌بینی و مدل‌سازی کرده است.

پرادهان و کومار (2010) در مطالعه‌ای با عنوان پیش‌بینی نرخ ارز در هند: کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی، نرخ ارز خارجی در هند با استفاده از دو نوع داده (روزانه و هفتگی) در طول دوره 2009-1992 برای دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو و ین ژاپن پیش‌بینی کرده است، به این نتیجه رسیدند که مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی نرخ ارز کارا تر است.

ماماداوا (2010) در مطالعه‌ای با عنوان پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک خود رگرسیون و شبکه عصبی، سه هدف تعیین یک نوع مدل شبکه عصبی و سری زمانی در کوتاه مدت، پیش‌بینی نرخ ارز در خارج از نمونه و مقایسه توانایی و کارایی پیش‌بینی سری زمانی شبکه عصبی و گام تصادفی را دنبال کرده است. با استفاده از داده‌های ماهانه 01:1999 تا 01:2010 نرخ ارز ریال برزیل / دلار آمریکا برای یک ماه به جلو پیش‌بینی کرده است.

¹ -Principal Component Analysis.

کزرونیسیکی و همکاران (2007) از دو روش میانگین متحرک خود رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی ظرفیت پیش بینی کوتاه مدت¹ CPUE را برای هالیبوت اقیانوس آرام ارزیابی کردند. داده ها به صورت روزانه در طی دوره ماهی گیری از سال 1997 تا 2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند روش شبکه عصبی عملکرد بهتری داشته است.

کو و بوساراونژ (2007) صادرات برنج تایلند را با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی پیش بینی کرده اند. در این مطالعه برای مدل کردن سری زمانی، آزمایش های متعددی همراه با ساختارها و توپولوژی های متفاوت شبکه عصبی انجام گرفته و در نهایت، برداری مشتمل بر 10 متغیر به عنوان بردار ورودی تعریف شد. این متغیرها عبارتند از: مقدار صادرات در ماه جاری، اختلاف میزان صادرات در ماه کنونی و ماه گذشته، کد گذاری برای صادرات در ماه کنونی و ماه گذشته که برای افزایش صادرات عدد 0/8 و کاهش 0/2 و نداشتن تغییر عدد صفر منظور گردید. اختلاف میانگین صادرات 3 ماهه، علامت کدگذاری شده، تفاوت میانگین صادرات سه ماهه، میانگین صادرات 3 ماه، قدر مطلق میانگین صادرات 1 ساله، کدگذاری علامت اختلاف برای میانگین 1 ساله و شاخص فصلی می باشد. نتایج نشان می دهند که عملکرد شبکه عصبی بهتر از مدل سری زمانی است.

ژو و همکاران (2007) در مطالعه ای با عنوان بررسی و مقایسه شبکه عصبی و مدل سری زمانی برای پیش بینی قیمت گندم چین عملکرد مدل سری زمانی ARIMA، شبکه عصبی و ترکیب خطی خروجی این دو مدل برای پیش بینی قیمت گندم در بازار چین بررسی و مقایسه کرده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که مدل ترکیبی به گونه شایان توجهی عملکرد پیش بینی را در مقایسه با کاربرد هر کدام از مدل ها را افزایش می دهد. داده های مربوط به قیمت گندم از بازار عمده فروشی ژنگ ژو و به صورت یک روز مشخص در هر ماه از ژانویه 1996 تا ژولای 2005 و در مجموع 115 داده گرد آوری شده است.

ملک و ناصرالدین (2006) قیمت نفت را با پنج مدل متفاوت به منظور پیش بینی GDP مورد بررسی قرار دادند. قیمت ها به صورت ماهانه از ژانویه 1947 تا دسامبر 2004 در نظر گرفتند، از این رو، 232 مشاهده در سری زمانی وجود داشته به گونه ای که 180 مشاهده نخست برای برآورد مدل، 12 مشاهده برای اعتبار سنجی مدل و 40 مشاهده آخر برای آزمون در پیش بینی داده های آینده دسته بندی شده اند. مدل های بکار رفته عبارتند از: مدل گام تصادفی²، مدل AR3، مدل

¹-Catch Per Unit Effort.

²-Random Walk.

³-Auto-Regressive.

خطی، شبکه عصبی پس انتشار¹ و مدل شبکه عصبی آبخاری² است. نتایج نشان می دهند که مدل شبکه عصبی آبخاری عملکردی بهتر دارد. تأکید عمده این مطالعه بر بکارگیری مدل شبکه عصبی آبخاری در جهت بهبود پیش بینی است.

مواد و روش ها

پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقشی عمده در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. از دو روش سریزمانی ARIMA و شبکه های عصبی جهت پیش بینی تولید آبخاری در این مطالعه استفاده شده است. ساختارهای متعددی از شبکه های عصبی در این زمینه موجود است که در کاربردهای متفاوت عملکردهایی متفاوت دارند. در این مطالعه از سه ساختار شبکه عصبی پیشرو، تابع پایه شعاعی و الیمن در مدل سازی و پیش بینی متغیر مقدار تولید آبخاری استفاده می شود. در ادامه، دو ابزار مورد استفاده تشریح و سپس توابع ارزیابی عملکرد مدل بدست آمده معرفی خواهند شد. همچنین، برای پیش بینی مقدار تولید آبخاری با روش ARIMA از نرم افزار Eviews6 و در روش شبکه عصبی از نرم افزار Matlab استفاده شده است.

عامل های مؤثر بر متغیرهای اقتصادی متعدد و گوناگون است به گونه ای که بعضاً برخی از عوامل آن ممکن است ناشناخته یا غیرقابل اندازه گیری باشند. از این رو، برای روبرویی با چنین پدیده هایی و تحلیل آن ها سعی می شود از سری زمانی متغیر اقتصادی مورد نظر بهره گرفته و به عنوان متغیری که به هر حال تأثیرات تمامی عوامل را در هر مقدار کمی از خود نشان می دهد، استفاده شده و با بازسازی و مدل سازی رفتار اقتصادی مورد مطالعه، به تجزیه و تحلیل و پیش بینی تحولات آینده با بهره گیری از تغییرات و رفتار آن متغیر پرداخته شود. این رویکرد مبتنی بر تحلیل سری زمانی متغیر مورد مطالعه در بسیاری از پژوهش ها امری متداول شناخته می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

¹-Error Back Propagation.

²-Cascaded Neural Network.

مدل آماری ARIMA

الگوی خود رگرسیون با میانگین متحرک هم جمع (ARIMA) که به روشی باکس جنکینز مشهور است، برخلاف مدل های اقتصادسنجی، پیش بینی رفتار یک متغیر با مربوط کردن آن به مجموعه ای از متغیرهای دیگر براساس یک رابطه علی صورت نمی گیرد بلکه پیش بینی صرفاً براساس رفتار همان متغیر (یا متغیرهای دیگر) در گذشته انجام می پذیرد (جواهری، 1383).

فرایند ARIMA(p,d,q) برای متغیر X به صورت رابطه (1) نشان داد:

$$y_t = f(t) + \sum_{i=1}^p \Phi_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \Theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

که در آن:

$$y_t = \Delta^d x_t = (1-L)^d x_t \quad (2)$$

و $f(t)$ روند زمانی را (در صورت وجود) در y_t برآورد می کند. در بیش تر متغیرهای اقتصادی، معمولاً $d=1$ بوده و در نتیجه، $f(t) = \mu$ و یا $d=0$ می باشد و $f(t) = \alpha + \delta t$ است (نجفی و طرازکار، 1385).

در فرایند ARIMA (p,d,q) ، p ، d و q به ترتیب بیانگر تعداد جمله های خود رگرسیو، مرتبه تفاضل گیری و تعداد جمله های میانگین متحرک می باشد. اگر d برابر با صفر باشد، فرایند ARIMA تبدیل به فرایند ARMA می شود. معمولاً برای برآورد الگوی ARIMA و ARMA از روش باکس جنکینز استفاده می شود که دارای چهار مرحله شناسایی، برآورد، تشخیص دقت پردازش و پیش بینی می باشد (گجراتی، 1387).

در این مطالعه، متغیر y_t مقدار تولید آبریان دریایی ایران می باشد که به کمک مدل ARIMA (p,d,q) فرایند تحلیل و پیش بینی برای متغیر تولید انجام می شود.

شبکه های عصبی مصنوعی

با توجه به این که شبکه های عصبی از دو ویژگی اساسی یادگیری 1 یا نگاهت پذیری 2 بر اساس ارایه داده های تجربی (قدرت و توانایی تعمیم پذیری) و ساختار پذیری موازی برخوردار می باشند، این شبکه ها برای سیستم های پیچیده که مدل سازی 3 این سیستم ها

¹-Train.

²-Mapping.

³-Modling.

یا امکان‌پذیر نیست و یا به سختی انجام می‌شود، بسیار مناسب می‌باشند. کاربردهای موفقیت‌آمیز شبکه عصبی در پژوهش‌های گوناگون در حوزه اقتصاد نشان از توانایی بالای این ابزار توانمند مدل‌سازی و برآورد دارد.

شبکه‌های عصبی با وجود تنوع از ساختاری مشابه برخوردارند شکل 1. یک شبکه عصبی معمولاً از سه لایه ورودی¹، میانی (مخفی)² و خروجی³ تشکیل شده است. لایه ورودی فقط داده‌ها را دریافت می‌کنند و مشابه متغیر مستقل عمل می‌کنند. لایه خروجی نیز مانند متغیر وابسته عمل می‌کند و تعداد نرون‌های آن بستگی به تعداد متغیرهای وابسته دارد. لایه‌های پنهان یا میانی لایه‌هایی هستند که بین لایه ورودی و خروجی قرار می‌گیرند (ابراهیمی، 1390).

شبکه عصبی چندلایه پیشرو

این شبکه از قدیمی‌ترین و مشهورترین نوع شبکه‌های عصبی است. پرسپترون بویژه در اوایل پیدایش نظریه شبکه‌های عصبی مصنوعی، یک لایه بود. شبکه پرسپترون یک لایه نمی‌تواند هر تابع غیرخطی دلخواهی را تقریب بزند. لذا از شبکه‌های پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده می‌شود (هاگان، 1996)⁴. اثبات می‌شود که یک شبکه پرسپترون چند لایه می‌تواند توابع غیرخطی پیچیده را تقریب بزند. شکل 2 یک نمونه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه را نشان می‌دهد.

روی هم رفته، شبکه عصبی MLP از سه لایه تشکیل می‌شود. لایه نخست که لایه صفر نیز نامیده می‌شود لایه ورودی شبکه را نشان می‌دهد که بردار و الگوی ورودی به این لایه اعمال می‌شود. لایه بعد به لایه میانی یا لایه مخفی مشهور است. لایه‌ای که خروجی آن، خروجی نهایی شبکه باشد، به لایه خروجی معروف است. در لایه خروجی می‌توان از توابع تحریک خطی یا غیرخطی استفاده کرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

¹-Input Layer.

²-Hidden Layer.

³-Output Layer.

⁴-Hagan

شبکه تابع پایه شعاعی (RBF)

یکی از شبکه‌های بسیار پر قدرت و کارا در مدلسازی و پیش‌بینی شبکه‌های عصبی تابع پایه شعاعی معروف به شبکه‌های RBF است (هی‌کین، 1998)¹. روال کار این شبکه این گونه است که یک سری توابع غیرخطی به عنوان پایه در نظر گرفته می‌شوند و سعی می‌شود هر تابع غیرخطی به صورت ترکیب خطی از این توابع پایه محاسبه شود. چون هر یک از توابع بنیادی و پایه‌ای به صورت محلی عمل می‌کنند، لذا واژه شعاعی به این نوع شبکه‌ها داده می‌شود. این ایده به وسیله نودی² و دارکر³ در سال 1988 ارائه شد. شکل 3 ساختار این شبکه را نشان می‌دهد.

توابع بنیادی را عموماً از نوع توابع گوسی تعریف می‌کنند. توابع تحریک لایه خروجی می‌تواند خطی یا غیرخطی باشند. عملکرد درونی این شبکه کاملاً شفاف است و به گونه دقیق می‌شود دید و توجیه کرد که این شبکه RBF چگونه کار می‌کند. در حالی که شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مانند یک جعبه سیاه⁴ عمل می‌کند.

شبکه المن

شبکه بازگشتی المن⁵ دارای دو لایه است. در این شبکه یک فیدبک تأخیردار از لایه نخست (لایه میانی) به همان لایه وجود دارد. این ساختار به شبکه المن امکان می‌دهد تا الگوهای متغیر با زمان را بتواند استخراج و باز تولید کند. شکل 4 ساختار و معماری این نوع شبکه را نشان می‌دهد. تفاوت شبکه المن با شبکه‌های دو لایه معمولی، در فیدبک تأخیردار لایه نخست است که از مقادیر یک مرحله پیش برای محاسبات در زمان کنونی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، اگر ورودی یکسان به دو شبکه داده شود، به علت حافظه درون شبکه، خروجی دو شبکه MLP و المن لزوماً یکسان نخواهد بود.

1-Haykin

2-Noody

3-Darker

4-Black Box.

5-Elman Recurrent Network.

توابع ارزیابی خطا

در این مطالعه، بمنظور مقایسه قدرت پیش‌بینی و انتخاب بهترین روش پیش‌بینی، از معیارهایی گوناگون از جمله میانگین قدر مطلق خطا (MAPE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، میانگین مجذور خطا (MSE)، جذر ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) و جذر ریشه میانگین خطا نرمال شده (NRMSE) استفاده می‌شود. توابع معیار و روابط ریاضی آن‌ها به صورت زیر تعریف می‌شوند.

الف) تابع MAPE

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i} \right| \times 100 \quad (3)$$

ب) تابع MAE

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i| \quad (4)$$

ج) تابع MSE

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (5)$$

د) تابع RMSE

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n}} \quad (6)$$

ه) تابع NRMSE

$$NRMSE = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}}{y_{\max} - y_{\min}} \quad (7)$$

در روابط (3) تا (7) پارامتر n تعداد کل مشاهدات برای دوره پیش‌بینی، \hat{y}_i و y_i به ترتیب ارزش پیش‌بینی شده در زمان t و ارزش واقعی در زمان t ، y_{\max} و y_{\min} به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین مقدار ارزش واقعی را نشان می‌دهد.

کوچکی معیارهای خطا برای هر الگو نشانگر این نکته است که مقادیر پیش‌بینی شده به وسیله این الگوها، به مقادیر واقعی (سری متغیر مورد نظر) نزدیک‌ترند. هم‌چنین، قدرت بالاتر آن الگو در امر پیش‌بینی را نشان می‌دهد.

بمنظور انجام بررسی از داده های ماهانه دوره 1374:3 تا 1390:12 استفاده و داده های مورد نظر از آمارنامه سازمان شیلات ایران گرد آوری شد. همچنین، از داده های دوره 1374:3 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل ها و از داده های دوره 1388:1 تا 1390:12 بمنظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های گوناگون استفاده شد.

نتایج و بحث

پیش از برآورد الگوها بمنظور پیش بینی باید از قابلیت داده های بکار رفته در پیش بینی اطمینان یافت که در این مورد باید ویژگی داده های بکار رفته آزمون شود. براساس آماره جارگ- برا¹ که مقدار محاسباتی آن 3/51 بدست آمد، داده های مورد استفاده برای پیش بینی تولید آبزیان، از ویژگی نرمالیتی برخوردار هستند. افزون بر این، باید ویژگی تصادفی بودن داده های مورد استفاده آزمون شود. برای این که اگر داده ها دارای روند تصادفی باشند، نمی توان از الگوهای معرفی شده برای پیش بینی استفاده کرد. به این منظور، از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. در این آزمون، لگاریتم داده در مورد متغیر زمان رگرسیونی می شود و سپس در رگرسیون برآوردی وجود خودهمبستگی مرتبه نخست مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج مربوط به برآورد رگرسیون این آزمون در جدول 1 گزارش شده است. براساس نتایج گزارش شده، ضرایب رگرسیون برآوردی معنی دار است. آماره دوربین- واتسون که برابر 0/44 برآورد شده است، بیانگر این است که داده های مورد استفاده دارای خودهمبستگی هستند بنابراین، فرض تصادفی بودن داده های مورد استفاده رد می شود. پس داده های مورد استفاده، تصادفی نیستند و دارای شرایط اولیه برای استفاده از مدل های مرسوم برای پیش بینی آن می باشند.

در گام بعدی پارامترهای الگوی ARIMA شناسایی شده و با شناسایی الگوی بهینه از آن برای پیش بینی مقدار تولید استفاده می شود. در گام نخست برای شناسایی و درجه هم جمعی (d) متغیر مورد بررسی از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته² (ADF) ،³ $Kpss$ استفاده شد. آماره محاسباتی این آزمون به ترتیب برابر 0/16- و 0/33 بدست آمد. در حالی که آماره بحرانی این آزمون ها در سطح معنی داری 5٪ و در حالت با عرض از مبدا و روند برابر 3/43- است. بر اساس دو آزمون مورد استفاده برای متغیر تولید آبزیان دریایی، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح متغیر مورد پذیرش قرار می گیرد، یعنی متغیر یاد شده در سطح نا ایستا می باشد. بر اساس

¹-Jarque-Bera.

²-Augmented Dickey _ Fuller Unit Root Test.

³-Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin.

نتایج، آماره محاسباتی در این حالت از آماره بحرانی در سطح معنی دار 5٪ بزرگ تر بوده و فرضیه صفر (وجود ریشه واحد در داده ها) رد می شود. پس سری یاد شده با تفاضل گیری مرتبه نخست ایستا شده است. لذا، درجه جمعی (d) متغییر وابسته برابر یک است.

حال پس از شناسایی پارامتر d در الگوی ARIMA برای تعیین پارامترهای p و q آماره های آکائیک¹ (AIC) معیار قرار گرفت. بدین منظور الگوهای با مرتبه های گوناگون p و q برآورد شد. مبنای استفاده از این آماره ها بدین صورت است که الگو بهینه انتخاب می شود. مقایسه الگوهای برآورد شده نشان می دهد که الگوی ARIMA(116) با کمترین مقدار آکائیک برابر با $-7/98$ به عنوان مدل بهینه انتخاب می شود و این الگو می تواند برای پیش بینی مورد استفاده قرار گیرد. پس از شناسایی الگو بهینه، الگو یاد شده برآورد شده که نتایج آن در جدول 2 نمایش آمده است. بر اساس نتایج عرض از مبدأ و بقیه متغیرهای توضیحی شامل وقفه نخست خود متغیر وابسته و وقفه های نخست تا ششم میانگین متحرک در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. ضریب تعیین (R^2) نیز نشان از توضیح دهندگی مناسب متغیرهای توضیحی است. آماره F مربوط به آزمون معنی داری کلی رگرسیون برآوردی معنی دار بوده و برآورد مناسب مدل را تایید می کند.

پس از اجرای گام های شناسایی و برآورد الگو، نوبت به گام سوم متولوژی باکس - جنکینز، یعنی کنترل تشخیص می رسد. در این مرحله باید آزمون لازم انجام شود که آیا مدل برآوردی مناسب است یا نه. یکی از آزمون ها مرسوم در این زمینه، انجام آزمون ریشه واحد پسماندهای الگوی برآوردی بررسی ویژگی نوفه سفید است. در این راستا از آزمون های ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته kps استفاده شد. آماره محاسباتی این دو آزمون به ترتیب برابر $4/85$ و $6/35$ است که در سطح یک درصد معنی دار بوده و حاکی از رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در پسماندهای الگوی برآوردی است. بنابراین، پسماندهای الگو در سطح ایستا بوده و از ویژگی نوفه سفید برخوردار است. پس می توان مدل شناسایی شده برای پیش بینی میزان تولید آبزیان دریایی است.

گام چهارم متولوژی باکس - جنکینز، پیش بینی است. در این مرحله از الگوی بهینه شناسایی شده برای پیش بینی مقدار تولید آبزیان دریایی استفاده می شود. با توجه به این که در این مطالعه از مدل شبکه های عصبی مصنوعی نیز استفاده می شود، لذا داده های موجود به دو دسته آموزش و آزمون تقسیم می شوند. در این راستا حدود 80٪ از داده ها برای فرایند یادگیری استفاده شد و از 20٪ بقیه در فرایند آزمون برای پیش بینی برون نمونه استفاده می گردد.

¹-Akaike Information Criterion(AIK).

شکل 5 به مقایسه مقدار واقعی و پیش‌بینی شده سری زمانی تولید با روش آماری ARIMA می‌پردازد. در ادامه، نتایج شبیه‌سازی شبکه عصبی در برآورد داده‌های خام متغیر تولید آبریزان ارایه می‌گردد. شکل‌های 6، 7 و 8 نمودار پیش‌بینی سری زمانی تولید را به ترتیب با شبکه‌های عصبی MLP، RBF و ال‌من نشان می‌دهد. در این شکل‌ها محور افقی زمان را بر حسب ماه و محور عمودی میزان تولید را بر حسب تن نشان می‌دهد. نمودار آبی رنگ مقدار مطلوب کمیت و نمودار قرمز رنگ مقدار پیش‌بینی شده مقدار تولید را نشان می‌دهد. همچنین، با استفاده از معیارهای ارزیابی معرفی شده به مقایسه روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی پرداخته می‌شود. جدول 3 مقایسه معیارهای گوناگون خطا در برآورد و پیش‌بینی سری زمانی تولید را نشان می‌دهد.

با توجه به جدول 3، در میان چهار مدل استفاده شده برای پیش‌بینی تولید آبریزان دریایی، شبکه عصبی RBF با خطایی کم‌تری نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارد. در ادامه نتایج پیش‌بینی تولید آبریزان دریایی در دو سال 1391 و 1392 در جدول 4 آورده شده است.

جمع بندی و پیشنهادها

در این بخش نتایج بدست آمده در برآورد و پیش‌بینی سری زمانی تولید آبریزان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. جدول 3 نتایج ارزیابی و توانایی ابزارهای مورد بررسی در برآورد تولید آبریزان را نشان می‌دهد. در این مقایسه داده‌های ماهانه از ماه سوم 1374 تا پایان سال 1387 به عنوان داده‌هایی که در ساخت مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس از توان پیش‌بینی و برآورد مدل برای محاسبه مقدار تولید از ماه نخست 1388 تا پایان ماه دوازدهم 1390 مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش‌بینی به صورت یک گام به جلو و یک ماه آینده را پیش‌بینی می‌کند. روشن است بسته به نیاز می‌توان مدل و گام پیش‌بینی را دوباره تنظیم کرد. بنا به نتایج مندرج در جدول 3، روش اقتصادسنجی ARIMA که یک روش خطی و بسیار پرکاربرد در حوزه اقتصاد است، از مقدار مناسبی در مدل‌سازی برخوردار است. با این حال، شبکه عصبی با توجه به ساختار غیرخطی و بسیار توانمند خود، در مدل‌سازی از کارایی بیش‌تری برخوردار است. از نظر معیار MAPE، مقدار تابع خطا برای مدل ARIMA، 0 / 0771 / بیش‌ترین مقدار خطا و مدل شبکه عصبی RBF با خطای $7/9328 \times 10^{-5}$ کم‌ترین خطا و بهترین مدل‌سازی را دارد. در توجیه این موضوع می‌توان به چند نکته اشاره کرد. ماهیت درونی شبکه RBF و چگونگی عملکرد آن به گونه‌ای است که در عمل فضای ورودی مورد بررسی برای مدل‌سازی را به وسیله هر نرون به صورت محلی تقسیم‌بندی می‌کند و سپس بسته به اینکه هر بردار ورودی در چه موضع و محل قرار می‌گیرد، نرون متناظر

نقش اصلی در برآورد و پیش بینی مقدار خروجی را دارد. از سوی دیگر، در فرآیند آموزش تعداد نرون‌های لایه میانی به تعداد زیاد انتخاب و در نتیجه، سائز شبکه نیز بزرگ است. این موضوع نشان می‌دهد که شبکه RBF فضای ورودی برای مدل‌سازی را به زیربخش بسیاری تقسیم‌بندی می‌کند و همین امر توان مدل‌سازی و پیش‌بینی بالایی را به شبکه می‌دهد. مقدار خطا برای شبکه بسیار پرکاربرد پیشرو 0/0027 و برای شبکه المن مقدار 0/0076 بدست آمد.

معیار دیگر برای مقایسه MAE در نظر گرفته شد. مدل اقتصادسنجی ARIMA با مقدار $3/4350 \times 10^3$ بیش‌ترین خطا و شبکه عصبی RBF با مقدار 2/7185 کم‌ترین خطا را داشت. مقایسه نتایج برحسب معیارهای MSE، RMSE و NRMSE نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین خطای پیش‌بینی در مدل ARIMA و بهترین دقت را مدل شبکه عصبی RBF دارد. هم‌چنین، شبکه عصبی پیشرو عملکردی بهتر نسبت به شبکه المن از خود نشان می‌دهد. در مجموع، مقایسه و تحلیل نتایج جدول 3 نشان می‌دهد که شبکه عصبی RBF دارای بهتری عملکرد در برآورد و پیش‌بینی سری زمان تولید است. شبکه عصبی پیشرو در جایگاه دوم و شبکه المن در رده سوم قرار می‌گیرد. در همه موارد مدل‌سازی عملکرد شبکه عصبی نسبت به مدل خطی ARIMA دقت بهتری را نشان می‌دهد.

به عنوان زمینه‌هایی برای ادامه کار پژوهشی می‌توان به بهره‌گیری از ابزارهای توانمند مدل‌سازی غیرخطی و بهینه‌سازی مانند الگوریتم‌های تکامل اشاره کرد.

از دیگر پیشنهادها مهم، زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور است. همان‌گونه که گفته شد، مصرف آبزیان در کشور با وجود سلامت آن برای مصرف انسانی نسبت به سایر محصولات پروتئین حیوانی نسبت به میانگین جهانی کم‌تر از نصف است. بنابراین، بمنظور ارتقاء سلامت جامعه از یک سو و زمینه‌سازی امنیت سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید آبزیان از سوی دیگر، لازم است به ساختار بازار آبزیان و ترغیب افکار عمومی برای گرایش بیشتر به مصرف آبزیان توجهی بیش‌تر شود.

منابع

- آمارنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد Food and Agriculture Organization of the United Nations:
- آمارنامه سازمان شیلات ایران 1379-1389 (www.fisheries.ir).

- ابراهیمی، م. (1390). استفاده از رهیافت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سری زمانی در پیش-بینی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 1: 42-27.
- اکبری، ا. شارعی حداد زاده، م. مهرابی بشرآبادی، ح. (1392). پیش بینی صادرات خرما ایران با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 3: 120-99.
- بشیری، م. (1388). کاربرد مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی (مورد مطالعه: پیش-بینی قیمت جهانی طلا). فقیهن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شیراز.
- جلاتی، ع. م. پاکروان، م. گیلانپور، ا. (1389). پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. (72): 115-18:139.
- جواهری، ب. (1383). یک مقایسه بین مدل های اقتصاد سنجی، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ ارز. مرزبان ح. پایان نامه کارشناس ارشد. دانشگاه شیراز.
- سیف الحسینی، ف. محمدی نژاد، ا. مقدسی، ر. (1394). مقایسه قدرت پیش بینی روش های شبکه های عصبی مصنوعی و ARIMA در پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 2: 125-143.
- کهنسال، م. ر. زورار پرمه، ا. اسماعیل پور، عب. قاسمی، (1391). " پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA ، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی حالت_وینترز " فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 62، صص 72_49.
- گجراتی، د. (1387). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد دوم.
- منهاج، م. ب. (1381). مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسباتی). انتشارات دانشگاه امیرکبیر. جلد اول.
- مهرابی بشرآبادی، ح. و کوچک زاده، س. (1388). مدلسازی و پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. (1): 23: 58-49.
- نجفی ب. زیبایی م. شیخیم، ح. طراز کار، م. ح. (1386). پیش‌بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم. 1: 511-501.

- نجفی، ب. طراز کار، م. ح. (1385). "پیش بینی میزان صادرات پسته ایران: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 39، صص 191_214.
- نعیمی فر، ا. (1389). "بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات در زیر بخش شیلات و ماهیگیری"، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، صص 13_1.
- Antik D. S. Milovanovic M. B. Perić, S. L. Nikolić, S. S. & Milojković, M. T. (2014). Input Data Preprocessing Method for Exchange Rate Forecasting via Neural Network. Serbian Journal of Electrical Engineering. 11 (4): 597-608. DOI: 10.2298/SJEE1404597A
- Claveria, O. & Torra, S. (2014). Forecasting tourism demand to Catalonia: Neural networks vs. time series models. Economic Modelling. 36: 220-228.
- Co, H.C. & Boosarawongse, R. (2007). Forecasting Thailand's rice export: Statistical techniques vs. artificial neural networks. Computers & Industrial Engineering. 53: 610-627.
- Czerwinski, A. I. Cutierrez-Estrada, J. C. & Hernando-Casal, J. A. (2007). Short-term forecasting of halibut CPUE: Linear and non-linear univariate approaches. Fisheries Research, 86: 120-128.
- Erdogan, O. & Goksu, A. (2014). Forecasting Euro and Turkish Lira Exchange Rates with Artificial Neural Networks (ANN). International Journal of Academic Research in Accounting. Finance and Management Sciences. 4 (4): 307-316.
- Hagan, M. T. H. B. & Demuth, M. B. (1996). Neural Network Design. PWS Publishing company.
- Haykin, S. (1998). Neural Networks: A comprehensive foundation. Prentice-Hall
- Kock, A. B. & Terasverta, T. (2013). Forecasting the Finnish consumer price inflation using artificial neural network models and three automated model selection techniques. Finnish Economic Papers. 26 (1): 13-24.
- Malik, F. & Nasereddin, M. (2006). Forecasting output using oil price: A cascaded artificial neural network approach. Economics & Business. 58: 168-180.
- Mammadova, G. (2010). Forecasting Exchange Rate using ARIMA and Neural Network. M.Sc. Thesis. Western.
- Neural network Toolbox User's Guide. (2008). Version 6. The MathWorks Inc. pp. 295-410.
- Pradhan, R. & Kuma, R. (2010). Forecasting Exchange Rate in India: An Application of Artificial Neural Network Model. Mathematics Research. 2 (4): 111-116.

- Zou, H.F. Xi, G.P. Yang, F.T. & Wang, H.Y. (2007). An investigation and comparison of artificial neural network and time series models for Chinese food grain price forecasting. Neurocomputing. 70: 2913-2923.


پیوست ها

جدول 1- نتایج آزمون تصادفی بودن داده های مورد استفاده.


Trend	C	متغیر
0/28	27/86	ضریب
0/0001	0/0001	سطح معنی داری

F= 24/86D.W=0/44


منبع: یافته های پژوهش



شکل 1- مدل یک نرون مصنوعی.
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
پرتال جامع علوم انسانی




شکل 2- معماری یک شبکه عصبی چندلایه پیشرو.




شکل 3- نمودار بلوکی یک شبکه عصبی تابع پایه شعاعی.

پرتال جامع علوم انسانی




شکل 4- نمودار بلوکی یک شبکه بازگشتی المن.




شکل 5- مدل آماری ARIMA شکل 6 - شبکه عصبی پیشرو.

پروژه مقاله علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 رتال جامع علوم انسانی



شکل 8- شبکه RBF



شکل 7- شبکه عصبی المن.

جدول 2- نتایج برآورد الگوی (6و1و1) ARIMA در دوره 03 تا 12 M 1374 تا 1387 M

احتمال	آماره t	انحراف معیار	ضریب	عرض از مبدا
0/000	47/38	0/21	10/16	AR(1)
0/000	270/53	0/003	1/008	MA(1)
0/000	4/53	0/071	0/32	MA(2)
0/000	4/28	0/073	0/31	MA(3)
0/0002	3/80	0/075	0/28	MA(4)
0/0025	3/06	0/075	0/23	MA(5)
0/0521	2/95	0/074	0/14	MA(6)
0/0350	2/12	0/071	0/015	

$$R^2 = 0/99542$$

$$F = 63/60212$$

منبع: یافته های پژوهش

جدول 3- مقایسه توابع خطا برای برآورد سری زمانی تولید.

NRMSE	RMSE	MSE	MAE	MAPE	
0 / 1527	$4 / 9368 \times 10^7$	$2 / 2734 \times 10^7$	$3 / 4350 \times 10^3$	0 / 0771	ARIMA
0 / 0077	248 / 1241	$6 / 1566 \times 10^4$	112 / 0850	0 / 0027	FF
$2 / 8623 \times 10^{-4}$	9 / 2568	85 / 6877	2 / 7185	$7 / 9328 \times 10^{-5}$	RBF
0 / 0136	438 / 5561	$1 / 9233 \times 10^5$	310 / 8243	0 / 0076	Elman

منبع: یافته های پژوهش

جدول 4- مقادیر پیش بینی شده تولید آبزیان دریایی (بر حسب تن)

میزان تولید	سال
$7 / 2274 \times 10^5$	1391
$6 / 521 \times 10^5$	1392



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی