

چشم‌انداز مدیریت مالی

شماره ۲۱ - بهار ۱۳۹۷

صص ۹۳۷

پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‌های نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان

زهرا اسماعیلی^{*}، ابراهیم عباسی^{**}، میرفیض فلاح^{***}

چکیده

اولین انتشار عمومی سهام توسط یک شرکت، عرضه عمومی اولیه نامیده می‌شود. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی عملکرد کوتاه‌مدت IPO را موردنظر قرار داده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل‌های طبقه‌بندی مختلف برای یافتن مدلی که از کارایی و دقیقت بالایی در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت IPO برخوردار است. این پژوهش ۶۰ مورد IPO عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۴ موردنظر قرار می‌دهد. در چارچوب ارائه شده، میانگین بازده مازاد سه روز اول کاری سهم عرضه شده دارای مقداری مشتب و برابر با $1/3$ درصد است، هرچند این مقدار به اندازه بازارهای توسعه‌یافته بالا نیست. روش اعتبارسنجی متقابل ۱۰-تایی برای ارزیابی و کنترل عملکرد مدل‌های طبقه‌بندی نزدیک‌ترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم‌گیری کارت و بیز ساده مورداستفاده قرار گرفت؛ در نتیجه در بین مدل‌ها، مدل نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان از دقیقت و کارایی بالایی در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت IPO برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: اعتبارسنجی متقابل ۱۰-تایی؛ عرضه عمومی اولیه؛ عملکرد کوتاه‌مدت IPO؛ مدل‌های طبقه‌بندی.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

* کارشناس ارشد، دانشگاه الزهراء (تویستنده مسئول).

E-mail: Zahra.esmaeili69@gmail.com

** دانشیار، دانشگاه الزهراء.

*** دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی.

مقدمه

اولین فروش سهام به عموم، عرضه عمومی اولیه (IPO) نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری اوراق شرکت‌هایی که برای اولین بار عرضه می‌شود مشکل ترین و چالش‌برانگیزترین گام عرضه اوراق در بازار اولیه است؛ چراکه قیمت‌گذاری واقعی اوراق عرضه شده با درنظرگرفتن منافع سرمایه‌گذاران و شرکت منتشر کننده اوراق، نیازمند دخالت دادن متغیرهای زیادی است و بدین منظور باید فرایند دقیق و کاملی اجرا شود [۹]. قیمت‌گذاری کمتر از ارزش واقعی باعث جذبیت سهم برای خریداران می‌شود. پژوهش‌های انجام شده در کشورهای مختلف حاکی از آن است که سهم تازه عرضه شده در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری نسبت به شاخص بورس در همان دوره زمانی دارد که این موضوع توسط محققان ایرانی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

بحث بازده‌های کوتاه‌مدت برای عرضه عمومی اولیه سال‌ها است در ادبیات تحقیقاتی و تجربی موردنویجه است. تحقیقات نشان می‌دهد ارزان قیمت‌گذاری باعث بازده‌های فوق العاده در کوتاه‌مدت برای مدت سه روز معاملاتی بعد از عرضه اتفاق می‌افتد و اما عملکرد بلندمدت آنها بازده‌های غیرعادی ندارد [۲].

از آنجاکه در بیشتر پژوهش‌ها در زمینه بازده‌های کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه سهام، تنها به بررسی رویکرد آمار کلاسیک از جمله رگرسیون پرداخته‌اند؛ بنابراین این پرسش که آیا می‌توان مدل طبقه‌بندی^۲ آموزش داد که بتوان عملکرد کوتاه‌مدت سهام تازه عرضه شده را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد و اینکه کدام مدل دقت پیش‌بینی در پیش‌بینی دارد، یکی از موضوع‌های حائز اهمیت در این زمینه است [۵].

از سال‌ها قبل، تکنیک‌های بسیاری برای پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت سهام عرضه عمومی اولیه توسعه یافته‌اند. در ابتدا روش رگرسیون کلاسیک برای پیش‌بینی روند سهام استفاده می‌شد؛ اما از آنجاکه داده‌های سهام می‌تواند به عنوان داده‌های سری زمانی غیرثابت طبقه‌بندی شوند، از روش‌های یادگیری ماشین غیرخطی نیز استفاده شده است که رایج‌ترین آنها شبکه عصبی است؛ با این حال شبکه عصبی کاستی‌هایی دارد مانند نیاز به پارامترهای کنترلی زیاد، دشواری رسیدن به نتیجه پایدار و غیره. الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبانی الگوریتم‌های یادگیری ماشین هستند که به طور گسترده برای پیش‌بینی سهام استفاده می‌شود. هر الگوریتم برای یادگیری، الگوهای منحصر به فردی دارد [۱۰].

با توجه به روش‌های تحلیل، از رایج‌ترین روش‌های یادگیری ماشینی استفاده می‌شود. انتخاب روش‌های ما براساس نتایج به دست آمده از مطالعات تفضیلی قبلی [۸] و نیز براساس آزمایش‌های محققان این پژوهش بوده است. بعد از اعتبارسنجی این مطالعات، پی برده شد که

. Initia Public Offer
. Classification Model

درختان تصمیم‌گیری و ماشین‌های بردار پشتیبان و بیز ساده و الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی عملکرد بهتری از روش‌های آماری، شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک داشتند. چون این روش‌ها مزیت‌های بهتری از حیث سهولت درک، شفاف‌بودن، ظاهر جذاب و استفاده آسان دارند، در این پژوهش از محبوب‌ترین روش درخت تصمیم‌گیری CART در تحلیل تفضیلی استفاده شده است.

این مطالعه بر روی مقایسه عملکرد پیش‌بینی الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم‌گیری C&R و الگوریتم بیز ساده برای کار پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه است. پانزده پارامتر سابقه ۲۱ روزه از شاخص کل بازار، نرخ تورم، سن شرکت، مجموع دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، فروش سالانه، سود عملیاتی، سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROI)، گرددش دارایی، نسبت بدھی، نسبت قیمت به سود (P/E) و قیمت انتشار سهام عرضه اولیه به عنوان متغیر ورودی به این مدل‌ها استفاده می‌شود.

هدف پژوهش پیش‌رو نیز دادن بهترین مدل برای پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه است تا از این طریق بتوان به تصمیم‌گیری درست سرمایه‌گذاران کمک کرد.

۲. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای ۱۹۹۰ باز می‌گردد، عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می‌نماید [۳]. عرضه عمومی اولیه سهام توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که درمورد این شرکت‌ها بازار شناخت کمی از مدیریت و مالکیت آن دارد. بدین ترتیب بین ناشران در زمان عرضه عمومی و مالکان بالقوه بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. برای سرمایه‌گذاران، قضاوت درمورد مناسب‌بودن اقلام تعهدی شرکت‌هایی که برای اولین بار سهام خود را در بازار عرضه می‌کنند، به منظور ارزیابی عملکرد آتی امری دشوار است [۱۸].

شواهد تجربی فراوانی بر عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه تاکید دارد که سرمایه‌گذارانی که سهام عرضه‌های اولیه را در روز اول عرضه خریداری کرده و پس از مدتی کوتاهی آن را به فروش می‌رسانند، به بازدهی غیرعادی قابل توجهی دست می‌یابند؛ در نتیجه عرضه عموم اولیه عملکرد کوتاه‌مدت مثبتی دارد. در این زمینه، تحقیقات وسیعی نیز در سرتاسر دنیا انجام شده است. برای مثال لوگران و ریتر (۲۰۰۲)، در مطالعات خود درباره عملکرد کوتاه‌مدت IPO بیان نمودند که بازده کوتاه‌مدت در آمریکا در سال ۱۹۸۰ در حدود هفت درصد و در سال ۱۹۹۰ این بازده در حدود پانزده درصد است. کمرمان و والچی (۲۰۰۵) میانگین بازده

کوتاه‌مدت در بازار بورس کشور سوئیس را در حدود ۳۴/۵ درصد بیان می‌دارد. ظریف‌فرد و مهرجو (۱۳۸۳) نشان می‌دهد که بازده کوتاه‌مدت سهام شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از بازده پرتفوی بازار بوده است.

متغیرهای تحقیق. در پیش‌بینی عملکرد سهام تازه عرضه شده، دقت پیش‌بینی تحت تأثیر تعداد ویژگی‌ها و متغیرهای ورودی مدل قرار می‌گیرد. استفاده از بردارهای ویژگی با ابعاد بزرگ هزینه محاسباتی زیاد و ریسک بیش برآشی مدل را به همراه دارد [۱۰].

بازده کوتاه‌مدت بازار. بازده کل بازار در یک دوره زمانی ۳ روزه، از اولین روز پس از عرضه سهم تازه عرضه شده تا سه روز کاری بعد از آن را نشان می‌دهد [۱].

بازده کوتاه‌مدت سهام جدید. بازده سهام جدید در سه روز اول کاری پس از عرضه نشان می‌دهد [۲].

بازده مازاد سهم عرضه شده نسبت به بازار (میزان ارزان یا گران قیمت‌گذاری). تفاصل بازده کوتامدت ۳ روزه سهام جدید و بازده کوتاه‌مدت بازار برای دوره کوتاه‌مدت مشابه [۲].

تمایلات بازار. بازده ۲۱ روزه شاخص کل بازار به عنوان نماینده‌ای برای تمایلات بازار پیش از عرضه اولیه در نظر گرفته خواهد شد [۵].

سن شرکت. تاریخ اولین سال معاملاتی منهای تاریخ سال ثبت شرکت، سن شرکت را نشان می‌دهد [۵].

قیمت انتشار سهام عرضه اولیه. قیمت پیشنهادی خریدار است که اولین معامله بر آن صورت می‌گیرد و از سایت بورس تهران به دست می‌آید [۱۱].

P/E. نسبت قیمت به درآمد سهم بیانگر آن است که قیمت سهام شرکت، چند برابر میزان سود نقدی که شرکت به هر سهم خود تخصیص می‌دهد که از تقسیم قیمت انتشار سهام عرضه اولیه به آخرین سود به دست می‌آید [۱۱].

نرخ تورم، نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست و از سایت بانک مرکزی به‌دست می‌آید [۸].

سایر متغیرها نیز سن شرکت، نسبت بدھی، مجموع دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، فروش سالانه، سود عملیاتی، سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROI) و گردش دارایی است که از صورت‌های مالی آخرين سال قبل از عرضه عمومي قابل دستیابی هستند.

پیش‌بینی تجربی پژوهش. روند مطالعات نشان می‌دهد هرچند مدل‌های آماری توانسته‌اند پیش‌بینی‌های خوبی را در مورد عملکرد سهام تازه عرضه‌شده ارائه دهنده، در عین حال مفروضات محدود‌کننده برخی از این مدل‌ها بر اثربخشی این مدل‌ها موثر بوده است؛ بنابراین به تدریج روش‌های دیگری برای مقابله با این محدودیت‌ها و بهبود عملکرد پیش‌بینی معرفی شد. در پژوهش‌های داخلی و خارجی مطالعات زیادی انجام شده که برتری روش‌های ماشین برداری را بر روش‌های پیش‌بینی، از جمله روش شبکه عصبی و نیز روش‌های سنتی نشان می‌دهد؛ از این‌رو تنها به ذکر چند نمونه از مطالعاتی پرداخته می‌شود که اخیراً در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش دارند.

خدابrstی، زمانیان، سنگنیان (۱۳۹۲)، در تحقیقی به‌بررسی بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام عرضه‌شده در اولیه در بورس اوراق بهادار پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متوسط بازده کوتاه‌مدت شرکت‌های واگذارشده دولتی در این دوره ۰.۵% (تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت‌های خصوصی فقط ۸ درصد بوده است؛ همچنین براساس یافته‌های این تحقیق، پیش‌بینی نظریه‌های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه ایران موردنایید قرار می‌دهد [۱۱].

فلاح‌پور و همکاران (۱۳۹۲)، یک مدل ترکیبی برای پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، این مدل ترکیبی در پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و در مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بالاتری برخوردار است [۱۰].

بولو و فلاح برندق (۱۳۹۲)، در تحقیقی به‌بررسی بازده غیرعادی عرضه عمومی اولیه پرداخته است که نتایج حکایت از این دارد که سهام تازه عرضه‌شده در بازده چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، به‌طور متوسط $۲۶/۰۷$ درصد بازده اولیه عادی و $۱۹/۶۱$ درصد بازده اولیه غیرعادی ایجاد کرده‌اند [۶].

عباسی، بالاورد (۱۳۸۷) در تحقیقی به آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که پدیده ارزان قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد [۲].

باستی و همکاران (۲۰۱۵)، در پژوهشی عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌های ترکی را بررسی کردند. در چارچوب ارائه شده، عواملی که عملکرد کوتاه‌مدت را تحت تاثیر قرار می‌دهند تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این پژوهش نشان داده شد که عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها ارزان قیمت‌گذاری شده‌اند. تمایلات بازار، میزان فروش سالانه، نرخ گردش کل دارایی‌ها، روش‌های فروش سهام، روش‌های پذیره‌نویسی IPO، قیمت پیشنهادی، نرخ بدھی، تعداد سهام فروش رفته عوامل مهمی هستند که عملکرد کوتاه‌مدت عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌های ترکی را تحت تاثیر قرار می‌دهند [۵].

سرن و ریچاردسون (۲۰۱۶)، در پژوهشی با رویکرد جدیدی از داده‌کاوی و اعمال نفوذ اطلاعات مربوط به سهام به منظور پیش‌بینی عملکرد سهام جدید عرضه عمومی اولیه معرفی کردند. با استفاده از توابع کاھشی یکنواختی، رابطه بین نوسانات قیمت سی روزه هر همسایه سهام تازه عرضه‌شده توسط تغییر انتشار سی روزه هر یک از همسایه‌ها به نسبت فاصله آن بررسی شد. ترکیب حساسیت مکانی روابط جالبی بین عرضه اولیه اوراق بهادر و نزدیکی همسایگی کشف کرد؛ همچنین رابطه قوی بین فاصله سهام همسایه و عملکرد سی روزه مشاهده شد [۷].

مولی و همکاران (۲۰۱۴)، در پژوهشی به بررسی پیش‌بینی سهام برند عرضه عمومی اولیه پرداخته‌اند. این پژوهش روش جدیدی برای کمک به سرمایه‌گذاران عرضه عمومی اولیه اوراق بهادر برای توزیع بازده رو به بالا پیشنهاد می‌کند. این پژوهش مدل رگرسیون لجستیک را برای پیش‌بینی این که آیا یک شرکت ۱، ۲، ۳ سال بعد از فهرست شدن، تنها با تکیه به اطلاعات در دسترس عموم هنوز عملکرد بهتری دارند. سرمایه‌گذارانی که از مدل این پژوهش استفاده می‌کنند همواره منجر به نرخ تعديل پیش‌بینی بالاتر می‌شود، براساس یک طبقه‌بندی ساده همه عرضه اولیه اوراق بهادر به عنوان «برندگان» می‌باشد [۱۷].

تانگ سنگ و کیان چونگ (۲۰۱۶)، به پژوهشی برای پیش‌بینی عملکرد عرضه اولیه اوراق بهادر پرداخته است. اگر چه بسیاری از نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی می‌توانند تقریباً تمام مشکلات را موثرتر از روش مدل‌های آماری و سنتی حل کند؛ اما نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که روش‌های آماری در نمونه داده‌های خاص بهتر از شبکه‌های عصبی عمل می‌کند. از آنجاکه عرضه اولیه اوراق بهادر که اطلاعات قبل از خود، مقادیر پیش‌بینی خواهد

بود در سری زمانی مرتبط و متغیرهای از عوامل خاص شرکت است. نتایج تجربی براساس عرضه اولیه اوراق بهادار از بورس سنگاپور به ارزیابی عملکرد پیش‌بینی شده است [۱۹]. با توجه به عدم پیش‌بینی پذیری اندازه حرکت یا تغییر قیمت دارایی‌ها در اکثر بازارها، محققان به سراغ روش‌هایی رفتند که صرفاً جهت حرکت قیمت دارایی را پیش‌بینی نماید. این روش‌ها شامل روش‌های سنتی از قبیل لاجیت، پروبیت، گشت تصادفی و روش‌های جدیدتر که رایج‌ترین آنها شبکه عصبی می‌باشد؛ با این حال شبکه عصبی کاستی‌هایی دارد مانند نیاز به پارامترهای کنترلی زیاد، دشواری رسیدن به نتیجه پایدار و غیره. الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان، بیز ساده و درخت تصمیم‌گیری است. پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه پیش‌بینی عملکرد سهام نشان می‌دهد که مدل‌های غیرخطی در مقایسه با مدل‌های پیش‌بینی سنتی از دقت بالاتری و عملکرد بهتری برخوردار است [۱۰].

مدل نزدیک‌ترین همسایگی^۱. الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی یک روش غیرپارامتری مورداستفاده برای طبقه‌بندی و رگرسیون است. در دو مورد، شامل K نزدیک‌ترین نمونه‌های آموزشی در فضای ویژگی می‌باشد. خروجی KNN به اینکه برای طبقه‌بندی استفاده می‌شود و یا رگرسیون بستگی دارد [۱۸].

خروجی مدل طبقه‌بندی نزدیک‌ترین همسایگی عضویت در کلاس است. یک شی با رای اکثریت همسایگی خود طبقه‌بندی می‌شود، با این هدف که هر شی به رایج‌ترین کلاس در میان K نزدیک‌ترین همسایگی خود اختصاص داده می‌شود (K یک عدد صحیح مثبت، به طور معمول کوچک است). اگر $K=1$ باشد، پس از آن شی به سادگی به کلاس نزدیک‌ترین همسایه واحد خود اختصاص داده می‌شود. در رگرسیون KNN خروجی یک مقدار ارزش (ضریب) برای شی موردنظر می‌باشد که مقدار آن برابر با میانگین ارزش‌های K نزدیک‌ترین همسایه تعیین شده برای آن است.

یک نوع یادگیری براساس مثال و یا یادگیری تنبل است که در آن تابع فقط به صورت محلی تقریب و محاسبه می‌شود. الگوریتم KNN یکی از ساده‌ترین الگوریتم یادگیری ماشینی است. در هر دو مورد طبقه‌بندی و رگرسیون، می‌توان به کمک همسایگی وزن دهی را انجام داد؛ به طوری که همسایه نزدیک‌تر اهمیت بیشتری نسبت به همسایه دورتر دارد؛ برای مثال، یک طرح وزن معمول عبارت است از دادن وزن $d/1$ به هر یک از همسایگان که در آن d فاصله به همسایه است.

. Nearest Neighbor Model

برای به دست آوردن نزدیک ترین همسایگان یک نمونه، معمولاً از فاصله اقلیدسی طبق رابطه زیر استفاده می شود [۳]:

$$d_{eucl}(x, t) = \sqrt{\sum d_{eucl}^i(x, t)} \quad \text{رابطه (۱)}$$

اگر مقادیر خصوصیات عددی و پیوسته باشد، d_{eucl}^i از رابطه زیر به دست می آید:

$$d_{eucl}^i(x, t) = (a_i(x) - a_i(t))^2 \quad \text{رابطه (۲)}$$

و اگر خصوصیات مقادیر اسمی داشته باشند، رابطه بالا به صورت زیر تغییر پیدا خواهد کرد:

$$d_{eucl}^i(x, t) = \begin{cases} 1 & \text{if } a_i(x) \neq a_i(t) \\ 0 & \text{if } a_i(x) = a_i(t) \end{cases} \quad \text{رابطه (۳)}$$

مدل طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان^۱. مدل ماشین بردار پشتیبان یکی از مدل هایی است که جهت طبقه بندی و تفکیک گروه ها به کار می رود. با مشخص شدن داده های مورد پژوهش، مدل ماشین بردار پشتیبان داده ها را به گروه های متمازی تقسیم می کند. این مدل ها دارای خواص کلی زیر هستند [۱۰]:

- طبقه بندی داده ها با حداکثر قابلیت تعمیم

- رسیدن به نقطه بهینه تفکیک داده ها

- تعیین خودکار ساختار بهینه برای طبقه بندی کننده

- امکان مدل کردن داده های غیرخطی با استفاده از تجزیه و تحلیل اجزاء اصلی

ماشین بردار پشتیبان الگوریتمی است که نوع خاصی از مدل های خطی را می باید که موجب حداکثر شدن تفکیک بین طبقات می شود. بردار های پشتیبان در واقع نزدیک ترین نقاط به حاشیه ابر صفحه هستند. تنها از این بردارها (نقاط) برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده می شود.

اگر داده ها به صورت خطی مجزا از هم باشند، SVM به ماشین های خطی برای تولید یک سطح بهینه که داده ها را بدون خطأ و با حداکثر فاصله میان صفحه و نزدیک ترین نقاط آموزشی (بردار های پشتیبان) تفکیک می نماید. اگر نقاط آموزشی را به صورت $[x_i, y_i]$ و بردار ورودی

^۱. Support Vector Machines

$x_i \in R^n$ وارزش طبقه را به صورت $\{y_i \mid i = 1, \dots, l\}$ تعریف کنیم و آنگاه در حالتی که داده‌ها به صورت خطی قابل تفکیک هستند قواعد تصمیم‌گیری که تعریف می‌شود و توسط یک صفحه بینه که طبقات تصمیم‌گیری باینری را تفکیک می‌کند به صورت معادله زیر است:

$$Y = \text{sign}(\sum_{i=1}^N y_i \alpha_i (X \cdot X_i) + b) \quad (\text{رابطه } 4)$$

که در آن Y خروجی معادله، y_i ارزش طبقه نمونه آموزشی X_i . نشان‌دهنده ضرب داخلی است. بردار نشان‌دهنده یک داده ورودی و بردارهای پشتیبان هستند. در رابطه ۴ پارامترهای b و α_i تعیین‌کننده ابرصفحه هستند.

اگر داده‌ها به صورت خطی قابل تفکیک نباشند، این معادله به شکل زیر تغییر می‌یابد:

$$Y = \text{sign}(\sum_{i=1}^N y_i \alpha_i K(X, X_i) + b) \quad (\text{رابطه } 5)$$

تابع $K(X, X_i)$ تابعی کرنلی است که برای ایجاد ماشین‌هایی با انواعی از سطوح تصمیم‌گیری غیرخطی در فضای داده‌ها، ضربهای داخلی تولید می‌کند. برای مثال، سه نوع تابع کرنل که در مدل SVM به کار می‌رود، عبارت‌انداز:

- ماشین چندجمله‌ای با تابع کرنل

$$K(X, X_i) = (X \cdot X_i + 1)^d \quad (\text{رابطه } 6)$$

که در آن d درجه کرنل چندجمله‌ای است.

- ماشین تابع پایه شعاعی با تابع پایه کرنل

$$K(X, X_i) = \exp\left(-\frac{1}{\delta^2}(X \cdot X_i)^2\right) \quad (\text{رابطه } 7)$$

که در آن δ پهنای باند کرنل تابع پایه شعاعی است.

- ماشین NN دو لایه با تابع کرنل

$$K(X, X_i) = S[(X \cdot X_i)] = \frac{1}{1 + \exp\{v(X \cdot X_i) - c\}} \quad (8)$$

که در آن c و v پارامترهای تابع زیگموئیدی $S[(X \cdot X_i)]$ هستند؛ به نحوی که نامعادله $\geq c$ برقرار باشد.

فرآیند یادگیری برای ایجاد توابع تصمیم‌گیری دارای ساختاری دو لایه است. ماشین بردار پشتیبان از تئوری بهینه‌سازی برای طبقه‌بندی استفاده می‌کند و براساس تئوری یادگیری آماری، خطای طبقه‌بندی را به حداقل می‌رساند.

روش اعتبارسنجی متقابل^۱. اعتبارسنجی متقابل یک روش محبوب برای برآورد صحت غیراریب عملکرد مدل پیش‌بینی است. این روش گاهی موسوم به برآورد چرخش بوده و هدف از این روش ارزیابی این است که چگونه نتایج روش تحلیل پیش‌بینی را می‌توان به مجموعه داده‌های مستقل تعمیم داد. اعتبارسنجی متقابل ۱۰ تایی، به فراوانی در تحقیقات داده‌کاوی استفاده می‌شوند؛ زیرا مطالعات تجربی نشان داده‌اند که ۱۰ تعداد تاهای بهینه می‌باشند که یک تعادل ظریف و خوب را بین اریبی نمونه‌برداری (یعنی تنوع‌بخشی به زیر نمونه‌های آموزشی و آزمایشی) و زمان‌بندی (زمان کامل شدن مدل‌سازی و فعالیت‌های آزمایشی) ایجاد می‌کند. ضرورتاً، در اعتبارسنجی متقابل ۱۰ تایی، مجموعه داده‌ها بهطور تصادفی به ۱۰ زیرمجموعه احصاری متقابل با اندازه تقریباً برابر تقسیم می‌شود. مدل‌ها در ابتدا آموزش دیده و توسعه می‌یابند و سپس آزمایش می‌شوند و فرایند ۱۰ بار تکرار می‌شود. هر بار، مدل بر روی ۹ بار (به صورت داده‌های آموزشی ترکیبی که شامل ۹۰ درصد مجموعه داده کل است) آموزش دیده و بر روی ۱ بار (۱۰ درصد مجموعه داده کل) دیگر آزمایش می‌شود. برآورد اعتبارسنجی متقابل از صحت کل مدل با میانگین‌گیری از ۱۰ شاخص صحت متعلق به هر بار که در معادله زیر ذکر شده، محاسبه می‌شود.

$$CVA = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i \quad (9)$$

^۱. K-fold Cross Validation

که CVA بیانگر صحت اعتبارسنجی متقابل، k تعداد بارها ($k = 10$) در اینجا درنظر گرفته شد و A شاخص صحت است [۱۳].

اندازه‌گیری دقت و کارایی مدل‌های پیش‌بینی. یک ماتریس بهم‌ریختگی که موسوم به ماتریس دقت است، برای تعیین عملکرد مدل‌های مورداستفاده در پیش‌بینی برآیندهای دودوی استفاده می‌شود. این ماتریس دارای اطلاعات ارزشمندی درخصوص طبقه‌بندی‌های واقعی و پیش‌بینی شده توسط مدل پیش‌بینی است [۱۳].

به گفته کارونا و همکاران (۲۰۰۸)، ارزیابی عملکرد روش‌های یادگیری بسیار مهم است. از این‌رو در این پژوهش از شاخص‌های عملکرد شناخته شده نظیر صحت کلی و شاخص- F استفاده شدند.

TN : بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم طبقه‌بندی نیز دسته آنها را به درستی منفی تشخیص داده است (منفی واقعی).

TP : بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم طبقه‌بندی نیز دسته آنها را به درستی مثبت تشخیص داده است (مثبت واقعی).

FP : بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم طبقه‌بندی نیز دسته آنها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است (مثبت کاذب).

FN : بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم طبقه‌بندی دسته آنها را به اشتباه منفی تشخیص داده است (منفی کاذب).

صحت کلی AC به صورت درصدی از اطلاعاتی که به طور صحیح توسط مدل پیش‌بینی می‌شوند تعریف می‌شود. این شاخص همچنین به صورت نسبت موارد پیش‌بینی شده صحیح به تعداد کل موارد پیش‌بینی تعریف می‌شود.

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN} \quad (10)$$

پارامترهای موردنیاز برای محاسبه شاخص $-F$ در معادلات زیر تعریف شده است:

$$Precision_{positive} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (11)$$

$$Precision_{negative} = \frac{TN}{TN+FN} \quad (12)$$

$$Recall_{positive} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (13)$$

$$Recall_{negative} = \frac{TN}{TN+FP} \quad (14)$$

شاخص F_F , به صورت میانگین همساز شاخص‌های عملکرد ریکال و دقت می‌باشند که با استفاده از معادله زیر بدست می‌آید:

$$F-measure = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (15)$$

فرضیه‌های پژوهش

۱. مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی عملکرد کوتامدت IPO از کارایی و دقت بالایی برخوردار است.
۲. مدل نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی عملکرد کوتامدت IPO از کارایی و دقت بالایی برخوردار است.
۳. مدل درخت تصمیم‌گیری CART در پیش‌بینی عملکرد کوتامدت IPO از کارایی و دقت بالایی برخوردار است.
۴. بیز ساده در پیش‌بینی عملکرد کوتامدت IPO از کارایی و دقت بالایی برخوردار است.

۳. روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش از الگوریتم‌های نزدیک‌ترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم‌گیری C&R و بیز ساده به عنوان مدل‌های پیش‌بینی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله فروردین ۱۳۸۴ تا اسفندماه ۱۳۹۴ که سهام آنها در این فاصله در بورس برای اولین بار مورد معامله قرار گرفته‌اند که تعداد آنها برابر با ۸۰ شرکت است. از میان این ۸۰ شرکت، نمونه‌ای گرفته شد که تعداد ۶۰ شرکت وارد نمونه پژوهش شدند. تعداد ۲۰ شرکت به این دلیل که اطلاعات موردنیاز از آنها بر نرم‌افزارهای اطلاعاتی بورس موجود نبود و یا با اشتباه همراه بود، وارد هیچ‌یک از نمونه‌ها نشد.

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزارهای EXCEL و MATLAB استفاده شده است. عملکرد کوتامدت سهام تازه عرضه شده را با استفاده از تغییرات قیمت محاسبه شده و با عملکرد کوتامدت بازار در همان دوره زمانی موردمقایسه قرار خواهد گرفت که این دوره این عملکرد کوتامدت سه روز اول کاری

۱. در صورتی یک مدل از دقت و کارایی بالایی برخوردار است که دقت کل و شاخص-اف آن بالای هفتاد درصد باشد.

می‌باشد که این دوره زمانی براساس پژوهش‌های پیشین و تجربه محققان این پژوهش انتخاب شده است.

برای شروع بازدهی سه روزه از سهام جدید به وسیله فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$R_{i,t} = \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,Ipo}} \right) - 1$$

$R_{i,t}$: نشان‌دهنده بازدهی سه روزه سهام (i)

$P_{i,t}$: قیمت پایانی سهام (i) در سومین روز معاملاتی

$P_{i,Ipo}$: قیمت انتشار سهام عرضه اولیه (i)

براساس این، بازدهی شاخص بازار بورس تهران طی دوره مشابه به صورت فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$R_{m,t} = \left(\frac{P_{m,t}}{P_{m,t-3}} \right) - 1$$

$R_{m,t}$: بازدهی سه روزه شاخص بازار

$P_{m,t}$: قیمت پایانی از شاخص بازار در روز t

$P_{m,t-3}$: قیمت پایانی از شاخص بازار در روز $t-3$

پس از آن، بازدهی شاخص بازار از بازدهی سهام شرکت عرضه اولیه در جهت یافتن بازدهی مازاد شرکت عرضه اولیه در سه روز اول معاملاتی (سه روز کاری) کم خواهد شد:

$$E(R_{i,t}) = R_{i,t} - R_{m,t}$$

در این پژوهش با استفاده از پاتزده متغیر پیش‌بینی و بازده مازاد سهم عرضه شده نسبت به بازار به عنوان خروجی به مقایسه و اعتبارسنجی مدل‌های طبقه‌بندی مختلف پرداخته شد. با توجه به روش‌های مختلف طبقه‌بندی، از رایج‌ترین روش‌های یادگیری ماشینی استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تجزیه و تحلیل عبارت‌اند از:

سابقه ۲۱ روزه از شاخص کل بازار، نرخ تورم، سن شرکت، مجموع دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، فروش سالانه، سود عملیاتی، سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROI)، گرددش دارایی، نسبت بدھی، نسبت قیمت به سود (P/E)، قیمت انتشار سهام عرضه اولیه.

۴. تحلیل یافته‌ها

ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیر وابسته پرداخته شد و جدول ۱ نتیجه این بررسی است:

جدول ۱. آمار توصیفی متغیر وابسته به کاررفته در آزمون فرضیه‌ها

متغیر وابسته	حداقل	میانگین	حداکثر	انحراف معیار
بازده مازاد سهام تازه عرضه شده	-۰/۳۸۶	۰/۰۱۳	۰/۱۲۱	۰/۰۸۴

برای این که درستی دقت پیش‌بینی چهار مدل مقایسه شود، داده‌های تمامی شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان ورودی، به مدل‌ها داده شد و نتایج پیش‌بینی برای تمام مدل‌های به کاررفته در پژوهش محاسبه شده است. برای ارزیابی همه‌جانبه توأم‌نندی مدل‌ها، باید مقدار صحت کل AC و شاخص F محاسبه شود که این کار برای هریک از روش‌ها به طور جداگانه انجام گرفت و نتایج این محاسبات در جدول‌های جداگانه آمده است. صحت کلی AC به صورت درصدی از اطلاعاتی که به طور صحیح توسط مدل پیش‌بینی می‌شوند، تعریف می‌شود. این شاخص همچنین به صورت نسبت موارد پیش‌بینی شده صحیح به تعداد کل موارد پیش‌بینی تعریف می‌شود. شاخص F، به صورت میانگین همساز شاخص‌های عملکرد ریکال و دقت می‌باشد. ویژگی موسوم به نرخ منفی حقیقی است که به صورت نسبت تعداد منفی حقیقی به جمع منفی حقیقی و مثبت کاذب در نظر گرفته می‌شود. این نسبت‌ها خروجی ماتریس دقت است که در این قسمت به صورت خلاصه ارائه خواهد شد. این ماتریس برای تعیین عملکرد مدل‌های مورد استفاده در پیش‌بینی برآیندهای دودویی استفاده می‌شود که دارای اطلاعات ارزشمندی درخصوص طبقه‌بندی‌های واقعی و پیش‌بینی شده توسط مدل پیش‌بینی است.

جدول ۲. نتایج عددی ماتریس دقت برای مدل‌های طبقه‌بندی

مدل طبقه‌بندی	ماتریس دقت	منفی	پیش‌بینی	ثبت
ماشین بردار پشتیبان	واقعیت	منفی	۴۵	۲۴۰
نزدیک‌ترین همسایگی	واقعیت	منفی	۱۶۵	۶۱۵
درخت تصمیم‌گیری R&C	واقعیت	منفی	۱۰۵	۱۲۰
بیز ساده	واقعیت	منفی	۱۳۵	۱۵۰
R&C	ثبت	منفی	۱۹۵	۴۲۰
	ثبت	منفی	۲۴۰	۴۵
	ثبت	منفی	۴۰۵	۲۱۰

جدول ۳. نتایج درصدی ماتریس دقت برای مدل‌های طبقه‌بندی

مدل طبقه‌بندی	ماتریس دقت	منفی	مثبت	پیش‌بینی
ماشین بردار پشتیبان	واقعیت	منفی	۰/۱۶	۰/۸۴
نزدیک‌ترین همسایگی	واقعیت	منفی	۰/۵۸	۰/۴۲
درخت تصمیم‌گیری	واقعیت	منفی	۰/۴۷	۰/۵۳
R&C	واقعیت	منفی	۰/۳۲	۰/۶۸
بیز ساده	واقعیت	منفی	۰/۸۴	۰/۱۶
	واقعیت	مثبت	۰/۶۶	۰/۳۴

جدول ۳ از نتایج ماتریس دقت برای هر چهار مدل به‌دست آمده است. داده‌های قیدشده در خانه‌های جدول ۲، مجموع نتایج ماتریس دقت برای هر شصت شرکت نمونه است؛ در جدول ۳ نیز نسبت درصدی آنها ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هر چهار مدل، مجموع تعداد رکوردهایی که مثبت یا منفی بوده و به درستی پیش‌بینی شده است، در مدل نزدیک‌ترین همسایگی بیشتر از سایر مدل‌ها است که برتری این مدل نسبت به سه مدل دیگر را در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه نشان می‌دهد. براساس این نتایج، مقایسه‌ای برای ارزیابی دقت کل و کارایی پیش‌بینی بین مدل‌های مورداستفاده در این پژوهش انجام شده است (جدول ۴).

جدول ۴. نتایج دقت پیش‌بینی برای مدل‌های طبقه‌بندی

مدل طبقه‌بندی	دقت کل	شاخص- <i>F</i>
SVM	۷۱/۷	۸۰
K-NN	۷۳/۳	۸۱
C&R	۶۱/۶	۷۰/۹
بیز ساده	۵۰	۴۸/۱

جدول ۴ نتایج کلی به‌دست آمده از شصت شرکت را برای مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، نزدیک‌ترین همسایگی، درخت تصمیم‌گیری CART و بیز ساده نشان می‌دهد. براساس تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است، مدلی دارای دقت لازم و قابل قبول در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه برخوردار است که دارای دقت کل بالای ۷۰ درصد و شاخص-*F* بالای ۸۰ درصد باشد. همان‌طور که از نتایج جدول مشخص است، مدل

نزدیک‌ترین همسایگی در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه از کارایی لازم برخوردار است؛ همچنین دقت کل این مدل از سایر مدل‌ها بیش‌تر می‌باشد که نشان از برتری این مدل در مقابل سایر مدل‌ها است. در این پژوهش، مدل ماشین بردار پشتیبان دومین مدل از نظر دقت و صحّت در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه است، این در حالی است که دو مدل درخت تصمیم‌گیری CART و بیز ساده از دقت کافی برخوردار نیستند.

۵. بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش بازده کوتاه‌مدت سهام جدید با استفاده از تغییرات قیمت سهام شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس طی دوره سه روز اول معاملاتی پس از عرضه عمومی اولیه آنها در این بازار محاسبه شده است و سپس با مقایسه آن با بازده کوتاه‌مدت بازار طی دوره مشابه این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. بر طبق جدول ۱ میانگین بازده مازاد کوتاه‌مدت سه روزه سهام شصت شرکت تازه عرضه شده به بازار در طی دوره سه روزه پژوهش $1/3$ درصد بوده است و این نشان‌دهنده عملکرد بهتر سهام تازه عرضه شده به بازار است.

مقایسه دقت کل پیش‌بینی برای چهار روش SVM، KNN، C&R Tree و بیز ساده نشان داد مدل نزدیک‌ترین همسایگی قوی‌تر از سایر مدل‌های موجود در این پژوهش عمل کرده است و پیش‌بینی را با دقت بالاتری انجام داده است. نتایج مقایسه مدل‌های به کاررفته در پژوهش نشان داد که بعد از مدل نزدیک‌ترین همسایگی، مدل ماشین بردار پشتیبان با تفاوت دو درصد بالاترین دقت را در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه دارد. نتایج حاکی از قابلیت پیش‌بینی مدل نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان برای عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه بود. این در حالی است که دو مدل درخت تصمیم‌گیری CART و بیز ساده از حداقل دقت و کارایی برخوردار نیستند؛ به عبارتی دیگر این دو مدل قابلیت پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه را ندارند.

پژوهش‌های مختلفی که در این زمینه انجام شده است، نشان می‌دهد که مدل‌های KNN و SVM مدل‌های مناسبی برای پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت IPO می‌باشد که در این تحقیق نیز تایید شد؛ اما با توجه به پژوهش باستی و همکاران (۲۰۱۵) که توانایی مدل درخت تصمیم‌گیری C&R در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه انجام داده است، دقت کلی مدل $80/5$ درصد است که با مقدار دقت به دست آمده در این پژوهش تفاوت قابل توجهی دارد؛ به گونه‌ای که در آن پژوهش مدل درخت تصمیم‌گیری C&R به عنوان یکی از بهترین مدل‌ها برای پیش‌بینی توصیه می‌شود؛ در حالی که در این پژوهش این مدل حداقل دقت لازم را دارد. تفاوت دقت این مدل پیش‌بینی در پژوهش حاضر و پژوهش ذکر شده، نخست به این دلیل است

که این دو پژوهش در دو بورس جدا که یکی بورس اوراق بهادار تهران و دیگری بورس اوراق بهادار استانبول صورت گرفته است، دوم متغیرهای دو تحقیق با یکدیگر متفاوت است و در پژوهش باستی از متغیرهایی استفاده شده است که در درخت تصمیم‌گیری بیشتر از سایر متغیرها قابلیت طبقه‌بندی دارد، مانند قیمت پیشنهادی، درصد سهام عرضه شده و درصد سهام نگهداری شده که در بورس ایران قابل دستیابی نیست.

در زمینه پیش‌بینی عملکرد سهام تازه عرضه شده، در سطح جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته مطالعات متعدد و گسترده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در بورس اوراق بهادار تهران نیز در مورد پیش‌بینی عملکرد سهام جدید بررسی‌ها و تحقیقات دیگری انجام گیرد.

با توجه به این که روش‌های نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان دقت بالایی در پیش‌بینی عملکرد کوتاه‌مدت IPO دارند، توصیه می‌شود که از این الگوریتم‌ها در جهت تصمیم‌گیری بهتر استفاده شود.

پیشنهاد می‌شود برای دست‌یافتن به نتیجه بهتر، از روش‌های انتخاب ویژگی استفاده شود و تعداد ویژگی‌ها کاهش یافته و دقت مدل‌ها افزایش یابد.

همچنین در پژوهش‌های آتی می‌توان سایر ویژگی‌های پیش‌بینی تاثیرگزار بر عملکرد کوتاه‌مدت عرضه عمومی اولیه همانند: روش‌های عرضه سهام، روش‌های پذیره‌نویسی، درصد سهام عرضه شده، نوع صنعت و غیره بررسی شود. قدرت پیش‌بینی سایر مدل‌های طبقه‌بندی همچون شبکه عصبی، درخت تصمیم‌گیری C5 و غیره در عملکرد کوتاه‌مدت IPO بررسی شود و در نهایت تحلیل حساسیت ویژگی‌های پیش‌بینی و درصد تاثیر آنها بر ارزان قیمت‌گذاری با استفاده از دو مدل نزدیک‌ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان اندازه‌گیری شود.

منابع

- . Abbasi, E and Teimourpour, B. (). The application of conditional value at risk in portfolio optimization based on structural Breakpoint approach In Tehran Securities Exchange. *Financial Management Perspective Financial Management Perspective*, .
- . Abbasi, E and Balaverdi, M. (). Empirical review of low pricing and long-term returns of the initial public offering of shares. (Master's thesis). Islamic Azad University, Iran.
- . Alimi, Amir & Kordestani, GHolamreza. (). The use of Residual Income Valuation Model as a Benchmark for Portfolio Selection. *Financial Management perspective*, .
- . Arefin, F and Eftekhari, M. (). New K-nearest neighbor method of fuzzy and rough to semi-supervised classification. Conference on Computer Engineering and Sustainable Development.
- . Basti, E. (). Analyaing initial public offerings short-term performance using decision tree and svm. *Decision support systems*, : - .
- . Bolo, Gh and Falah barandegh.M. (). The relationship between conservatism and short-term abnormal returns of primary public supply stocks, with an emphasis on the role of information asymmetry models. *Quarterly Journal of Empirical Accounting Studies*. : - .
- . Ceren, R and Richardson, W. (). Predicting IPO Performance from Nearest Neighbors Using TF-IDF Weighted Word Count Vectors. Department of Computer Science, Athens, GA .
- . Delen, D and Kuzey, H. (). A comparative analysis of machine learning systems for measuring the impact of knowledge manegmentparactices. *Decision Support System*, (): - .
- . Dmory, D. (). Identification of factors affecting the long-run returns of newly accepted shares in Tehran Stock Exchange and analyzing the interactions of these factors. (Ph.D. Financial Management). University of Tehran, Iran.
- . Falah por, S. (). Investigating price manipulation in Tehran Stock Exchange using a backup car model. *Journal of Financial Research*, : - .
- . Khodaparasti, S. (). Factors Affecting the Short-Term and Long-Term Returns of Shares Delivered in Early Issues in the Tehran Stock Exchange. *Quarterly Journal of Empirical Accounting Studies*. : - .
- . Kohavi, R. (). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection, *Proceedings of the 3rd International Conference*, l: .
- . Kohavi, R and Provost, F. (). Editorial for the Special issue on applications of machins learning and the knowledge discovery prosecc. *machine learning*, (): .
- . Ljungqvist, A (). IPO Underpricing. Tuck School Of Business at Dartmouth, handbook of corporat finance: *Empirical Corporate Finance*, ().
- . Malaei, Masoud & SHeikhi, Mohammad Javad & KHodamoradi, Saeed. (). Optimization of Markowitz Risk Management Models, Value at Risk and Value at Risk Parametric Using local and Global Algorithms in Tehran Stock Exchange. *Financial Management Perspective*, : - .
- . Maleki, R. (). IPO public offering. Tehran Stock Exchange.

- . Moli, M and Migliorati,K. (). Forecasting winner IPOs. *Investment Analysts Journal*, .
- . Poyan far, A and Falah por, S. (). Using the Hybrid Method Feature Selection and the Nearest Neighborhood Algorithm for predicting the daily turnover of more active companies in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Method Feature Selection and the Nearest Neighborhood Algorithm for predicting daily movements of more active companies of Tehran Stock Exchange. *Journal of Financial Engineering and Management of Securities*, No. . *Journal of Financial Engineering and Management of Securities*, .
- . Zarif fard, A and Mehr joo, H. (). Investigate Stock Price Performance at the First Stock Exchanges in Tehran Stock Exchange. *Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies*, .
- . Tong, S and Kian, CH. (). Predicting IPOs Performance Using Generalized Growing and Pruning Algorithm for Radial Basis Function (GGAP-RBF) Network. ().

