



اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و خود کنترلی (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان)

فهیم طاهری سده^۱، ابوالفضل شیبانی نوقابی^{۲*}، آرمین نقاش^۳

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه لنجان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود. روش پژوهش حاضر، مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان بود و با روش نمونه گیری در دسترس ۴۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) انتخاب شدند. در این طرح گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی گروهی طی ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای قرار گرفتند. ابزار گزآوری این پژوهش، شامل پرسشنامه خودکنترلی تانجی، بائومیستر و بونه (۲۰۰۴) و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (۲۰۰۹)، بود داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی گروهی بر خودکنترلی و اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه اول گروه آزمایش موثر بوده است و باعث کاهش اضطراب و بهبود خودکنترلی در بین دانش آموزان متوسطه شد و باعث بهبود عملکرد متغیرهای مذکور برای سایرین می باشد.

کلیدواژه ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خودکنترلی، اضطراب امتحان،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ایران
^{۲*} دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ایران (نویسنده مسئول)
^۳ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد، ایران



مقدمه

اضطراب حالتی فراگیر، ناخوشایند، مبهم و همراه با برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار، سردرد، عرق کردن، تپش قلب، گرفتگی ماهیچه‌های سینه، ناراحتی‌های گوارشی و بیقراری است (سادک و سادوک، ۲۰۰۳). اضطراب نشانه هشدار است که فرد را از خطری نزدیک آگاه می‌کند. در اضطراب هشدار نسبت به خطری آشکار است، در حالی که ترس، هشدار برای خطرهای مبهم و حتی ناشناخته برای فرد می‌باشد. اضطراب می‌تواند پاسخی مناسب و در راستای سازگاری فرد باشد. کمی اضطراب فرد را آماده می‌سازد تا در همه منابع خود را در برابر تهدیدی بالقوه به کار گیرد، در حالی که اضطراب بالا، تواناییهای ذهنی و شناختی (مرکز و حافظه) را کاهش می‌دهد و یا مختل می‌کند. توجه، اضطراب را در برگیرنده دو گونه موقعیتی و خصلتی (اسپیلبرگر، ۱۹۷۲). در اضطراب موقعیتی فرد تنها واکنشهای هیجانی نشان می‌دهد، در موقعیت تهدیدکننده، در حالی که در اضطراب خصلتی، فرد آمادگی اضطراب را دارد و تقریباً همه موقعیت را تهدیدکننده ارزیابی می‌کند. اضطراب امتحان هم می‌تواند برای زیربنای اضطراب خصلتی باشد (انتون، مال و استوات، ۱۹۹۱) و هم می‌تواند به عنوان اضطراب موقعیتی بروز نماید. این اضطراب می‌تواند با علائم اضطراب عمومی در طیف گسترده آن همراه باشد. اضطراب امتحان به عنوان شکلی از اضطراب موقعیتی در نظر گرفته می‌شود که در آن فرد موقعیت پیش روی خود را تهدیدکننده ارزیابی می‌کند (اسپیلبرگر، ۱۹۷۲). بر پایه نظریه‌های موجود اضطراب امتحان دارای دو عامل اساسی نگرانی و هیجان پذیری است (اسپیلبرگر، گونزالز، آنتون، ۲۰۱۸). به هر روی، اضطراب امتحان در توانایی تمرکز و حافظه تأثیر می‌گذارد، یادآوری مطالب آموخته شده را دشوار و یا غیرممکن می‌نماید و اجازه نمی‌دهد که دانش آموز تواناییهای آموزشی و هوشی واقعی خود را بروز دهد. ایزنک و کالوو، ۱۹۷۸؛ فرنچ و ریچاردز و دیویس، (۲۰۱۷)، نشان داده‌اند عامل نگرانی بیش از عامل هیجان پذیری در پیش بینی نمرات امتحان دانش آموزان دبیرستان تأثیر دارد. دانش آموزان جوان دارای اضطراب امتحان، افرادی حساس و دارای توقعات بالا از خویش و دارای درجات پایین اعتماد به نفس می‌باشند (مانی و مانی، ۲۰۱۹). از طرف دیگر خودکنترلی عاملی مهم در بروز مشکلات نوجوانان در زمینه اضطراب امتحان است. خودکنترلی می‌تواند عاملی بازدارنده در بروز اضطراب امتحان در نوجوانان است. خودکنترلی بیانگر قسمتی از رابطه چالش برانگیز بین بروز و سرکوب احساس با علائم منفی جسمانی و روانی باشد. خودکنترلی به عنوان ظرفیت تغییر دادن پاسخ‌ها به منظور قراردادن آنها در ارزش‌ها، هنجارها و اهداف درازمدت است (دوکورت، ۲۰۱۱). خودکنترلی در تئوری یادگیری اجتماعی بیانگر این حقیقت است که خودکنترلی به عنوان یک مفهوم قابل تعبیر، قابل یادگیری و آموزش است. خودکنترلی یعنی فرد، کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد. یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کردن به انتخاب‌ها و نتایج احتمالی می‌کند و سپس بهترین گزینه انتخاب می‌نماید. خودکنترلی تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان‌ها معرفی شده است و طبق این تعریف خودکنترلی به قدرت تنظیم احساسات، موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود، درک کردن اضطراب، افسردگی یا بی‌حوصلگی‌های اشاره دارد (موسوی مقدم، نوری، خدادادی، احمدی و غیائی، ۱۳۹۶).



براساس پیشینه پژوهش نشان داده شده است که بین خودکنترلی و هیجان‌پذیری با اضطراب رابطه وجود دارد، به صورتی که هیجان‌پذیری و خودکنترلی می‌توانند اضطراب را پیش‌بین کنند (دلالتگر لنگرودی، خانزاده، ۱۳۹۷).

یکی از متغیرهایی که درگیری و تداوم اضطراب امتحان نقش دارد روان‌شناختی است. برای درمانی مشکلات روان‌شناختی، علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روان‌شناختی متعددی نیز در طول سال‌های متوالی ابداع شده است. نسل اول رویکردهای رفتاری در تقابل با رویکرد اولیه روان‌تحلیلی بر پایه دیدگاه‌های شرطی کلاسیک و عاملی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مطرح شدند. نسل دوم این درمان‌ها تحت عنوان رفتاری-شناختی تا دهه ۱۹۹۰ با تأکید بیشتر بر جنبه‌های شناختی به وجود آمدند که تأکید این نوع درمان‌ها بر نقش باورها، شناخت‌ها، طرح‌واره‌ها و نظام پدازش اطلاعات در ایجاد اختلالات روانی بود و اینکه در روان‌درمانی باید با فنون مختلف در آنها تغییر یا تعدیل ایجاد شود یا آنها را به کلی حذف کرد. اما امروزه با نسل سوم این نوع درمان‌ها مواجه هستیم که آنها را می‌توان تحت عنوان کلی الگوهای مبتنی بر تعهد و پذیرش نامید، مانند درمان شناختی-مبتنی بر ذهن‌آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (ACT). در این درمان‌ها به جای تغییر شناخت‌ها، سعی می‌شود تا ارتباط روان‌شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نظریه چارچوب رابطه‌های ذهنی خوانده می‌شود. به اعتقاد هیز درمان ACT شش فرایند مرکزی دارد که منجر به انعطاف‌پذیری روان‌شناختی می‌شوند: پذیرش، ناهمجوشی شناختی، خود به عنوان زمینه؛ ارتباط توجه آگاهانه با زمان حال، ارزش‌ها و تعهد به عمل که در نتیجه این مفهوم اصلی به انعطاف‌پذیری شناختی خواهیم رسید. شکل می‌گیرد. ACT هسته مشکلات را هدف قرار می‌دهد و هدف کلی آن افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و همچنین توانایی تماس هر چه کاملتر با لحظه و تغییر رفتار به منظور به منظور خدمت گرفتن ارزش‌ها است. یکی از حیطه‌هایی که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با موفقیت بکار رفته است، طیف اضطراب امتحان؛ خودکنترلی و تنظیم هیجان در بین نوجوانان است. نتایج مشترک مطالعات انجام شده، نشان می‌دهد ایجاد و پرورش پذیرش و تعهد در مراجعان افراد دارای اضطراب باعث کاهش اجتناب، تنش و افسردگی و دوری از زندگی بدون مشکل در این افراد می‌شود. در ایران نیز مطالعات، اثربخشی درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش را بر اضطراب و افسردگی بیماران را مورد تأیید قرار دادند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و خودکنترلی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول انجام می‌شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

امروزه یکی از مشغله‌های ذهنی اندیشمندان، دشواری در تنظیم هیجانی، در افراد می‌باشد. تنظیم هیجان به عنوان یکی از متغیرهای روان‌شناختی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کارسو، و سالووی، ۱۹۹۹). بر اساس شناختی که از جامعه‌ی این تحقیق داریم و با توجه به مراجعات دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول به مراکز مشاوره

¹ Acceptance and Commitment therapy

² Mayar, salovay, & carso



، از شواهد این طور استنباط می‌شود که دانش آموزان مقطع متوسط اول در تنظیم هیجان‌های خود، خودکنترلی و اضطراب امتحان با مشکل روبرو هستند. در این راستا، ضروری است تا تحقیقات گسترده‌ای در مورد کنترل هیجان‌ها، خودکنترلی، اضطراب امتحان بررسی علل ایجاد اختلال در کنترل هیجان‌ها، خودکنترلی، اضطراب امتحان جهت ارائه راهکارها به دانش آموزان مقطع متوسطه اول صورت پذیرد.

شواهد زیادی نشان می‌دهند که تنظیم هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه‌های مختلف زندگی مرتبط است (شاتنه، مالنوف، تورستینسون، بولار و روک، ۲۰۰۷؛ جاکوبس و همکاران، ۲۰۰۸). در مجموع، دشواری در تنظیم هیجان، نوعی اختلال است که این مسأله منجر به شکست مدیریت حالات هیجانی افراد می‌شود. تصور می‌شود که افکار منفی یا تفسیرهای تحریف شده از فعال شدن باورهای منفی انباشته شده در حافظه بلند مدت نشأت می‌گیرد. طبق این نظریه، اختلال هیجانی با فعال شدن ساختارهای شناختی، بد کنش رابطه دارد. طرحواره‌ها از پردازش اطلاعات، بر رفتار تاثیر می‌گذارد و در جریان تفکر به تصمیم‌گیری کمک می‌کنند و قابل انتظارترین پیش‌بینی را فراهم می‌آورند. اما در برخی فرآیندهای ذهنی ممکن است در نقش عاملی مقاوم در برابر تغییر عمل کنند و موجب کندی در فرآیند تغییر الگوهای رفتاری شوند (یانگ، ۱۹۹۰؛ لارنس، پیتر، دان، و یانگ، ۲۰۰۷، ترجمه‌ی یوسفی، یعقوبی و قربانعلی‌پور، ۱۳۹۰).

اضطراب امتحان که به‌سادگی قابل توضیح نیست و به طور کلی شامل مفاهیم ترس از فرایند امتحان و محیط امتحان است. به بیان دیگر اضطراب امتحان شامل پیش‌بینی نمره کم و یا مردود شده از فرایند امتحان است. اسکاتز، بنسون، و دجیر جن بی (۲۰۰۸) در تحقیقی هیجان‌های مربوط به اضطراب امتحان و تنظیم هیجان مرتبط با آزمون را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که انگیزه‌های گرایشی-اجتنابی و فرآیند ارزشیابی شناختی در پرسشنامه‌ی تنظیم هیجان مرتبط با آزمون، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با امتحان دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی رابطه مثبت معنی‌داری با اضطراب امتحان دارد.

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، یک درمان رفتاری موج سوم است که از گسترش درمان‌شناختی رفتاری شکل گرفته است و هدف اصلی این درمان، به اختصار ACT ایجاد انعطاف‌پذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی بین گزینه‌های مختلف که متناسبتر باشد، نه اینکه عملی تنها برای اجتناب از افکار، احساسات، خاطرهما یا تمایلات آشفته ساز انجام یا درحقیقت به فرد تحمیل شود.

در این درمان ابتدا سعی می‌شود پذیرش روانی فرد درباره تجارب ذهنی (افکار و احساسات) افزایش یابد و در برابر آن، اعمال کنترل نامؤثر کاهش یابد. به نوجوان مضطرب آموخته می‌شود هرگونه عمل برای اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بی‌اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها می‌شود و باید این تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی یا بیرونی برای حذف آنها به طور کامل پذیرفت. در قدم دوم بر آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزوده می‌شود؛ یعنی فرد

1. Shutte

2. Jacobs

3. Lawrence, Peter, Dan.

4. Schutz, Benson, & Decuir gunby



از تمام حالت روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی می‌یابد. در مرحله سوم به فرد آموخته می‌شود که خود را از این تجارب ذهنی جدا کند (جداسازی شناخت)، به نحوی که بتواند مستقل از این تجارب عمل کند. مرحله چهارم، تلاش برای کاهش تمرکز مفرط بر خودتجسمی داستان شخصی (مانند قربانیبودن) است که فرد برای خود در ذهنش ساخته است. پنجم، کمک به فرد است تا اینکه ارزشهای شخصی اصلی خود را بشناسد و به طور واضح آنها را مشخص و به اهداف رفتاری خاص (روشناسی ارزشها) تبدیل کند. درنهایت، ایجاد انگیزه برای عمل متعهدانه است؛ یعنی فعالیت معطوف به اهداف و ارزشهای مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی، این تجارب ذهنی می‌تواند افکار افسرده‌کننده، وسواسی، افکار مرتبط به حوادث (تروما) و هراسها باشد. درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش کمک به مراجع برای ایجاد یک زندگی غنی، کامل و معنادار است و باعث کاهش اضطراب امتحان و بهبود خودکنترل و تنظیم هیجانات در نوجوانانی که دارای اضطراب به ویژه اضطراب امتحان دارند می‌شوند و درمان مذکور در اصل یک رفتاردرمانی است و موضوع آن عمل است، آن هم نه هر عملی، بلکه عملی که برایش ارزش محور باشد و به مراجع کمک کند آنچه واقعا نچه مهم است را بشناسد و سپس از او بخواهد از این ارزشها برای مبتنی بر هدایت و تغییرات رفتاری در زندگی استفاده کند. ثانیاً ذهن آگاهی باشد؛ یعنی عملی که با هشیاری و حضور کامل انجام می‌گیرد و گشوده بودن نسبت به تجربه و مشارکت کامل در آنچه انجام می‌شود اثرات بیان شده باعث اهمیت و ضرورت عنوان و مسئله پژوهش حاضر شده است. با توجه به موارد گفته شده دلایل اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش عبارتند از: ۱- گسترده‌گی مشکلات هیجانی. ۲- خودکنترلی ۳- اضطراب امتحان در میان دانش آموزان مقطع متوسطه اول که به دلایل مشکلات و دیدگاه منفی به آینده احتمال گسترش این موارد در آنان بالا رفته است. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، انجام این تحقیق دستیابی به اثربخشی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکنترلی، تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول است.

سلطانی زاده، حسینی و کاظمی زهرانی (۱۴۰۰)، در پژوهشی به اثربخشی پذیرش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری در بین دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان پرداختند که در بین ۲۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه ۱۵ نفر و ۱۳ نفر انتخاب شدند نتایج پژوهش نشان داد که مداخله درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش در مؤلفه‌های سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون گردید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدارس با به‌کارگیری مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌توانند باعث افزایش سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان شوند تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت تحصیلی دست یابند.

بزرگی، بیات و اصفهانی اصل (۱۳۹۸)، در پژوهشی به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان مدارس ابتدایی پرداختند که در بین کودکان دبستانی کلاس سوم تا ششم شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر در دو گروه ۱۵ نفری انتخاب شد و نتایج نشان داد میان گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله آزمایشی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش اضطراب امتحان کودکان ابتدایی شده بود.



صنفي خاني و همكاران(۱۳۹۸)، در پژوهشي به اثربخشي روان درماني گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دوتابعیتی مبتلا به اضطراب امتحان در شش ماه ی دوم سال ۱۳۹۶ در شهر شیراز پرداختند که جامعه پژوهش دانش آموزان دو تابعیتی مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی بین المللی شیراز که به صورت نمونه گیری هدفمند ۵۲ نفر انتخاب شدند و نتایج نشان داد آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دو تابعیتی مؤثر بوده و می توان فنون این رویکرد درمانی را در مدرسه برای کمک به دانش آموزان و یا مراکز درمانی برای بهبود و یا درمان اضطراب دانش آموزان به کار بست.

حبیب الهی و همكاران(۱۳۹۷)، در پژوهشي به تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دبیرستانی پرداختند که در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر(هر گروه ۳۰ نفر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد و نتایج آزمون فرضیات با استفاده تحلیل کوواریانس چند متغیری و نرم افزار spss نشان داد که درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب و افزایش بهزیستی روانشناختی شده است.

کشاوری افشار، رافعی و میرزائی(۱۳۹۷)، در مقاله ای به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT)، بر اضطراب فراگیر پرداختند نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش می تواند اضطراب فراگیر آزمودنی های گروه آزمون را در سطح معناداری کاهش دهد. این کاهش در خصوص اضطراب ذهنی، بدنی، هراس، کمروبی، اضطراب جدایی و نیاز به تایید بیماران بسیار مطلوب بود.

ابدالی، محمدیان و رشیدی(۱۳۹۷)، در پژوهشي به اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه پرداختند که از میان دختران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۳۰ نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در گروه آزمایش مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد، در ۵ هفته پیاپی، هفته ای دو جلسه ارائه شد. برای گرد آوری داده ها، آزمودنی ها پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۸۴) و سرزندگی تحصیلی دهقانی و حسین چاری (۱۳۹۱) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماه و نیمه تکمیل کردند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بر اساس یافته ها در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، اضطراب امتحان در زمان پس آزمون و پیگیری به طور معنادار کاهش و سرزندگی تحصیلی افزایش یافته است. یافته های این پژوهش نقش و اهمیت درمان پذیرش و تعهد در کاهش اضطراب امتحان و افزایش سرزندگی تحصیلی را خاطر نشان می سازد.

زمانی، معتمدی و بختیاری(۱۳۹۵)، در مقاله ای به بررسی اثربخشي درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به MS پرداختند و جامعه آماری پژوهش، اعضای جامعه حمایت از بیماران ام.اس شهر تهران و حجم نمونه شامل ۳۰ نفر بود که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس از میان اعضا جامعه ی ام.اس انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در مرحله ی پیش آزمون از پرسشنامه اضطراب بک برای سنجش میزان اضطراب مبتلایان



استفاده شد. گروه آزمایش جلسات درمانی را به مدت ۸ جلسه ی یک ساعت و نیمه دو بار در هفته دریافت کردند اما گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. در مرحله ی پس آزمون و پیگیری سه ماهه، مجددا پرسشنامه اضطراب بک برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج نشان داد وان درمانی پذیرش و تعهد می تواند به عنوان برنامه ی مداخله ای در مراکز مربوط به بیماران ام.اس مورد استفاده قرار گیرد.

حق شناس، بهره دار و رحمان ستایش (۱۳۸۸)، در مقاله ای به بررسی کارآزمایی کاهش اضطراب امتحان در گروهی از نوجوانان پیش دانشگاهی پرداختند مقایسه یافته های پیش آزمون و دو پس آزمون نشان دهنده کاهش اضطراب افراد تا حد یک سوم میزان اولیه بود که چنین تغییری تا دو ماه پس از قطع روش هم چنان پایدار بود. این اثر در مورد دختران بیش از پسران بود. گروه درمانی در افزایش نمرات اعتماد به نفس شرکت کنندگان تاثیر چشم گیری داشته است و روش های گروه درمانی به شیوه شناختی- رفتاری می تواند در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پیش دانشگاهی موثر باشد. سواپن، هانکوک، دیکسون و باومن (۲۰۲۰)، در پژوهشی به منظور مرور سیستماتیک مطالعات مداخله ای مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی کودکان اظهار می کنند مجموعه نوظهوری از پژوهش ها درباره کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان مشکلات بزرگسالان وجود دارد که درمان پذیرش و تعهد در کاهش مشکلات کودکان مؤثر است.

رایان و دیسی (۲۰۱۹)، در پژوهش خود نشان دادند که پذیرش و تعهد ممکن است به مردم در تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار اتوماتیک کمک نماید و این امر نیز منجر به تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط با سلامتی می شود و همچنین نشان دادند که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، نمرات پایین اضطراب، کاهش پریشانی روانشناختی و کاهش انعطاف پذیری روانشناختی و افزایش امید به زندگی را به دنبال دارد.

توهی، کراسبی و اینو (۲۰۱۹)، در مقاله ای پیرامون اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اختلالات اضطرابی، سه آزمودنی به ترتیب مبتلا به اختلال وحشت زدگی همراه با فوبی مکان های باز، فوبی اجتماعی همراه با اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه پس از دریافت ۹ الی ۱۳ جلسه ACT بهبود یافتند.

تیکیسو و همکاران (۲۰۱۸)، در پژوهش خود نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب و افسردگی در افراد می شود و حتی بعد از یک دوره پیگیری ۶ ماهه نیز در این افراد باعث کاهش اختلالات خلقی شده بود.

روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و کاربردی است که با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد؛ و پس از تعیین و جایگزینی تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، درمان ACT، طی ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اعمال شد که در واقع قبل از اجرای درمان در گروه پیش آزمون و بعد از اجرای درمان در گروه پس آزمون انجام شد که جامعه آماری مقاله حاضر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که شامل ۱۵۰۰ نفر بود و از بین افراد مذکور به شیوه نمونه گیری در دسترس ۴۰ نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش، ۲۰ نفر و

¹ Ryan & Deci

² Thekiso et al



کنترل نیز ۲۰ نفر گمارده شدند و ملاک‌های ورود به مطالعه شامل: رضایت شخصی و آگاهانه شرکت‌کنندگان در پژوهش خواهد بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل: غیبت بیش از ۲ جلسه، عدم شرکت و همکاری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، عدم انجام تکالیف، دریافت هر گونه مداخله درمانی در حین پژوهش، ایجاد اختلال در روند پژوهش شد.

یافته‌های تجربی

- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق

جدول (۱) - میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق

متغیرها	گروه‌ها	پیش‌آزمون		پس‌آزمون		پیگیری
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
اضطراب	کنترل	۶/۰۷	۱/۱۶	۶	۱/۸۱	۵/۴۴
	آزمایش	۴/۶	۱/۴	۳/۸۷	۲/۰۶	۳/۵
خودکنترلی	کنترل	۳	۱/۰۶	۳/۹۳	۱/۴۸	۳/۱۵
	آزمایش	۳/۳۳	۰/۹۷	۳/۹۷	۱/۰۳	۴/۴۷

در جدول (۱)، مولفه‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای مولفه‌های اضطراب و خودکنترلی، در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری گزارش شده است. همین‌گونه که ملاحظه می‌شود؛ میانگین مولفه‌های اضطراب در طی مراحل پس‌آزمون و پیگیری کاهش یافته است.

- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه‌های نمونه در جامعه

یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از آزمون‌های پارامتریک، فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه یا گروه‌های نمونه در جامعه است. اساس این پیش‌فرض آن است که فرض می‌شود توزیع نمرات در جامعه نرمال بوده و اگر در گروه‌های نمونه کجی و کشیدگی حاصل شده، به خاطر انتخاب تصادفی افراد بوده است. پیش‌فرض نرمال بودن در صورتی رد می‌شود که احتمال تصادفی بودن تفاوت میان توزیع گروه‌های نمونه و توزیع نرمال بودن نمرات در جامعه کمتر از ۰/۰۵ گردد. در این پژوهش برای آزمون این فرضیه از آزمون کولمونگروف اسپیرونف و شاپیرو ویلک استفاده می‌شود.

جدول (۲) - توزیع نرمال متغیرهای تحقیق

متغیرها	گروه‌ها	پیش‌آزمون		پس‌آزمون		پیگیری
		آماره	sig	آماره	sig	
اضطراب	کنترل	۰/۸۷	۰/۱۰۳	۰/۷۶۸	۰/۱۴۷	۰/۹۴
	آزمایش	۰/۹۰۴	۰/۱۱	۰/۹۳	۰/۲۷۱	۰/۹۰۵
خودکنترلی	کنترل	۰/۹۳۴	۰/۳۱۶	۰/۸۸	۰/۴۷۷	۰/۸۷۹
	آزمایش	۰/۸۵	۰/۷۳۱	۰/۹۱۸	۰/۱۸۱	۰/۹۴۵



با توجه به نتایج مشاهده در جدول (۲)، نشان می‌دهد در این پژوهش سطح معناداری آزمون بزرگتر از خطای ۵٪ بوده به عبارتی شرط $\text{sig} > \alpha = 5\%$ ؛ برقرار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن این فاکتورها تایید می‌شود. به عبارتی متغیرهای پنهان تحقیق دارای توزیعی منطبق بر توزیع نرمال می‌باشند و امکان استفاده از روش‌های پارامتریک وجود دارد.

جدول (۳) - جدول همگنی ماتریس واریانس - کواریانس در پس آزمون

SIG	df ₂	df ₁	F	SMBOX ^۱	بررسی پس آزمون
۰/۱۹۸	۲۵۳/۷۷	۳۸	۱/۴۳	۱۳۰/۳۶	

با توجه به آزمون M باکس؛ $F = ۱/۴۳$ ؛ و سطح معناداری آزمون برابر ۰/۱۹۸ شده و از خطای ۵٪ بزرگتر می‌باشد، لذا فرض صفر مبنی بر همگنی ماتریس واریانس کواریانس تایید می‌شود.

جدول (۴) - اثرات آزمون بین گروهی شیب‌های رگرسیون برای خرده‌مقیاس خودکنترلی

مقیاس	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	آمار F	sig
خودکنترلی	۱/۶۸۱	۱	۱/۶۸۱	۰/۵۱۶	۰/۴۷۹

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول (۴)، با توجه به اینکه اثر متقابل (گروه و خرده‌مقیاس خودکنترلی)، در مرحله پس‌آزمون دارای سطوح معناداری بیشتر از خطای ۵٪ شده است ($p\text{-value} > 5\%$)، لذا پیش فرض همگنی شیب‌های رگرسیون نیز برقرار است لذا امکان استفاده از آنالیز کواریانس چند متغیره وجود دارد.

جدول (۵) - بررسی همگنی واریانس خطا در مرحله پس آزمون

خرده‌مقیاس‌ها	F	df ₁	df ₂	سطح معناداری
خودکنترلی	۰/۸۰۸	۱	۳۸	۰/۹۶۳

همانطور که در جدول (۵)، مشاهده می‌شود که سطوح معنی‌داری برای آزمون لون در خرده‌مقیاس دارای مقداری بیشتر از خطای ۵٪ بوده، لذا فرض همگنی واریانس‌های خطا برای گروه کنترل و گروه آزمایشی پذیرفته می‌شود و این پیش فرض از ۴ پیش فرض لازم جهت اجرای تحلیل کواریانس چند متغیره برقرار است. با توجه به برقراری پیش فرض‌های لازم جهت اجرای تحلیل مانکوا، امکان استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره صحیح می‌باشد.

جدول (۶) - آزمون تحلیل کواریانس چند گانه در مرحله پس آزمون

نوع آزمون	مقادیر	F	درجه آزادی فرضیه	درجه آزادی خطا	سطح معناداری	همبستگی مجذور اتا
لاندا وبلکز	۰/۲۹	۴/۳۹	۱۰	۲۸	۰/۰۰۳	۰/۷۱

آماره چند متغیری مربوطه یعنی لاندا وبلکز در سطح اطمینان ۹۹ درصد با خطای (۰/۱)، معنی‌دار می‌باشد؛

$$F(10,28) = 4.39 = P\text{-VALUE} < 0.01 \quad ; \quad \eta^2 = 0.71$$



بدین ترتیب فرض صفر رد می شود به عبارتی ترکیب خرده مقیاس خودکنترلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان پس از تعدیل نمرات پیش آزمون از روش های درمانی تأثیر پذیرفته اند. بنابراین تحلیل کوواریانس چند متغیره معنادار بوده و روش درمان بر این خرده مقیاس موثر بوده است.

جدول (۷) - جدول همگنی ماتریس واریانس - کوواریانس در مرحله پیگیری

SIG	df_2	df_1	F	SMBOX	بررسی پس آزمون
۰/۴۳	۲۰۸۲/۱۵۷	۳۸	۱/۳۵	۱۳۰/۸۶	

با توجه به سطح معناداری آزمون M باکس، که برابر ۰/۴۳ شده و از خطای ۵٪ بزرگتر است، لذا فرض همگنی ماتریس واریانس کوواریانس در مرحله پیگیری تایید می شود.

جدول (۸) - اثرات آزمون بین گروهی و همگنی شیب های رگرسیون برای خرده مقیاس خودکنترلی در مرحله پیگیری

مقیاس	منبع	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	آمار F	sig
خودکنترلی	پیش آزمون * گروه	۱/۶۱	۱	۱/۶۱	۰/۳۴۸	۰/۵۶

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول (۸)، اثر متقابل (گروه و خرده مقیاس خودکنترلی پیش آزمون) در مرحله پیگیری دارای سطوح معناداری بیشتر از خطای ۵٪ شده است ($p\text{-value} > 5\%$)، لذا پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون نیز برقرار است. لذا امکان استفاده از آنالیز کوواریانس چند متغیره وجود دارد. جهت بررسی این مفروضه از آزمون لون استفاده شده و نتایج در جدول (۹)، گزارش شده است، آزمون لون همگنی واریانس ها را در نمونه های متفاوت بررسی می نماید. به عبارتی فرض تساوی متغیر وابسته را برای گروه هائی که توسط عامل رسته ای تعیین شده اند، آزمون می کند و نسبت به اکثر آزمونها کمتر به فرض نرمال بودن وابسته بوده و در واقع به انحراف نرمال مقاوم است. این آزمون در نظر می گیرد که واریانس جمعیت آماری در نمونه های مختلف برابر است. فرض صفر همگن بودن واریانس ها می باشد یعنی واریانس جمعیت ها با هم برابر است و اگر مقدار P-VALUE در اماره لون کمتر از ۰/۰۵ باشد؛ فرض صفر که برابری واریانس ها می باشد رد می شود و به این نتیجه می رسیم که که بین واریانس ها در نمونه تفاوت وجود دارد.

جدول (۹) - بررسی همگنی واریانس خطا خودکنترلی در مرحله پیگیری

خرده مقیاس ها	F	df_1	df_2	سطح معناداری
خودکنترلی	۱/۰۲	۱	۳۸	۰/۳۲

همانطور که در جدول (۹)، مشاهده می شود، سطوح معنی داری برای آزمون لون در خرده مقیاس دارای مقداری بیشتر از خطای ۵٪ بوده، لذا فرض همگنی واریانس های خطا برای گروه کنترل و گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پذیرفته می شود و این پیش فرض جهت اجرای تحلیل کوواریانس چند متغیره برقرار است. با توجه به برقراری پیش فرض های لازم جهت اجرای تحلیل مانکوا، استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره صحیح می باشد.



جدول (۱۰) - آزمون تحلیل کواریانس چند گانه خودکنترلی در مرحله پیگیری

نوع آزمون	مقادیر	F	درجه آزادی فرضیه	درجه آزادی خطا	سطح معناداری	همبستگی مجذور اتا
لاندا ویلکز	۰/۴۵۶	۱/۳۴	۱۰	۲۸	۰/۰۰۲	۰/۴۵۶

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول (۱۰)، آماره چند متغیری مربوطه یعنی لاندا ویلکز در سطح اطمینان ۹۵ درصد با خطای (۰/۵) معنی دار نمی باشد:

$$\eta^2 = ۰/۴۵۶ \quad ; \quad P\text{-VALUE} < ۰/۰۵ \quad F(10,28) = ۱/۳۴$$

بدین ترتیب فرض صفر رد می شود به عبارتی ترکیب خرده مقیاس خودکنترلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان پس از تعدیل نمرات پیش آزمون از روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری پذیرفته اند. بنابراین تحلیل کواریانس چند متغیره در مرحله پیگیری معنادار است و روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیگیری بر این خرده مقیاس موثر می باشد.

جدول (۱۱) - جدول همگنی ماتریس واریانس - کواریانس اضطراب

SIG	df ₂	df ₁	F	SMBOX	بررسی پس آزمون
۰/۲۵۲	۴۷۷۴/۵۶	۳۸	۱/۰۸	۱۸۵/۰۴	

با توجه به آزمون M باکس؛ $F = ۱,۰۸$ ؛ و سطح معناداری آزمون برابر ۰/۲۵۲ شده و از خطای ۵٪ بزرگتر می باشد، لذا فرض صفر مبنی بر همگنی ماتریس واریانس - کواریانس گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و کنترل تایید می شود.

جدول (۱۲) - اثرات آزمون بین گروهی جهت بررسی همگنی شیب های رگرسیون برای خرده مقیاس اضطراب

امتحان

مقیاس	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	آمار F	sig
اضطراب امتحان	۱۳/۲۷	۲	۶/۶۳	۱/۶۳	۰/۲۰۸

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول (۱۲)، مشاهده می شود که اثر متقابل (گروه و خرده مقیاس اضطراب امتحان) در مرحله پس آزمون، دارای سطوح معناداری بیشتر از خطای ۵٪ شده است (p-value > 5٪). لذا پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون نیز برقرار است. لذا امکان استفاده از آنالیز کواریانس چند متغیره وجود دارد.

جدول (۱۳) - بررسی همگنی واریانس خطا اضطراب امتحان

خرده مقیاس ها	F	df ₁	df ₂	سطح معناداری
اضطراب امتحان	۰/۸۰۸	۲	۴۲	۰/۴۵۳



همانطور که در جدول (۱۳)، مشاهده می شود که سطوح معنی داری برای آزمون لون در خرده مقیاس دارای مقداری بیشتر از خطای ۵٪ بوده، لذا فرض همگنی واریانس های خطا برای گروه کنترل و گروه آزمایشی پذیرفته می شود. با توجه به برقراری پیش فرض های لازم جهت اجرای تحلیل مانکوا، امکان استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره وجود دارد. اگر مقدار P-VALUE در اماره لون کمتر از ۰/۰۵ باشد تفاوت بدست آمده در واریانس نمونه بعید است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی رخ داده باشد. بنابراین فرض صفر که برابری واریانس ها می باشد رد نمی شود و به این نتیجه می رسیم که بین واریانس ها در نمونه تفاوت وجود دارد.

جدول (۱۴) - آزمون تحلیل کواریانس چند گانه

نوع آزمون	مقادیر	F	درجه آزادی فرضیه	درجه آزادی خطا	سطح معناداری	همبستگی مجذور اتا
لاندا ویلکز	۱/۲۹	۶/۰۳۶	۲۰	۶۶	۰/۰۰	۰/۶۴۷

آماره چند متغیری مربوطه یعنی لاندا ویلکز در سطح اطمینان ۹۹ درصد با خطای (۰/۱) معنی دار می باشد.

$$\eta^2 = ۰/۶۴۷ \quad ; \quad P\text{-VALUE} < ۰/۰۱ \quad F(10,28) = ۶/۰۳۶$$

بدین ترتیب فرض صفر رد می شود به عبارتی خرده مقیاس اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان پس از تعدیل نمرات پیش آزمون از روش آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر پذیرفته اند. بنابراین تحلیل کواریانس چند متغیره معنادار بوده و روش آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترکیب خطی اضطراب امتحان موثر بوده است.

جدول (۱۵) - جدول همگنی ماتریس واریانس - کواریانس اضطراب امتحان در مرحله پیگیری

SIG	df ₂	df ₁	F	SMBOX	بررسی پس آزمون
۰/۳۸۲	۴۱۶۵/۶۸	۳۸	۱/۶۲	۲۸۶/۲۴	

با توجه به سطح معناداری آزمون M باکس، که برابر ۰/۳۸۲ شده و از خطای ۵٪ بزرگتر است، لذا فرض همگنی ماتریس واریانس کواریانس در مرحله پیگیری برای فرضیه سوم تایید می شود.

جدول (۱۶) - اثرات آزمون بین گروهی جهت بررسی همگنی شیب های رگرسیون برای اضطراب امتحان در مرحله

پیگیری

مقیاس	منبع	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	آمار F	sig
اضطراب امتحان	پیش آزمون * گروه	۹/۲۳	۲	۴/۶۱	۱/۱۲	۰/۳۳۷

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول (۱۶)، که در مرحله پیگیری مورد آزمون قرار گرفته است. اثر متقابل (گروه اضطراب امتحان پیش آزمون)، در مرحله پیگیری دارای سطوح معناداری بیشتر از خطای ۵٪ شده است (p-)



5% > value)، لذا پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون نیز برقرار است لذا امکان استفاده از آنالیز کواریانس چند متغیره وجود دارد.

جهت بررسی این مفروضه در مرحله پیگیری از آزمون لون^۱ استفاده شده و نتایج در جدول (۱۷)، گزارش شده است، آزمون لون همگنی واریانس ها را در نمونه های متفاوت بررسی می نماید. اگر مقدار P-VALUE در اماره لون کمتر از ۰/۰۵ باشد؛ فرض صفر که برابری واریانس ها می باشد رد می شود و به این نتیجه می رسیم که بین واریانس ها در نمونه تفاوت وجود دارد.

جدول (۱۷) - بررسی همگنی واریانس خطا اضطراب امتحان در مرحله پیگیری

خرده مقیاس ها	F	df ₁	df ₂	سطح معناداری
اضطراب امتحان	۱/۰۹	۲	۴۰	۰/۳۴۶

با توجه به نتایج مشاهده در جدول (۱۷)، در مرحله پیگیری، سطوح معنی داری برای آزمون لون در خرده مقیاس اضطراب امتحان دارای مقداری بیشتر از خطای ۰/۵ بوده، لذا فرض همگنی واریانس های خطا برای گروه کنترل و گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پذیرفته می شود و این پیش فرض جهت اجرای تحلیل کواریانس چند متغیره برقرار است. با توجه به برقراری پیش فرض های لازم جهت اجرای تحلیل مانکوا، استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره صحیح می باشد.

جدول (۱۸) - آزمون تحلیل کواریانس چند گانه اضطراب امتحان در مرحله پیگیری

نوع آزمون	مقادیر	F	درجه آزادی فرضیه	درجه آزادی خطا	سطح معناداری	همبستگی مجذور اتا
لاندا ویلکز	۱/۰۸	۲۰	۶۲	۰/۳۸۹	۰/۰۰۱	۱/۰۸

با توجه به نتایج مشاهده شده در مرحله پیگیری مطابق با جدول (۱۸)، آماره چند متغیره مربوطه یعنی لاندا ویلکز در سطح اطمینان ۹۵ درصد با خطای (۰/۵) معنی دار نمی باشد.

$$\eta^2 = ۱,۰۸ \quad ; \quad P\text{-VALUE} < ۰,۰۵ \quad F(10,28) = ۲۰$$

بدین ترتیب فرض صفر رد می شود به عبارتی خرده مقیاس اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه اول پس از تعدیل نمرات پیش آزمون از روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری پذیرفته اند. بنابراین تحلیل کواریانس چند متغیره در مرحله پیگیری معنادار است و روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیگیری بر ترکیب خطی این خرده مقیاس موثر می باشد. از آنجا که روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیگیری دارای اختلاف معنادار با گروه کنترل بوده؛ به عبارت دیگر این شیوه درمان در مرحله پیگیری اثربخش می باشد.

¹Levene's Test of Equality of Error Variances



نتیجه‌گیری

هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکنترلی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لجان بود. نتایج پژوهش در بررسی نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد بر بهبود اضطراب امتحان و خودکنترلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون شده است. نتایج تداوم بهبود خودکنترلی و اضطراب امتحان در مرحله پیگیری ۴۹ روزه را نشان داد؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر تأثیرگذاری آموزش پذیرش و تعهد بر بهبود خودکنترلی و کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول تأیید می‌شود. این یافته با نتایج پژوهش‌های هالی بالتون و کوپر (۲۰۱۵)، سزیکلی و مایو (۲۰۱۵)، کریستوکامپی، فارو و وب (۲۰۱۵)، محمدی، صالحزاده ابرقویی و نصیریان (۱۳۹۲)، همسو است.

در تبیین یافته فوق می‌توان چنین اظهار داشت که دلیل موفقیت آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد روی انواع گوناگون اختلالات بالینی و نیز گروه‌های مختلف افراد این است که این رویکرد به دنبال تغییر محتوای فکر نیست؛ بلکه یک درمان رفتاری است که از مهارت‌های ذهن‌آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف‌پذیری روانشناختی استفاده می‌کند (هیز، ۲۰۰۴). آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به واسطه آموزش مهارت ذهن‌آگاهی (شامل تمرین‌های شستشوی ظرف به شیوه ذهن‌آگاهانه، راه رفتن، نوشیدن، غذا خوردن یا باغبانی به شیوه ذهن‌آگاهانه (به شرکت کنندگان، کمک کرد که بودن در زمان حال را تجربه کنند و به کمک تنفس و آگاهی بدن و پذیرش افکار بدون قضاوت و داوری در مورد آنها، به این نکته پی ببرند که افکارشان پیش از آنکه بازتابی از واقعیت باشند، افکاری ساده هستند و این افکار منفی ضرورتاً صحیح نیستند.

در کل می‌توان گفت که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد با ترغیب افراد به تمرین مکرر توجه متمرکز، روی محرک‌های خنثی و آگاهی قصدمندانه روی جسم و ذهن، خودکنترلی آنها را بالا می‌برد. یعنی این فنون با افزایش آگاهی فرد از تجربیات لحظه‌ای حاضر و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطلاعات موجب می‌گردد تا افراد حس کنند کنترل بیشتر و بهتری نسبت به اطراف خود داشته‌اند و از احساس خودکنترلی بیشتری برخوردار باشند. در تبیین اضطراب امتحان می‌توان بیان نمود که راهبرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای تجارب درونی منفی (اضطراب) حذف یا نداشتن این تجارب نیست این رویکرد درمانی بر تجربه کردن کامل هیجانهای منفی (اضطراب) به جای سرکوب کردن آنها تأکید دارد. این مداخله زمینه را فراهم می‌کند تا فرد را با وجود داشتن هیجان‌های منفی و بدون سرکوب کردن آنها، به سمت ارزش‌های شخصی خود سوق دهد. درمانگران درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد از استعاره‌ها و راهبردهای زیادی برای کمک به افراد برای دست کشیدن از کنترل تجارب درونی استفاده می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد به کاربردن شیوه‌نامیدی خلاقانه و استعاره‌هایی مانند انسان در چاه و باتلاق شنی در مقاله حاضر باعث شد دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول در مقابل افکار و هیجان‌ها پذیرا تر شوند و راهکارهای اجتنابی مانند سرکوب هیجان‌ها را بی‌ثمر بدانند.



به طور کلی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به افراد شرکت کننده در این پژوهش کمک کرد که درک درستی از هیجانها داشته باشند و آنها را با زبان آمیخته نکنند و این هیجانها را به صورت کامل تجربه کنند. در واقع تجربه کامل هیجانها به وسیله فرایندهای پذیرش، گسلش و خود به عنوان زمینه، صورت گرفت؛ ابراز هیجانها را تعدیل کرده و ارتباط افراد شرکت کننده را با افکار، باورها و هیجانهایشان تغییر داد که سبب بهبود حالات روحی، خلقی و تعاملات بین فردی آنها شد. محدود بودن جامعه پژوهش به دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه لنجان از محدودیتهای این پژوهش بود؛ پیشنهاد می‌شود پژوهشهایی بر روی گروههای دیگر و از جمله دختران و پسران و دیگر مقاطع تحصیلی صورت پذیرد. همچنین از محدودیتهای دیگر این پژوهش، عدم استفاده از سایر مداخله‌های روانشناختی به منظور مقایسه است. در این راستا پیشنهاد می‌شود از سایر شیوه‌های آموزشی در بهبود خودکنترلی و اضطراب امتحان و مقایسه آنها با نتایج این پژوهش استفاده شود. پیشنهاد می‌شود برنامه آموزشی پذیرش و تعهد در محیطهای مختلف آموزشی و درمانی و مراکز مشاوره دانشجویی به منظور بهبود تعاملات بین فردی اجرا شود و از روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش خودکنترلی دانش آموزان در مدارس استفاده شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی



منابع

ابدالی، اعظم؛ گل محمدیان، محسن؛ رشیدی، علیرضا (۱۳۹۷)، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره ۲۵، شماره ۴، ۵۷۳-۵۸۰.

بزرگی، آسیه؛ بیات، فرزانه؛ اصفهانی اصل، مریم (۱۳۹۸)، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کودکان مدارس ابتدایی، رویش روانشناسی، شماره ۹، ۲۱-۱۰.

حبیب الهی، سعید؛ عابدی، احمد، نادری، فرح؛ مظاهری، محمد مهدی (۱۳۹۷)، تأثیر درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب امتحان و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دبیرستانی، تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۱۶، شماره ۱۳، ۳۴۴-۳۵۳.

حق شناس، حسن؛ بهره دار، محمد جعفر؛ رحمان ستایش، زهرا (۱۳۸۸)، کارآزمایی کاهش اضطراب امتحان در گروهی از نوجوانان پیش دانشگاهی، دوره ۱۵، شماره ۱، ۶۹-۶۳.

رضوی، سید بابک؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ اکبری، بهمن؛ نادری نبی، بهرام (۱۳۹۸)، اثربخشی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و مدیریت درد در زنان مبتلا به درد مزمن، فصلنامه بیهوشی و درد، شماره ۵۱، ۱-۳۷.

زمانی، الهام؛ معتمدی، عبدالله؛ بختیاری، مریم (۱۳۹۵)، اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به MS، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، شماره ۲۰، ۱۶۸-۱۵۲.

سلطانی زاده، محمد؛ حسینی، فاطمه؛ کاظمی زهرانی، حمید (۱۴۰۰)، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره ۱۸، شماره ۴۱، ۲۹-۱۷.

شاهی، هاجر؛ صادقی افجه، مرادی عباس آبادی، فریبا (۱۳۹۹)، رابطه سبک های دلبستگی و خودکنترلی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران، مجله پیشرفت های در علوم رفتاری، شماره ۴۵، ۲۴-۱۲.

صنفي خانی، آرامه؛ ناجیان تبریز، فاطمه؛ مردادی، حانیه؛ خضری مقدم، نوشیروان؛ فضیلت پور، مسعود؛ درختکار، علی (۱۳۹۸)، اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دوتابعیتی مبتلا به اضطراب امتحان در شش ماه ی دوم سال ۱۳۹۶ در شهر شیراز، مجله علوم پزشکی زانکو، ۷۳-۶۴.

کشاورز افشار، حسین؛ رافعی، زهرا؛ میرزائی، عباس (۱۳۹۷)، اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر اضطراب فراگیر، فصلنامه پایش، شماره ۳، ۲۸۹-۲۹۶.

ولز، کوین و سورل، جان. (۲۰۰۷)، زندگی با درمان مزمن (رویکرد مبتنی بر پذیرش). ترجمه مسگریان، فاطمه. (۱۳۹۱). انتشارات ارجمند.

Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. *Behaviour Research and Therapy*, 48, 974-983.



- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (201۲). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30, 217–237.
- Anotone, F., Mall, V., & Stout, D. (1991). Neurotic nucleus of test anxiety. *Journal of Psychology*, 125, 671-675.
- Berntstein, D. A., & Borkovec, T. D. (1973). *Progressive muscle relaxation training: A manual for helping professions*. Champaign, IL: Research Press.
- Bond, F. W., & Bounce, D. (2000). Mediator of change in emotion-focused and problem-focused worksite stress management interventions. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5, 156-163.
- Borkovec, T. D., Hazlett-Stevens, H., & Diaz, M. L. (1999). The role of positive beliefs about worry in generalized anxiety disorder and its treatment. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 6, 126-138
- Many, M., & Many, W. (2019). The relationship between self-esteem and anxiety in grade four through eight. *Educational and Psychological Measurement*, 35, 1017-1021.
- Ryan RM, Deci EL (2019). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *Am Psychol*;55(1):68-78. pmid: 11392867.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). *Synopsis of psychiatry (9th. ed.)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Saiedmanesh M and Pahlavan M.(2018), Evaluation of the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on self-regulation and self-control of the sdolescents with drug abuse disorder. *Quarterly journal of social work*; 6 (4); 14-22.
- Sarason IG, Sarason BR. Test anxiety. In Leitenberg H. (Editor), *Handbook of social and evaluative anxiety*. New York: Plenum Press, 1984
- Spielberger, C. D. (1972). Conceptual and methodological issues in anxiety research. In C. D. Spielberger & I. G. Sarason (Eds.), *Anxiety: current trends in theory and research*. New York: Academic Press
- Spielberger, C. D., Gonzalez, H. P., Taylor, C. I., Algaze, B., & Anton, W. D. (2018). Examination stress and test anxiety. In C. D. Spielberger & I. G. Sarason (Eds.), *Stress and anxiety*. Washington, DC: Wiley
- Swain, J., Hancock, K., Dixon, A., & Bowman, J. (2020). Acceptance and Commitment Therapy for children: A systematic review of intervention studies. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 4(2), 73-85
- Twohig, M.P., Crosby, J.M., Enno, A. (2019). Treatment of Three Anxiety Disorder Cases With Acceptance and Commitment Therapy in a Private Practice. *Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly*, 25(3).



Evaluation of the effectiveness of acceptance-based therapy on anxiety and self-control (Case study: junior high school students in Lenjan region)

Fahim Taheri Sedeh¹, Abolfazl Sheybani Noghabi², Armin Naghash³

Abstract

The aim of this study was the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on anxiety in high school students in Lenjan region in the academic year 1401-1400. The method of the present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this study included all junior high school students in Lenjan region and by available sampling method, 40 junior high school students were selected in two experimental and control groups (20 people in each group). In this project, the experimental group underwent group acceptance and commitment treatment in 8 sessions of 45 minutes. The instrumentation of this study included Tanji, Baumister and Boone (2004) self-control questionnaire and Sarason test anxiety questionnaire (2009). The data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that group-based acceptance and commitment therapy was effective in self-control and test anxiety of junior high school students in the experimental group, reducing anxiety and improving self-control among high school students and improving the performance of these variables for others.

Keywords: Acceptance and commitment based therapy, self-control, test anxiety

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

¹ Master's student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Electronic Department, Iran

² *Master's student in educational psychology, Islamic Azad University, Electronic Department, Iran (corresponding author)

³ Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Meybod Branch, Yazd, Iran